

Vojens Motorsport Arena
Tingvejen 27
6500 Vojens

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. **21549187**
magha@haderslev.dk

30. marts 2025• Sagsident: 25/3447• Sagsbehandler: Magnús Halldórsson

VVM-screeningsafgørelse for, adresse, matr.nr. nummer, ejerlav

Haderslev Kommune har den 28. januar 2025 modtaget VVM-ansøgning for jordvold på matrikel nr. 991a Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup.

Projektet består af en jordvold til modtagelse af ren og lettere forurenede jord, som skal nyttiggøres til indhegning af en ryttergård.

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens¹ § 21.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Bortfald af afgørelse

I henhold til § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Forhold til anden lovgivning

VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen erstatter således ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Begrundelse


Haderslev Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 13a) Ændringer eller udvidelse af projekter i bilag 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændringer eller udvidelser, som ikke er omfattet af bilag 1).

Jordvoldene er udarbejdet i tilknytning til en eksisterende jordvold som blev screenet for VVM-pligt i 2021 under punkt 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Haderslev Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger.

Projektbeskrivelse	Vojens Motorsport arena, ønsker at modtage ren og lettere forurennet jord til opbygning af en tribunevold og en indsigtsvold, der skal afskærme og indhegne ryttergården. Der tænkes anvendt en Dozer og en gravemaskine til etableringen af voldene. Til intern transport kan der evt. også blive behov for en hjullæsser og dumper-lastbil, så der er sikkerhed for en hurtig flytning fra tipplads til anvendelses sted. Volden skal indhegne ryttergården, så den er afskærmet for indsigt og adgang for uvedkommende. Topjorden afgraves i en bredde på 14 m i en dybde på ca. 0,7 m, så der som udgangspunkt er ren jord nok, til at lave et 0,5 m tykt dæklag uden tilkørsel af ny ren jord. Denne jord lægges i oplag langs med den kommende vold. (Skraverede områder på Figur 1). Voldene startes i den fjerneste ende i forhold til indkørslen, så volden kan bygges færdig i én omgang. På Figur 2 ses profilen af volden. Den har et tværsnit på 54 m², hvoraf ca. 9 m² er den rene topjord.  <i>Figur 2: Profil af Vold</i> Der regnes med 2 ton/m³ jord, idet den forventeligt tilkøres med et større vandindhold end der naturligt vil være, når jorden har sat sig. Der regnes desuden med et tillæg på 10% for designmæssige tilpasninger til de lokale forhold, hvor højden regnes fra KOTE 44,5, som den naturlige kote højde er langs vejen. Tilsvarende måles højden i forhold til højdekoten i skel langs de øvrige sider. Hældningen sættes til 1:1 på ydersiden, så den bliver svær at kravle over, mens indersiden holdes til en mere skridsikker hældning på 1:2, da brugerne af ryttergården uvilkaarligt vil bruge den til at sidde på eller lign.
----------------------------------	--

	Der laves en 4 meter bred krone, så maskinerne kan køre sikkert på den under opbygning af volden – også selvom jorden ikke er helt bæredygtig fra starten. Erfaringsmæssigt undgås derved situationer helt, hvor maskinerne ellers kunne risikere at skride ned eller vælte. Der bygges med 10% overhøjde, svarende til 0,5 m, så den krævede højde på 4 m forventeligt, kan holdes, selv når jorden har sat sig efter en årrække. Der er en højdeforskel mellem terrænet på inderside og yderside af volden langs vejen, der giver anledning til et øget jordbehov på ca. 1500 ton i forhold til den tegnede vold. Den primære vold går langs Tingvejen og mod Nord langs skellet. I alt ca. 170 m. Nordvolden etableres langs skellene og er ca. 105 m lang.
Ansøger	Rune Dyre Jespersen Bregnevej 28 2820 Gentofte
Anlæg	Jordvold
Ansøgningsdato	28.01.2025
Anlægsperiode	Forventet projektperiode 2 år
Placering	Kommuneplanramme: 11.12.EH.02 (1) – Erhvervsområde Fabriksvej Lokalplan: 8, Haderslev, Byplanvedtægt 8, Industriarealet II Matr. nr.: 991a Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup

Tabel 2: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
1. Projektets karakteristika			



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
a. Hele projektets dimensioner og udformning		x	Fysiske dimensioner: 10.139 m² – projektareal 5000m² - jordvold 30.000 tons – forventet jord til jordvold Max. højde 4 meter - jordvold 
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		x	Projektet indebærer en forlængelse af en eksisterende jordvold og er placeret indenfor et eksisterende erhvervsområde. Jordvolden bliver en del af et område til Go Kart bane. Projektet vurderes ikke i kumulation med andre eksisterende projekter have væsentlige negative påvirkninger på det nærliggende miljø, primært på grund af projektets begrænsede størrelse og placering.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej																												
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet		X	Projektets samlede grundareal er på 10.139 m² Jordvolden udgør ca. 5000 m² Arealet skal ikke bebygges eller befæstes udover etableringen af jordvolden. Der inddrages ikke naturressourcer, da der er tale om en matrikel, som har været ubebygget og forpagtet ud til landbrug af Haderslev Kommune.																												
d. Affaldsproduktion		X	<u>Spildevand:</u> Naturlig nedsivning, så uændret tilstand fra eksisterende forhold. <u>Farligt affald:</u> <u>Øvrigt affald:</u> I jordvolden deponeres lettere forurenede jord (kat.2 jord) som dækkes af ren jord (kat. 1 jord) <table><thead><tr><th>Tekst</th><th>Primær vold</th><th>Nordvold</th><th>Enhed</th></tr></thead><tbody><tr><td>Effektiv længde</td><td>170</td><td>105</td><td>m</td></tr><tr><td>Afgravningsdybde</td><td>0,7</td><td>0,7</td><td>m</td></tr><tr><td>Afgravning af ren jord</td><td>1.666</td><td>1.029</td><td>m³</td></tr><tr><td>Behov for Kat. 1 jord</td><td>1.581</td><td>977</td><td>m³</td></tr><tr><td>Tilkørsel af kat.2 jord</td><td>7.573</td><td>4.253</td><td>m³</td></tr><tr><td>Omregnet til ton</td><td>16.661</td><td>9.356</td><td>ton</td></tr></tbody></table> Disse tal er et skøn, der forudsætter et bæredygtigt underlag. Der er som udgangspunkt ingen vare forbrug i form af tilsætningsstoffer eller lign., da jorden blot lægges op i en vold. Dog vil der være forbrug af driftsmidler til maskinerne. Der opstilles således periodevis en dobbeltbundet diesel tank, til påfyldning af maskinerne, der stilles strategisk i forhold til gravemaskinens aktuelle driftssted. Add-blue til maskinerne hentes i afmålte mængder, når der opstår behov for påfyldning. Dette opbevares som udgangspunkt ikke på anlægget.	Tekst	Primær vold	Nordvold	Enhed	Effektiv længde	170	105	m	Afgravningsdybde	0,7	0,7	m	Afgravning af ren jord	1.666	1.029	m ³	Behov for Kat. 1 jord	1.581	977	m ³	Tilkørsel af kat.2 jord	7.573	4.253	m ³	Omregnet til ton	16.661	9.356	ton
Tekst	Primær vold	Nordvold	Enhed																												
Effektiv længde	170	105	m																												
Afgravningsdybde	0,7	0,7	m																												
Afgravning af ren jord	1.666	1.029	m ³																												
Behov for Kat. 1 jord	1.581	977	m ³																												
Tilkørsel af kat.2 jord	7.573	4.253	m ³																												
Omregnet til ton	16.661	9.356	ton																												



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
e. Forurening og gener		x	<u>Støj:</u> Ud over en maksimal trafik på 50 lastbiler per dag, vil vi forvente drift med 1- 2 entreprenørmaskiner, der typisk vil være drift 7,5 time om dagen i driftsperioden. En lastbil støjer typisk med en Lwa på 97 dB ved 10 km/t. En gravemaskine/hjullæsser støjer typisk med en Lwa på 102 dB (F.eks New Holland E265B) Projektet er omfattet af vejledning nr.5/1984 – Ekstern støj fra virksomheder. Projektet forventes ikke overskride eksisterende støjkraav. <u>Støv:</u> Skulle der opstå støvflugt på grund af udtørring af jorden på interimsveje eller i forbindelse med læsning og lodsning, sprinkles oplag og interimsveje med vand, så støvet bindes. Udover dette forventes projektet følge Haderslev Kommunes forskrift for bygge- og anlægsprojekter så gener forbundet med støv bliver minimeret under anlægsfasen



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden		x	<u>Risikovirksomhed:</u> Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen <u>Klimarelaterede risici:</u> I tilfælde af ekstreme hændelser har bygherren projekteret, at der indskydes et ø300 mm kloakrør gennem volden dér, hvor vandstrømmen er koncentreret fra vest, på en sådan måde, at overkanten af røret er ca. i niveau med terrænet, og således at vand til ledes i en forsænkning foran røret, der samtidig er forbundet med en lille fordybning langs voldens yderside. På denne måde vil den naturlige afdræning ikke være forhindret på grund af jordvolden og vandet afdrænes på matrikel 991a.  På det foreliggende grundlag vurderer Haderslev Kommune projektet ikke være følsomt overfor grundvandsstigninger eller kraftig nedbør, samtidig vurderes det at projektet overholder §6 af vandløbsloven.




Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).		x	På baggrund af det i ansøgningen oplyste antages projektet ikke vil kunne medføre væsentlige risici for menneskers sundhed grundet sin begrænsede størrelse og placering i et erhvervsområde.
2. Projektets placering			
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse		x	Faktuel anvendelse: Området er i dag ubenyttet Planlægning: Kommuneplanramme: 11.12.EH.02 (1) – Erhvervsområde Fabriksvej Lokalplan: 8, Haderslev, Byplanvedtægt 8, Industriarealet II



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund		x	<u>Jordareal:</u> Arealet er i dag forpagtet ud af Haderslev Kommune til landbrug, Bygherre har lavet en betinget købsaftale om køb af matriklen. Der inddrages ikke nyt jordareal udover matrikel 991a Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup <u>Råstoffer:</u> Arealet er ikke indenfor Regionens reservationer til råstofsindvinding. <u>Grundvand:</u> Projektet ligger udenfor indvindingsopland og uden for område med særlige drikkevandsinteresser. Nærmeste vandværksboring ligger mere end 2 km. Nordvest for projektområdet. Cirka 200 m nord for volden ligger boring 151.615, som er ca. 40 m dyb. Geologien i boringen viser smeltevandssand fra terræn og ned til 14 m's dybde. Herunder og til boringens bund er der udprægede aflejringer af silt og ler. Selvom der ikke forventes nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet, udgør silt/ler-lagene en ekstra sikkerhed i forhold til Skrydstrup vandværks grundvandsmagasin. Med baggrund i ovenstående antages det, at projektet ikke vil påvirke grundvandsforekomsterne i et væsentligt omfang. <u>Biodiversitet:</u> Eftersom matriklen har tidligere været forpagtet ud til landbrug og forventes nu, anvendes under aktiviteter forbundet med Go Kart antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke biodiversiteten i det aktuelle område i et væsentligt omfang.
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger		x	Der er ca. 250 og 400 m til §3 beskyttede søer nord og øst for området. Anlægsarbejder og trafik forbundet med anlægsarbejderne antages at foregå fra Tingvejen så der forventes at være minimal risiko for at søerne påvirkes af projektet i et væsentligt omfang. 
2. kystområder og havmiljøet		x	Projektet ligger ikke indenfor kystnærhedszonen eller strandbeskyttelseslinjen.
3. bjerg- og skovområder		x	Projektet ligger udenfor skovområder.
4. reservater og -parker		x	Nærmeste reservat er Natur- og Vildtreservat Hejlsminde, som ligger ca. 23 km nordøst for projektet. Grundet afstanden og projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke reservatet i et væsentligt omfang.
5. Vadehavsområdet		x	Afstanden til Vadehavet er ca. 39 km. Grundet afstanden og projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke Vadehavet i et væsentligt.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF		x	<u>Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslov § 3:</u> Der er ca. 300 til §3 beskyttet engområde nordøst for området. Anlægsarbejder og trafik forbundet med anlægsarbejderne antages at foregå fra Tingvejen så der forventes at være minimal risiko for at enget påvirkes af projektet i et væsentligt omfang. . <u>Natura 2000:</u> Der er ca. 4km til nærmeste Natura 200 område Ng2 Pamhule Skov og Stevning Dam. Grundet afstanden og projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke Natura 2000 - området i et væsentligt omfang. <u>Bilag IV arter:</u> Kommunen har ikke kendskab til beskyttede arter i det aktuelle område og der er ingen registreringer i arter.dk. Da der ikke sker væsentlige ændringer, antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke eventuelt tilstedeværende arter i et væsentligt omfang.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
7. områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet		x	<u>Overfladevand:</u> Nærmeste målsatte vandområde er Gabøl Bæk. Som ligger ca. 2 km vest for projektet. Miljømålet for vandløbet er "Godt økologisk tilstand" og "God kemisk tilstand". Den aktuelle samlede tilstand i Gabøl Bæk er målt til dårligt økologisk tilstand, mens den kemiske tilstand er ukendt. Ifølge ansøgningen vil der ikke sker udledninger i forbindelse med projektet. Det antages derfor, at projektet vil hindre en målopfyldelse. <u>Grundvand</u> Projektet ligger udenfor indvindingsopland og uden for område med særlige drikkevandsinteresser. Nærmeste vandværksboring ligger mere end 2 km. Nordvest for projektområdet. Miljømålet er God kemisk og kvantitativ tilstand. Målsætningen er opfyldt. x Cirka 200 m nord for volden ligger boring 151.615, som er ca. 40 m dyb. Geologien i boringen viser smeltevandssand fra terræn og ned til 14 m's dybde. Herunder og til boringens bund er der udprægede aflejringer af silt og ler. Selvom der ikke forventes nedsivning af forurenende stoffer til grundvandet, udgør silt/ler-lagene en ekstra sikkerhed i forhold til Skrydstrup vandværks grundvandsmagasin. <u>Luft:</u> Ifølge ansøgningen sker der ingen luftafkast i forbindelse med projektet. Det antages derfor, at projektet vil kunne overholde Miljøstyrelsen vejledende grænseværdier. <u>Støj:</u> På baggrund i det i ansøgningen oplyste, forventes det ikke at projektet vil overskride Miljøstyrelsen vejledende grænseværdier.
8. tætbefolkede områder		x	Nærmeste boligområde, Over Jerstalvej, er i ca. 1 km afstand fra projektet. På grund af projektets karakter og begrænsede størrelse forventes projektet ikke vil kunne påvirke boligområdet i et væsentligt omfang.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning			I forbindelse med etablering af jordvoldene på nabomatriklen, matrikel nr. 440 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup, blev der udført en arkæologisk kontrol af området. Da det pågældende projekt anses for at være en ændring af det eksisterende projekt, er museet ikke blevet hørt i forbindelse med projektet. Den geografiske nærhed til det forventede projektområde samt tidligere arkivalsk kontrol vurderes at være tilstrækkelige i denne sammenhæng. <u>Museum Sønderjylland - Uddrag af udtalelse:</u> " Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev har modtaget VVM-screeningsmateriale vedrørende ovennævnte projekt og har foretaget arkivalsk kontrol og arkæologisk vurdering af det berørte område. Efter det oplyste skal der etableres to jordvolde på matr. 440 Skrydstrup ejerlav, Skrydstrup. Jordvoldene skal fungere som indsigts- og tribunevolde. Der skal foretages muldafrømning inden etablering. Der er tæt ved den nordlige jordvold registreret to gravhøje (sb. 40 og 41, Skrydstrup sogn). Disse gravhøje er dog tilsyneladende udgravet ved tidligere lejlighed. Ligeledes er der på nabomatriklen mod øst fundet skår fra stenalderen (sb. 111 Skrydstrup sogn). Dette område er i dag destrueret ved grusgravning. På baggrund af ovenstående vurderer Museet, at risikoen for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde er minimal, og mener, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig. <u>Fredninger:</u> Der er Ca. 640 m til nærmest fredskov. Pga. afstanden antages det, at projektet ikke vil påvirke fredskoven i et væsentligt omfang. <u>Beskyttede diger:</u> Der er ikke registreret beskyttede diger i eller omkring projektarealet

Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Beskrivelse af det vurderede
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
b. Indvirkningens art	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
e. Indvirkningens sandsynlighed	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

[Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens høringsportal](#) den 31. marts 2025.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge



Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Magnús Halldórsson
Planlægger

Bilag

Regnvandshåndtering