

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst				
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektet omfatter ansøgning om etablering af kystbeskyttelse ved Havvejen 63, beliggende syd for Haderslev. Formålet er at beskytte sommerhuset, som ligger øverst på en skrænt ned mod havet, mod fortsat erosion og skader fra stormhændelser, som senest blev forværret under stormen Babet i 2023. For at forebygge mod yderligere erosion af skrænten og sikre ejendommen på lang sigt ønskes etablering af en skråningsbeskyttelse, der er tilpasset de lokale forhold og dimensioneres til at modstå fremtidige påvirkninger. Beskyttelsen vil strække sig over cirka 50 m og bestå af geotekstil, filtersten og dæksten, forankret med en nedgravet tå.				
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Knud Laursen Blåkløkkevej 99 5250 Odense SV + 45 60 17 63 61 knudlaursen066@gmail.com				
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Repræsentant fra NIRAS A/S: Klavs Bundgaard Sortemosevej 19-21 3450 Lillerød + 45 48 10 45 19 klbu@niras.dk				
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Havvejen 63, 6100 Haderslev Matr. nr. 188 Ejerlav: Sdr. Vilstrup, Vilstrup				
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Haderslev Kommune				
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se Bilag 5 - "HAV_A5_K24_0012" Målestok: 1:50.000				
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Se Bilag 6 - "HAV_A5_K24_0022" Målestok: 1:5.000				
Forholdet til VVM reglerne	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ja</th><th>Nej</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Ja	Nej		
Ja	Nej				
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>X</td><td>Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:</td></tr> </tbody> </table>	X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:		
X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:				

Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: nr. 10 litra k Kystanlæg til modvirkning af erosion og maritime vandbygningskonstruktioner, der kan ændre kystlinjerne, som f.eks. skråningsbeskyttelser, strandhøfder og diger, dæmninger, moler, bølgebrydere og andre konstruktioner til beskyttelse mod havet bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg.
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Hovedparten af projektarealet er beliggende på matrikel. nr. 188, ejerlav: Sdr. Vilstrup, Vilstrup og er ejet af Janne Rosenfeldt Laursen, Blåkløkkevej 99, 5250 Odense SV. En del af projektarealet (ca. 270 m ²) er beliggende på nabo matrikel nr. 3, ejerlav: Sdr. Vilstrup, Vilstrup, ejet af: Steen Garnæs og Jette Garnæs, Havvejen 61, 6100 Haderslev.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Projektets realisering medfører etablering af en skråningsbeskyttelse. Der vil ikke blive etableret befæstede arealer ved projektets gennemførelse. Ikke relevant. Ikke relevant.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der er ikke behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet. Projektets samlede grundareal: 640 m ² Skråningsbeskyttelsen etableres på den eksisterende skrænt, der har en topkote på +12,2 m DVR90, hvor sommerhuset er placeret øverst. Beskyttelsen får en topkote på +4,9 m DVR90 og en bundkote på -1,0 m DVR90, hvilket giver en samlet højde på 5,9 m. Der er ingen nedrivningsarbejder.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Der forventes anvendt følgende materialer i anlægsperioden: Dæksten: ca. 950 m ³ Filtersten: ca. 310 m ³ Grus eller lign. (kernemateriale): ca. 130 m ³ Sand: ca. 90 m ³ Geotekstil: ca. 760 m ² Der er ingen særlig anvendelse af vand i anlægsperioden. Affaldstype og mængder: Ingen, da det forventes, at det udgravede materiale vil kunne anvendes i konstruktionen Spildevand til renseanlæg: Ingen Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav: Ingen Projektet håndterer ikke regnvand. Anlægsperioden: Endnu ikke fastlagt, men vil vare ca. 2 måneder	
Projektets karakteristika	Tekst	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant, da der ikke er nogen produktion.	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg:	Der generes ikke farligt affald, andet affald eller spildevand i driftsfasen.	

Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Håndtering af regnvand vil ikke ændres i driftsfasen.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Ikke relevant
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Ikke relevant
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Ikke relevant
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser til virksomheder gælder ikke for bygge- og anlægsarbejder, da dette er en midlertidig aktivitet.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Haderslev Kommune har i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og § 20 stk. 2 i Miljøbekendtgørelsesloven udarbejdet en lokal forskrift: "Forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune" med retningslinjer for støj- vibrations- og støvfrembringende aktiviteter ifm. midlertidige bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder, hvor følgende er gældende: Støjende og støvende bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder må jf. § 8 kun foregå på hverdage mandag til fredag mellem kl. 07:00 og 18:00 samt på lørdage mellem kl. 07:00 og 14:00.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Der vil ikke være øget støj og vibrationer i driftsfasen.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			I forbindelse med anlægsarbejdet vil der anvendes almindelig entreprenørmaskiner. Der vil være en mindre belastning fra udstødningen heraf i anlægsfasen. Projektet ligger i et åbent område, der vil sikre en hurtig opblanding, og det vurderes, at luftkvaliteten i området ikke vil blive påvirket.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Der vil ikke være luftforurening fra projektet i driftsfasen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Projektet vil ikke forårsage støvgener.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Projektet vil ikke forårsage lugtgener.

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Der vil ikke være behov for belysning.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		x	Området er ikke lokalplanlagt.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	x		Strandbeskyttelseslinje.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	Der er i dag fri adgang langs kysten ved almindeligt højvande og det vil der også være efter projektets afslutning, da der tages hensyn til muligheden for passage forbi anlægget.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	Projektet ligger hverken i eller i nærheden af råstofgraveområder eller råstofinteresseområder.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x		Kystnærhedszonen skal friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af en kystnær placering. Kystbeskyttelsesprojektet er afhængig af en kystnær placering. Der henvises til "Ansøgningsskema – kystbeskyttelse" og Bilag 1 - "Myndighedsrapport".
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)		x	Projektet forudsætter ikke rydning af skov.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	Projektet vil ikke være i strid med eller til hinder for en rejst fredningssag.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Nærmeste § 3-beskyttede naturtype er en eng, der ligger 156 m mod nordvest for projektområdet og et § 3-beskyttet vandløb 98 meter mod vest. Disse vil ikke blive påvirket af projektet.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	I havet omkring projektområdet findes den beskyttede bilag IV-art marsvin. Da den ansøgte kystbeskyttelse er en passiv konstruktion, vurderer det, at anlægget hverken vil påvirke Natura 2000-områderne eller den havlevende bilag IV-art.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område er: Vilstrup Kirke (reg. nr. 01651.00), der ligger 3,99 km mod nord.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste Natura 2000-område nr. 112 Lillebælt omfatter habitatområde H96 samt fuglebeskyttelsesområde F47, og er beliggende 6,6 km fra projektområdet. Da den ansøgte kystbeskyttelse er en passiv konstruktion, vurderer det, at anlægget ikke vil påvirke Natura 2000-områder.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Projektet medfører ikke påvirkninger af overfladevand eller grundvand.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		x	Projektet er ikke placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	Projektet er ikke placeret i et område med registreret jordforurening.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x		Projektet vil reducere skader ved oversvømmelse.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risiko-område for oversvømmelse?		x	Projektområdet er ikke placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risiko-område for oversvømmelse.

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	Der er ikke kendskab til lignende anlæg eller aktiviteter i området.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	Nej, projektet er af lokal karakter.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der er ikke foretaget projektilpasninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 06-01-2025 Bygherre/anmelder: _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.