



Jens Møller Sørensen
Mølkærvej 15
7100 Vejle

Sendt til jenssorensen@hotmail.com

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 29639143
cima@haderslev.dk

24. juni 2025 • Sagsident: 25/103017 • Sagsbehandler: Cia Mattich

VVM-screeningsafgørelse for anvendelse af knust sanitet til bundsikring af plads ved Præsteskovvej 1, 6510 Gram

Haderslev Kommune har den 11. april 2025 modtaget VVM-ansøgning fra Sønderjysk Miljørådgivning på vege af Jens Møller Sørensen for anvendelse af nedknust sanitet til bundsikring af plads på matr.nr. 9 Fole ejerlav, Fole, beliggende Præsteskovvej 1, 6510 Gram.



Oversigtskort, som viser placering af projekt

Projektbeskrivelse

Det ansøgte projekt omfatter anvendelse af nedknust sanitet som erstatning for jomfruelige råstoffer til anlæggelse af en plads på landbrugsejendom. Arealet vil være ca. 2.650 m².

Der forventes at blive aførmet ca. 30 cm jord. Herefter vil der blive tilført nedknust sanitet med en

lagtykkelse på ca. 80 cm. Der vil blive anvendt ca. 5 cm afretningssand. Afdækningsmaterialet vil være beton med en lagtykkelse på 15 cm.

Der vil overslagsmæssigt blive anvendt ca. 2.120 m³ nedknust sanitet og ca. 83 – 85 m³ afretningssand.

Se nærmere beskrivelse og kort i VVM-anmeldelse og bilag til ansøgning i bilag 1 og 2.

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. miljøvurderingslovens¹ § 21.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring, jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Bortfald af afgørelse

I henhold til § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Forhold til anden lovgivning

VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen erstatter således ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Høring af naboer, parter og berørte myndigheder

Der er ikke foretaget høring af naboer, da de omgivende matrikler ejes af ansøger.

Haderslev Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af afgørelsen udpeget og hørt berørte myndigheder, jf. miljøvurderingsloven § 35, stk.1, nr. 1.:

Museum Sønderjylland er blevet hørt. Udtalelsen kan findes under bilag 3.

Begrundelse

Haderslev Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Haderslev Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1 og Tabel 2) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Tabel 1: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
1. Projektets karakteristika	
a. Hele projektets dimensioner og udformning	<u>Fysiske dimensioner:</u> Projektets areal er på ca. 2.650 m². Der afrømmes ca. 30 cm jord og udlægges ca. 80 cm nedknust sanitet, som afdækkes med ca. 5 cm afretningsand og ca. 15 cm beton. Der anvendes ca. 2.120 m² nedknust sanitet og ca. 83-85 m³ afretningsand. 
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Projektet indebærer etablering af en plads på en eksisterende landbrugsejendom. Pladsen etableres delvist, hvor der tidligere har ligget bygninger. Projektet vurderes ikke i kumulation med andre eksisterende projekter have væsentlige negative påvirkninger på det nærliggende miljø, primært på grund af projektets begrænsede størrelse og placering.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet	<u>Anlægsfase:</u> Projektets areal er på ca. 2.650 m². Der bruges beton til afdækning og ca. 83-85 m³ afretningssand. Der inddrages ikke naturressourcer, da der er tale om et areal, der ligger omkring eksisterende landbrugsbygninger, og hvor der tidligere har været landbrugsbygninger.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende																			
d. Affaldsproduktion	<u>Spildevand:</u> Anlægsfase: Regnvand vil nedsive i anlægsperioden. Driftsfase: Regnvand ledes til eksisterende afledning af regnvand fra tagflader, når pladsen er etableret. Afledningen er omfattet af eksisterende udledningstilladelse fra 12. juni 2010. Udledningen sker til Fole Bæk via et forsinkelsesbassin og et mindre, privat vandløb. Fole Bæk udmunder i Gram Å. Den eksisterende afledning omfatter kun overfladevand fra tagarealer, herunder tagarealer på bygninger, som nu er nedrevet. Det samlede areal, der afledes overfladevand fra, ændres ikke væsentligt med det nye projekt. Den nye plads bliver brugt til kørsel. Det er vurderet, at der ikke er behov for ændring af den gældende udledningstilladelse. I tilladelsen er der bl.a. vilkår om, at udledningen skal neddrøses, og at bassinudløbet skal forsynes med spærreventil. <u>Farligt affald:</u> Der er ikke farligt affald i anlægsfase eller driftsfase. <u>Øvrigt affald:</u> I projektet indbygges der nedknust sanitet. Det nedknuste materiale er analyseret. I nedenstående tabel er der anført, hvilke analyseparametre, der er i kategori 3 efter restproduktbekendtgørelsen. For de analyseparametre, der ikke er med i restproduktbekendtgørelsen, er de holdt op imod "liste over kvalitetskriterier i relation til forurenede jord – Miljøstyrelsen – juli 2021". Der er ikke overskridelse af Miljøstyrelsens kvalitetskriterier for stoffer, der ikke er medtaget i restproduktbekendtgørelsen. <table><tr><th rowspan="5">Bilag 3</th><th>Stof</th><th>Værdi</th></tr><tr><td>Sulfat</td><td>290 mg/l i eluatet</td></tr><tr><td>Chrom</td><td>70 µg/ i eluatet</td></tr><tr><td>Kobber</td><td>190 µg/ i eluatet</td></tr><tr><td>Nikkel</td><td>13 µg/ i eluatet</td></tr><tr><th colspan="3"></th></tr><tr><th rowspan="2">Bilag 4</th><td>Bly</td><td>440 mg/kg TS</td></tr><tr><td>Cadmium</td><td>0,53 mg/kg TS</td></tr></table>	Bilag 3	Stof	Værdi	Sulfat	290 mg/l i eluatet	Chrom	70 µg/ i eluatet	Kobber	190 µg/ i eluatet	Nikkel	13 µg/ i eluatet				Bilag 4	Bly	440 mg/kg TS	Cadmium	0,53 mg/kg TS
Bilag 3	Stof		Værdi																	
	Sulfat		290 mg/l i eluatet																	
	Chrom		70 µg/ i eluatet																	
	Kobber		190 µg/ i eluatet																	
	Nikkel	13 µg/ i eluatet																		
Bilag 4	Bly	440 mg/kg TS																		
	Cadmium	0,53 mg/kg TS																		




Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
e. Forurening og gener	<u>Støj:</u> Der forventes at komme støj fra køretøjer i forbindelse med anlægsarbejdet. Projektet er omfattet af vejledning nr.5/1984 – Ekstern støj fra virksomheder. Der er søgt om miljøgodkendelse til anlægget. Støjgrænserne fra vejledningen vil blive indsat i miljøgodkendelsen. <u>Støv:</u> Der kan komme støv i forbindelse med anlægsarbejdet. Der er søgt om miljøgodkendelse til anlægget. Gener fra støv vil blive reguleret i miljøgodkendelsen.
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden	<u>Risikovirksomhed:</u> Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. <u>Klimarelaterede risici:</u> På grund af sin art, størrelse og placering vurderes projektet ikke at være følsomt overfor grundvandsstigninger eller kraftig nedbør.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).	På baggrund af det i ansøgningen oplyste antages projektet ikke vil kunne medføre væsentlige risici for menneskers sundhed grundet sin begrænsede størrelse og placering.
2. Projektets placering	
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse	Faktuel anvendelse: Projektområdet bruges i dag til landbrugsdrift. Pladsen etableres omkring eksisterende landbrugsbygninger, og hvor der tidligere har været landbrugsbygninger. Planlægning: Området ligger i landzone. Der er ingen planlægning for området.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund	<u>Jordareal:</u> Arealet bruges i dag til drift af landbrug. Pladsen etableres omkring eksisterende landbrugsbygninger, og hvor der tidligere har været landbrugsbygninger. <u>Råstoffer:</u> Arealet ligger ikke indenfor Region Syddanmarks reservationer til råstofindvinding. <u>Grundvand:</u> Projektområdet ligger udenfor område med særlige drikkevandsinteresser. Nærmeste vandværksboring tilhørende Fole Vandværk, ligger ca. 340 m mod syd. Afgrænsningen af vandværkets indvindingsopland ligger umiddelbart syd for projektområdet. Der er en vandboring, DGU-nr. 141.727, på ejendommen. Boringen er placeret under den nordlige bygning og er 24,5 m dyb. Der er fyldt fra terræn til 1 m u.t., glacialt moræneler til 14,5 m u.t. og smeltevandssand derefter. I 1980 blev grundvandspotentialet målt til 4,2 m u.t. Boringen er filtersat fra 15,5-24,5 m u.t. På baggrund af ovenstående og fordi udlæg af sanitet sker mere end 3 m over grundvandsspejlet og afdækkes med beton, så der ikke kan dannes perkolat, antages det, at projektet ikke vil påvirke grundvandsforekomsterne i et væsentligt omfang. <u>Biodiversitet:</u> Projektområdet ligger udenfor udpegede økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Da arealet i dag bruges til drift af landbrug, antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke biodiversiteten i det aktuelle område i et væsentligt omfang.
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:	



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger	Ca. 90 meter mod sydøst ligger der et større sammenhængende naturområde bestående af eng, mose og Fole bæk. Ca. 120 meter mod vest ligger der en beskyttet sø. På grund af projektets karakter og placering på eksisterende anlæg til drift af landbrug antages det, at den beskyttede natur ikke vil blive påvirket af projektet. 
2. Kystområder og havmiljøet	Projektet ligger ikke indenfor kystnærhedszonen eller strandbeskyttelseslinjen.
3. Bjerg-og skovområder	Projektet ligger udenfor skovområder.
4. Reservater og -parker	Nærmeste reservat er Natur- og Vildtreservat Ribe, som ligger ca. 12 km vest for projektet. Grundet afstanden og projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke reservatet i et væsentligt omfang.
5. Vadehavsområdet	Afstanden til Vadehavet er ca. 20 km. Grundet afstanden og projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke Vadehavet væsentligt.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF	<u>Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslov § 3:</u> Se bemærkningerne til ovenstående punkt 1. <u>Fredede områder</u> Det nærmeste fredede område er Fole Kirke, som ligger ca. 570 m syd for projektområde. Grundet projektets karakter antages det, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af det fredede område. <u>Natura 2000:</u> Nærmeste Natura 2000-område er N89 Vadehavet med habitatområdet H78, Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde. Dette lægger ca. 2,2 km sydvest fra projektområdet. Yderligere ligger Natura 2000 N253 Stensbæk Plantage og Heder, som omfatter habitatområde H262 og fuglebeskyttelsesområde F121, ca. 4,6 km sydvest for projektområdet. Grundet afstanden og projektets karakter antages det, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-områderne. <u>Bilag IV arter:</u> Der er ikke registreret bilag IV-arter i nærheden af projektområdet. Der er i nærheden af projektområdet (radius 300 meter) blandt andet registreret, hvid stork (kritisk truet) og hedehøg (truet), jf. arter.dk og naturdat.dk. Indenfor en radius af 1000 meter er der registreret blandt andet skrubtudse og butsnudet frø. Yderligere er der registreret 10 fuglearter, som er klassificeret kritisk truet eller truet. De registrerede arter er primært registreret i det større naturområde sydøst for projektet. På baggrund af projektets karakter antages det, at projektet ikke vil påvirke arter eller deres levesteder.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
7. Områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet	<u>Overfladevand</u> Nærmeste målsatte vandløb er Fole Bæk, som ligger ca. 130 m fra projektområdet mod sydøst. Miljømålet for vandløbet er "god økologisk tilstand" og "god kemisk tilstand". Den aktuelle samlede tilstand er målt til "høj økologisk tilstand", mens den kemiske tilstand er "ukendt". Regnvand ledes til eksisterende afledning af regnvand fra tagflader, når pladsen er etableret. Afledningen er omfattet af eksisterende udledningstilladelse fra 12. juni 2010. Udledningen sker til Fole Bæk via et forsinkelsesbassin og et mindre, privat vandløb. Fole Bæk udmunder i Gram Å. Den eksisterende afledning omfatter kun overfladevand fra tagarealer, herunder tagarealer på bygninger, som nu er nedrevet. Det samlede areal, der afledes overfladevand fra, ændres ikke væsentligt med det nye projekt. Den nye plads bliver brugt til kørsel. Det er vurderet, at der ikke er behov for ændring af den gældende udledningstilladelse. I tilladelsen er der bl.a. vilkår om, at udledningen skal neddrogles, og at bassinudløbet skal forsynes med spærreventil. Det antages derfor, at projektet ikke vil hindre en målopfyldelse. <u>Grundvand</u> Projektområdet ligger udenfor område med særlige drikkevandsinteresser. Nærmeste vandværksboring tilhørende Fole Vandværk, ligger ca. 340 m mod syd. Afgrænsningen af vandværkets indvindingsopland ligger umiddelbart syd for projektområdet. Der er en vandboring, DGU-nr. 141.727, på ejendommen. Boringen er placeret under den nordlige bygning og er 24,5 m dyb. Der er fyld fra terræn til 1 m u.t., glacialt moræneler til 14,5 m u.t. og smeltevandssand derefter. I 1980 blev grundvandspotentialet målt til 4,2 m.u.t. Boringen er filtersat fra 15,5-24,5 m u.t. På baggrund af ovenstående og fordi udlæg af sanitet sker mere end 3 m over grundvandsspejlet og afdækkes med beton, så der ikke kan dannes perkolat, antages det, at projektet ikke vil påvirke grundvandsforekomsterne i et væsentligt omfang. <u>Luft:</u>




Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
	Ifølge ansøgningen sker der ingen luftafkast i forbindelse med projektet. Det antages derfor, at projektet vil kunne overholde Miljøstyrelsen vejledende grænseværdier. <u>Støj:</u> Der forventes at komme støj fra køretøjer i forbindelse med anlægsarbejdet. Projektet er omfattet af vejledning nr.5/1984 – Ekstern støj fra virksomheder. Der er søgt om miljøgodkendelse til anlægget. Støjgrænserne fra vejledningen vil blive indsat i miljøgodkendelsen.
8. Tætbefolkede områder	Nærmeste område, som er udlagt til beboelse, er landsbyen Fole. Landsbyafgrænsningen for Fole ligger 150 m mod sydvest. Fole er i kommuneplanen udlagt til blandet bolig og erhverv. På grund af projektets karakter og begrænsede størrelse forventes projektet ikke vil kunne påvirke Fole i et væsentligt omfang.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning	<u>Landskab:</u> Projektet ligger omkring eksisterende landbrugsbygninger, og hvor der tidligere delvist har været landbrugsbygninger. Området betegnes som stordriftsflade. Det nærmeste bevaringsværdige landskab ligger ca. 260 m mod syd. <u>Arkæologiske interesser:</u> Museum Sønderjylland oplyser, at der ikke registreret væsentlige jordfaste fortidsminder indenfor projektområdet. Det er museets vurdering, at risikoen for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde er minimal, og mener, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig. På baggrund af museets udtalelse antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke arkæologiske interesser i væsentligt omfang. <u>Bygge- og beskyttelseslinjer:</u> Der er 300 m til kirkebyggelinjen omkring Fole Kirke, som ligger 570 m mod syd. Der er 550 m til nærmeste skovbyggelinje mod nordøst. Grundet afstanden og projektets karakter antages det, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning. <u>Beskyttede diger:</u> Der er registreret beskyttet jord- og stendige ca. 80 m vest for projektområdet. Grundet afstanden og projektets karakter



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
	antages det, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af diget. 

Tabel 2: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Beskrivelse af det vurderede
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Påvirkningerne fra projektet vurderes at være begrænsede og dermed uproblematisk i forhold til det omgivende miljø.
b. Indvirkningens art	Det vurderes, at projektet kun har en mindre lokal indvirkning, som ikke kan betragtes som væsentlig.
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Projektet medfører ikke indvirkninger med negative grænseoverskridende karakterer.
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Det ansøgte projekt vurderes ikke at påvirke habitatområder, naturområder, jord, vandforekomster, havmiljø, mennesker eller dyr væsentligt på baggrund af projektets karakter og placering.
e. Indvirkningens sandsynlighed	Der vil forekomme støv og støj i forbindelse med

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Beskrivelse af det vurderede
	anlægsfasen, men det vurderes ikke at være væsentlig.
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Der indbygges nedkøst sanitet under en plads. Betonaafdækning forventes at forebygge perkolat fra materialet. Hvis pladsen fjernes, forventes påvirkninger derfor at være reversibel.
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	I marts 2023 har Haderslev Kommune truffet afgørelse om ikke VVM-pligt for forhøjelse og udvidelse af et klimadige ved Hygumvej 10. Diget ligger ca. 120 m syd for projektområdet for indbygning af nedkøst sanitet. Med baggrund i projekternes karakter og afstanden imellem dem vurderes det, at der ikke vil være væsentlige kumulative forhold.
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Det er Haderslev Kommunes vurdering, at man i forbindelse med projektet har taget de nødvendige tiltag for at begrænse evt. indvirkninger på omgivelserne.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

[Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens høringsportal](#) den 24. juni 2025.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og

organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Cia Mattich
VVM-sagsbehandler/lokalplanlægger

Kopi til

- Sønderjysk Miljørådgivning v/ Knud Damgaard Christensen, kdc@sjmr.dk

Bilag

1. VVM-anmeldelse (revideret)
2. Bilag til ansøgning i Byggeomiljø
3. Arkæologisk vurdering fra Museum Sønderjylland