



Haderslev
Kommune

Provas
Fjordagervej 32
6100 Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 21549187
magha@haderslev.dk

23. april 2025 • Sagsident: 25/8157 • Sagsbehandler: Magnús Halldórsson

VVM-screeningsafgørelse for, Tingvejen 29, 6500 Vojens, matr.nr. 425 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup

Haderslev Kommune har den 28. marts 2025 modtaget VVM-ansøgning for etablering af en omlasteplads for husstandsindsamlet affald og genbrug i Haderslev Kommune.



Oversigtskort

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens¹ § 21.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Bortfald af afgørelse

I henhold til § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Forhold til anden lovgivning

VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen erstatter således ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Høring af naboer, parter og berørte myndigheder

Der er ikke foretaget parts- eller nabohøring, idet projektet på grund af sin beskaffenhed og beliggenhed anses for at være af underordnet betydning for omgivelserne. Projektarealet er beliggende inden for Provas' eksisterende aktivitetsområde og vurderes ikke at medføre en væsentlig forøgelse af forureningen i området. Med andre ord ændres den eksisterende anvendelse af området ikke væsentligt.

Haderslev Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af afgørelsen udpeget og hørt berørte myndigheder, jf. miljøvurderingsloven §35, stk.1, nr.1:

Museum Sønderjylland er blevet hørt, udtalelse kan findes under bilag 1 *Arkæologisk vurdering*.

Begrundelse

Haderslev Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11b) Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Haderslev Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger.

Projektbeskrivelse	Projektet er en etablering af en omlasteplads for al husstandsindsamlet affald og genbrug i Haderslev kommune. Den årlige mængde er beregnet til 13.450 tons, Fraktionerne er MDK/pap og papir/glas og metal/plast/restaffald/tekstil/madaffald. Selve omlastepladsen er planlagt under tag i en kold hal. Der er valgt en løsning med en hal, for at forhindre materialeflugt. renovationsbiler skal køre op på en rampe og aflæsser direkte ned i containere. Affaldet håndteres i lukkede containere og køres væk efterhånden som de er fyldte til videre behandling. Spildevand fra let rengøring af skraldebiler som transporterer madaffald, samt håndvask kobles på eks. system Regnvand håndteres via offentligt system.
Ansøger	Provas Fjordagervej 32 6100 Haderslev
Anlæg	Affaldsanlæg
Ansøgningsdato	28.03.2025
Placering	Kommuneplanramme: 11.12.EH.09 Lokalplan: 29-01 Område til offentligt formål ved Tingvejen i Vojens by Matr.nr.: 425 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
Anlægsperiode	Forventet byggeperiode er 07/2025 til 03/2026.

Tabel 2: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
1. Projektets karakteristika	



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
a. Hele projektets dimensioner og udformning	<u>Fysiske dimensioner:</u> Containerplads under tag, for midlertidig oplag af affald og genbrug fra husstandsindsamling, for Haderslev Kommune • Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² - ca. 40x48 -1920m² • Det fremtidige samlede befæstede areal i m² - ca. 3500 m² inkl. bebygget areal • Nye arealer, som befæstes ved projekter i m² - ca. 3500 m² inkl. bebygget areal <u>Kapacitet og flow:</u> Der håndteres indsamlet affald fra kommunen, fordelt på følgende fraktioner Affaldsfraktion(er) Glas/Metal - 1.200 ton Plast - 550 ton Pap/Papir - 1.500 ton MDK - 200 ton Rest - 6.200 ton Mad - 3.800 ton Det forventes at der ankommer 5 renovationsbiler som tømmer mad/restaffald og 5 genbrugsbiler som tømmer genbrugsfraktioner (glas/metal/plast/papir/tekstil) på omlastepladsen. De 5 renovationsbiler tømmer hver én gang om dagen, mens de 5 genbrugsbiler i gennemsnit tømmer 2 gange om dagen. Renovationsbilerne og genbrugsbilerne forventes også at køre også på helligdage, med udtagelse af Ljuledag og året nytårsdag. Dermed bliver der læsset af på omlastepladsen 5 dage om ugen - 52 uger om Ingen færdigvarer
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Projektet forventes ikke, i kumulation med andre eksisterende projekter og/eller godkendte projekter, at have en væsentlig negativ påvirkning på miljøet, primært på grund af projektets art, placering og størrelse.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet	<u>Anlægsfase:</u> Sand 3000 m² Stabilt grus 1000 m³ Asfalt 150 tons Belægningsssten 675 tons Bygning opføres på fundamenter i beton, konstruktionsrammer i stål samt facade og tag i tyndpladeprofiler med isolering. Mindre vandmængder til byggepladsforanstaltninger, støvbekæmpelse og lign <u>Driftsfase:</u> Ikke relevant
d. Affaldsproduktion	I anlægsperiode: <u>Spildevand:</u> Spildevand i mindre mængder til byggepladsforanstaltninger/skurby. <u>Farligt affald:</u> Ikke relevant. <u>Øvrigt affald:</u> Pvc affald Under 1 tons Træaffald under 3 tons Pap og papir, under 2 tons Affald fra velfærdsfaciliteter under 3 tons <u>Regnvand:</u> Kobles på eks. system så snart dette er anlægsteknisk muligt, I driftfase <u>Spildevand:</u> Spildevand håndteres via eksisterende tilslutning på Voiens genbrugsplads <u>Farligt affald:</u> Ikke relevant. <u>Øvrigt affald:</u> Se pkt 1 Affaldsfraktioner <u>Regnvand:</u> Kobles på eks. system så snart dette er anlægsteknisk muligt,



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
e. Forurening og gener	<u>Støj:</u> Projektet vurderes ikke øge støjmængden i området i et væsentligt omfang. Desuden antages ikke at projektet vil overskride eksisterende miljøgodkendelse. I anlægsfasen forventes projektet følge Haderslev kommunes forskrifter til anlægsprojekter. <u>Støv:</u> I anlægsfasen kan der forekomme støv ved kørsel af maskiner i området. Det forventes dog ikke at være i et væsentligt omfang. I anlægsfasen forventes projektet at følge Haderslev Kommunes forskrifter til anlægsprojekter. I driftfasen forventes der ikke være væsentlige gener forbundet med støv primært på grund af affaldet losses i lukket containere. <u>Lugt:</u> I driftfasen forventes der ikke at være væsentlige gener forbundet med lugt, primært på grund af at affaldet losses i lukkede containere. <u>Lys:</u> Der forventes ikke være lysgener forbundet med projektet. <u>Luft:</u> Projektet vurderes ikke øge luftforurening i området i et væsentligt omfang. Desuden antages ikke at projektet vil overskride eksisterende miljøgodkendelse. I anlægsfasen forventes projektet følge Haderslev kommunes forskrifter til anlægsprojekter.
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden	Projektet er omfattet af standardvilkår listepunkt K212 samt standardvilkår for bilag 2 – virksomheder, det betragtes som værende BAT. Det antages at projektet følger disse standardvilkår i den eksisterende miljøgodkendelse og vil derfor ikke påvirke miljøet i et væsentligt omfang. <u>Risikovirksomhed:</u> Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. <u>Klimarelaterede risici:</u>

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
	Projektet udføres i et område udenfor særlig værdifuld grundvandsforekomst. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke grundvandsforekomsten i området i negativ retning. Ca. 120 meter øst for projektområdet er en indvindingsboring der anvendes til Vojens Fjernvarmes Dampvarmeanlæg. Boringen er ikke i brug, men er backup. Boringen anvendes ikke til drikkevand.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).	Se svar ovenfor
2. Projektets placering	
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse	Faktuel anvendelse: Genbrugsplads Planlægning: Kommuneplanramme: 11.12.EH.09 Lokalplan: 29-01 Område til offentligt formål ved Tingvejen i Vojens by Matr.nr.: 425 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund	<u>Jordareal:</u> Projektet er placeret inden for eksisterende genbrugsplads grænser, så der inddrages ikke landbrugsjord, natur eller lignende infrastruktur til formålet. <u>Råstoffer:</u> Projektet er ikke placeret indenfor regionens råstofsområder <u>Grundvand:</u> Projektet udføres i et område udenfor særlig værdifuld grundvandsforekomst. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke grundvandsforekomsten i området i negativ retning. Ca. 120 meter øst for projektområdet er en indvindingsboring der anvendes til Vojens Fjernvarmes Dampvarmeanlæg. Boringen er ikke i brug, men er backup. Boringen anvendes ikke til drikkevand.
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:	
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger	Projektet ligger ca. 90-100 meter fra en naturbeskyttet sø beliggende på samme matrikel (NV for planlagt byggeri). Det antages ud fra projektbeskrivelsen, at projektet ikke vil påvirke søen i et væsentligt negativt omfang.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
2. kystområder og havmiljøet	Projektet ligger ikke indenfor kystnærhedszone og/eller strandbeskyttelseslinje
3. bjerg- og skovområder	Ikke relevant
4. reservater og -parker	Ikke relevant
5. Vadehavsområdet	Ikke relevant
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF	<u>Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslov § 3:</u> Projektet ligger ca. 90-100 meter fra en naturbeskyttet sø beliggende på samme matrikel (NV for planlagt byggeri). Det antages ud fra projektbeskrivelsen, at projektet ikke vil påvirke søen i et væsentligt negativt omfang. Projektet ligger ca. 350m fra beskyttet overdrev. Det antages ud fra projektbeskrivelsen, at projektet ikke vil påvirke overdrevet i et væsentligt negativt omfang. <u>Natura 2000:</u> Iht. Danmarks Arealinformation (miljøportal) er der fundet Natura 2000 areal ca. 3,5km Ø for det planlagte projekt. Grundet den relativt store afstand, vurderes projektet ikke at have effekt på Natura 2000 <u>Bilag IV arter:</u> Der er ikke registreret bilag IV-arter i nærheden af projektet. Den nærmeste registrerede fund er 3,5 km øst for projektområdet. Det vurderes ikke at være risiko for, at bilag IV-arter vil være væsentligt påvirket af projektet.
7. områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet	Projektet i sin beskaffenhed vurderes ikke at påvirke kvalitetsnormer for overfladevand, grundvand, luft eller støj, primært på grund af projektets begrænsede størrelse og tilgang.
8. tætbefolkede områder	Projektet er placeret i landzone og i et erhvervsområde. Det forventes ikke påvirke tætbefolkede områder i et væsentligt negativt omfang.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning	<u>Arkæologi:</u> Museum Sønderjylland - Arkæologi har modtaget høringsmateriale vedrørende ovennævnte projekt og har foretaget arkivalsk kontrol og arkæologisk vurdering af planområdet. Efter det oplyste skal der etableres et genbrugscenter på adressen Tingvejen 29, 6500 Vojens på matr. 425 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup. Planområdet omfatter ca. 4400 m². Der er ikke registreret væsentlige jordfaste fortidsminder inden for planområdet, som desuden på ældre luftfotos fra 1999-2006 synes afgravet. På baggrund af ovenstående er det Museets vurdering, at risikoen for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde er minimal, og mener, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig. Bygherre skal dog være ekstra opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens § 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum Sønderjylland - Arkæologi adviseres. Det kan endvidere oplyses, at bygherre i givet fald ikke skal udrede udgifterne til en eventuel arkæologisk undersøgelse.

Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Beskrivelse af det vurderede
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Der forventes ingen væsentlige negative indvirkninger på miljøet
b. Indvirkningens art	Der forventes ingen væsentlige negative indvirkninger på miljøet
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Der forventes ingen væsentlige negative indvirkninger på miljøet
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Der forventes ingen væsentlige negative indvirkninger på miljøet
e. Indvirkningens sandsynlighed	Der forventes ingen væsentlige negative indvirkninger på miljøet

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Beskrivelse af det vurderede
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Der forventes ingen væsentlige negative indvirkninger på miljøet
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Der forventes ingen væsentlige negative indvirkninger på miljøet
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Der forventes ingen væsentlige negative indvirkninger på miljøet

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

[Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens høringsportal](#) den 14. maj 2025.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Magnús Halldórsson
Byplanlægger



Haderslev
Kommune

Bilag

Bilag 1. *Arkæologisk vurdering.*

Bilag 2 VVM-Ansøgning