

Haderslev Kommune
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 24427994
slo@haderslev.dk

11-07-2025 • Sagsident: 25/6947 • Sagsbehandler: Søren Lundgaard Olesen

Tilladelse til vandløbsrestaureringsprojekt i Sælsbæk

Godkendelse til åbning af en rørlagt strækning af Sælsbæk, på matrikelnummer 5a, Sønderballe Ejrlav, Hoptrup. (enkeltindsats for RIB-011168)

Haderslev Kommune meddeler hermed godkendelse til restaureringsprojekt på en strækning af vandløbet Sælsbæk. Godkendelsen meddeles i medfør af vandløbslovens¹ § 37 samt efter bestemmelserne i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering².

Formålet med restaureringsprojektet er at skabe kontinuitet i vandløbet og forbedre passageforholdene for fisk og smådyr i vandløbet. I vandområdeplanerne for perioden 2021 – 2027 er der listet en række tiltag, der har til formål at forbedre den fysiske og kemiske tilstand i vandløbene.

Heriblandt fysiske forbedringer som f.eks. åbning af rørlagte vandløb, fjernelse af spærringer og genslyngning.

Åbningen af den rørlagte strækning af Sælsbæk, har til mål at sikre en bedre passage. En faunapassage der desuden åbner for yderligere 1,5 kilometer vandløb med godt gydepotentiale for havørred.

Projektområdet ligger ca. to kilometer i luftlinje nord for udløbet i Genner Bugt, ved Sønderballe Strand. Området er i den sydligste del af kommunen, tæt ved grænsen til nabokommunen, Aabenraa. Spærringen er i vandplanen registreret med spærringsnummer; RIB-011168, der består af en rørlagt strækning på ca. 160 meter, med Vandomr. id: 03579.

Vilkår

Tilladelsen er udarbejdet på baggrund af oplysninger i vedlagte ansøgning og gives på følgende vilkår.

- Haderslev Kommune fører som bygherre tilsyn med anlægsarbejdet.
- Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet (Se vedhæftede).
- Vandløbsmyndigheden skal underrettes mindst 4 arbejdsdage inden arbejdet iværksættes, og senest 4 arbejdsdage efter arbejdet er afsluttet.
- Der må under anlægsarbejdet ikke forekomme skadelig opstuvning opstrøms arbejdsstedet.
- Arbejdet skal i øvrigt tilrettelægges og udføres således, at vandløbet påvirkes mindst muligt af anlægsarbejdet.
- Hvis der i forbindelse med anlægsarbejdet sker skade på vandløbet samt vandløbets brinker og 2 meter bræmmer, skal de reableres efter vandløbsmyndighedens anvisning.

¹ LBKG 2019-11-25 nr. 1217

² BKG 2016-06-27 nr. 834

- Haderslev Kommune kan, hvis det skønnes formålstjenligt, lade udføre mindre tekniske ændringer under arbejdets udførelse.

Godkendelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Såfremt der klages rettidigt over tilladelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år.

Begrundelse for afgørelsen

Haderslev Kommune har truffet afgørelsen på baggrund af de oplysninger der er givet i ansøgningsmaterialet.

Der er i afgørelsen lagt vægt på, at

- restaureringsprojektet vil medføre en forbedret naturtilstand af vandløbet med forbedret spredningsmulighed for smådyr og fisk,
- projektet vil forbedre vandløbets biodiversitet på den åbnede strækning, samt overordnet øge spredningspotentialet for fisk og smådyr, samt for fuglene langs vandløbet.
- projektet ikke medfører afvandingsmæssige ændringer på de op- og nedstrømsliggende arealer.
- der åbnes for en længere strækning af vandløbet for de fisk der bruger Sælsbæk som gydevandløb.
- åbningen af den rørlagte strækning hjælper et produktivt vandløb til at opnå bedre, overordnet, økologisk tilstand.

Baggrund og redegørelse

Haderslev Kommune har søgt om tilladelse til at gennemføre et restaureringsprojekt i Sælsbæk. Vandløbsrestaureringen er en del af udmøntningen af vandplanerne efter EU's vandrammedirektiv, og udføres efter miljømålene og indsatskravene i bekendtgørelsen: Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og for enkeltindsats RIB-011168. Projektbeskrivelsen og ansøgningen findes i vedhæftede materiale.

Vandløbet og nuværende forhold

Sælsbæk er et offentligt vandløb med eget regulativ (Kommunevandløb nr. 13-03-01) Vandløbet har en samlet længde på knapt 3 kilometer og fremstår naturligt med et varieret fysisk miljø. Sælsbæk er registreret som et vandløb i moderat økologisk tilstand i vandplanernes genbesøg, men baseret på fisk og makrofauna er der tale om en vandløb i god tilstand. Fisketællingerne er dog alle foretaget ved stationer nedstrøms projektområdet, hvor rørføringen, indtil projektets udførelse, fungerer som spærring.

Afstrømningsforhold

Den rørlagte strækning åbnes helt, på nær en kortere underføring ved en mindre vej med en diameter på 70 cm. Den åbnede strækning ligger i samme tracé som den rørlagte, og vil have et lignende fald på ca. 7 ‰. Den ruhed der skabes i vandløbet i forbindelse med udlæg af sten og beplantning, vurderes at hjælpe med at bremse vandet til nedstrøms arealer, på lige fod med den nuværende rørlægning, og derfor er det Haderslev Kommunes vurdering at der ikke vil ændres på de afstrømningsmæssige forhold i Sælsbæk.

Anden lovgivning

Der ligger ingen beskyttet natur op til vandløbet, men selve vandløbet er beskyttet under naturbeskyttelseslovens §3. Der er den 11-02-2025 givet en dispensation til projektet. Der er ligeledes i den

forbindelse IKKE modtaget klager, indenfor de 4 ugers klagefrist, og dispensationen er derfor gældende, inden denne tilladelse gives.

Projektet og dets formål

For at sikre kontinuitet i vandløbet og forbedre passageforholdene for fisk og smådyr fjernes der en rørført strækning af vandløbet på ca. 130 m, samt to brønde. Der åbnes til den omtrentlige placering af det gamle tracé, og til den oprindelige vandløbsbund i så vidt et omfang som muligt.

For at afhjælpe de nedstrøms dele af vandløbet, sikres brinkerne og vandløbsbunden, på den nyåbnede strækning, med groft substrat, og der plantes nogle få træer. På den måde undgås uønsket sandvandring til de nedstrøms dele af vandløbet hvor der allerede findes et rigt smådyreliv og vigtige gydebanker.

Ansøger har vurderet at det nye vandløbsforløb skal tilføres 74 m³ gydegrus og 3,5 m³ skjulesten, der fordeles jævnt i den nyåbnede strækning. Derudover 4 m³ større sten til at sikre i de 3 sving.

For yderligere beskrivelse af projektet henvises til ansøgningsmaterialet (Se vedhæftede)

Fremtidig tilstand og konsekvenser

Haderslev Kommune vurderer, at afvandingen af arealerne i oplandet ikke bliver påvirket af projektet.

Haderslev Kommune vurderer ydermere, at projektet ikke vil få negative miljømæssige konsekvenser, men blot vil forbedre vandløbskvaliteten og fremme muligheden for opfyldelse af de miljømål, der er fastsat for vandløbet i vandplanen. For nærmere vurdering af de miljøkvalitetsmæssige forhold henvises i øvrigt til projektbeskrivelsen (Se vedhæftede).

Projektet omfatter både udlægning af gydegrus og skjulesten, samt en åbning af en rørlagt del af vandløbet. Alle tiltag der efter Haderslev Kommunes vurdering forbedrer vandløbskvaliteten og vil have en positiv indflydelse på vandløbets fiskearter og smådyrsfaunaen. Det vurderes derfor også på den baggrund, at vandløbets biologiske mangfoldighed for vandplanter, fisk og øvrige vandløbsdyr forbedres som følge af projektet.

Sagens behandling

Forslaget til restaureringsprojektet har været fremlagt for offentligheden til gennemsyn i en periode på 8 uger inden denne afgørelse træffes efter vandløbsloven, jævnfør vandløbslovens bestemmelser

Eventuelle høringssvar er givet via vores hjemmeside på: [Høringer og afgørelser | Haderslev Kommune](#)

Der er i høringsperioden ikke givet kommentarer eller høringssvar vi høringsportalen, der har indvirkning på projektet.

Klagefrist

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet efter bestemmelserne i vandløbslovens kapitel 16. Regler for klage fremgår af nedenstående klagevejledning. Klagefristen er 4 uger fra den dato tilladelsen er meddelt.

Sidste frist for rettidig klage er således fredag den 8. august 2025.

Kommunens afgørelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Såfremt der klages rettidigt over godkendelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen. En fyldestgørende klagevejledning kan findes under Bilag 3.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør forvaltningslovens § 9.

Habilitet

Haderslev Kommune er både ansøger og myndighed i dette tilfælde. I forhold til dette, er der lagt stor vægt på habilitet og projektet er ikke tilgodeset - eller det modsatte - i forhold til det ansøgte.

Hvis der er spørgsmål til afgørelsen, er i velkomne til at rette henvendelse til mig.

Venlig hilsen

Søren Lundgaard Olesen
Sagsbehandler ved vandløb og natur

Dette brev er sendt til følgende:

- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (mail@sgav.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening - Haderslev: haderslev@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomiteé, v/Bent Karlsson (bent.karlsson1@outlook.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten (lbt@sportsfiskerforbundet.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, regionalt team, Skyttevej 5, 7182 Bredsten (sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk)
- Fiskeristyrelsen: mail@lfst.dk
- Involverede lodsejere:

Bilag


1. Geografisk placering
2. Fotomateriale
3. klagevejledning

NB: Ansøgning og projektbeskrivelse er vedhæftet




Bilag

1. Geografisk placering



Bilag 1.1: Kort med geografisk placering af Sælsbæk markeret med rødt. Bækken har sit udløb i Gennerbugt, ved Sønderballe, og tæt ved kommunegrænsen til Aabenraa. Den rørlagte strækning kan ses midt kortet, markeret med lyseblåt.



Bilag 1.2: Kortmateriale der viser den rørlagte strækning af Sælsbæk, og hvor projektet ønskes gennemført. Se også **Bilag 1.1** ovenfor,

2. Billedmateriale



Bilag 2.1: Øverst ses et sving, der viser vandløbets naturlige forløb og bækkens naturlige bund, nedstrøms projektområdet. Nederst ses det tydeligt, at bækken ligger i en dal, og der naturlige forhold lang brinkerne og ude i selve vandløbet. Træer får lov at henfalde, og der er masser af skjul for smådyr og fiskeyngel. Derudover ses lysindfaldet og vandløbets karakter, som skovvandløb på denne strækning.



Bilag 2.2: Øverst ses udløbet fra den nu rørlagte strækning. Man kan lige ane den ene af inspektionsbrøndene inde på marken. Nederst viser billedet indløbet af Sælsbæk. Her kan man se at der er tale om en mere lysåben strækning, der vil forlænges, med åbningen af vandløbet, som anvist i projektet.

3. Klagevejledning

Reglerne for klage fremgår af vandløbslovens kapitel 16.

Hvem kan klage?

Afgørelser efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af:

- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljøministerens nærmere bestemmelse.

Indgivelse af klage via Klageportalen

En klage skal indgives skriftligt ved brug af digital selvbetjening på Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus. Du får adgang til Klageportalen på Nævnenes Hus' hjemmeside (naevneneshus.dk), hvor der skal logges på med MIT-ID. På den nævnte hjemmeside findes vejledning om anvendelse af Klageportalen. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse afhænger af om klagen kommer fra en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning med påført sagsnummer til Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til naturogvand@haderslev.dk. Skriv venligst sagsnummeret i emnefeltet. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Om betalingen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og på 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves.

- klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen af klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- der er indledt forhandling med afgørelsens adressat og/eller førstestansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft afgørelsesudkast i partshøring.