



Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Beskrivelse af projektet fremgår af <i>Ansøgning om vandløbsregulering i form af sløjfning af dele af drænsystem, etablering af ny afskærende/opsamlende rørledning, omlægning af drænledning til større rørdimension og faste rør samt tilladelse efter vandløbslovens § 6 til ændring af overfladevands naturlige afstrømning</i> af 18.02.2025 udarbejdet af NIRAS A/S. Projektet, der anmeldes i nærværende skema omhandler sløjfning af dele af et eksisterende drænsystem. Der etableres en afskærende/opsamlende rørledning til sikring af forsat afvanding fra tilbageværende dræn. Herudover omlægges en eksisterende Ø100 mm betonrørledning til en Ø200 mm PVC-ledning i faste tætte rør. Der ændres også på den overfladiske afstrømning i området, hvor der etableres en afstrømningsvej til styring af overfladisk afstrømning ved ekstremhændelser. Projektet ønskes udført ifm. udvidelse/udbygning af Transformatorstation Maugstrup på matrikel 85 Maugstrup Ejerslev, Maugstrup.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Elnetselskabet N1 A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N v/kontaktperson Jeppe Nissen, 23 34 78 92, jeppni@n1.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Elnetselskabet N1 A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N v/kontaktperson Jeppe Nissen, 23 34 78 92, jeppni@n1.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Nærmeste adresse ift. projektet er: Haderslevvej 32 B 6500 Vojens Projektet vil berøre matrikel 85, 11b og 11c Maugstrup Ejerslev, Maugstrup.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Haderslev Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	

	 Figur 1: Oversigtskort. Den røde polygon markerer projektområdet på matrikel 85, 11b og 11c Maugstrup Ejerlav, Maugstrup. Den blå linje markerer dræn på matrikel 11b Maugstrup Ejerlav, Maugstrup, der omlægges. Målestok er angivet i nederste højre hjørne. Baggrundskort © SDFI, 04.02.2025/ WMS-tjeneste, skærmkort.
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives:  Figur 2: 2024 luftfoto. Den røde polygon markerer det overordnede projektområde på matrikel 85 og 11b Maugstrup Ejerlav, Maugstrup. De blå linjer markerer eksisterende dræne i området. Det turkise rektangel markerer omrids af den nye transformatorstation i etape 1. Den lyserøde firkant markerer omrids af etape 2. Den lilla linje markerer trug til styring af overfladeafstrømning (truget bliver delvis beliggende på matrikel 11c Maugstrup Ejerlav, Maugstrup). Den grønne linje markerer rørledning til Vojens Bæk, der omlægges. Beskyttede naturtyper er vist med signaturforklaring i øverste venstre hjørne. Bemærk at signatur for § 3-beskyttet vandløb er forskubbet ift. det reelle forløb af Vojens Bæk. De gule streger angiver matrikelskel. Målestok er angivet i nederste højre hjørne. Baggrundskort © SDFI, 10.02.2025/WMS-tjeneste, Ortofoto forår 2024, matrikelskel og beskyttet natur. Indeholder data, som benyttes i henhold til vilkår for brug af danske offentlige data. Vedlagt som bilag 4 til ansøgning af 18. februar 2025 er tegning nr. MAG_K10_H1_0650 i skala 1:500.
Forholdet til VVM reglerne	Ja Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering	X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:

af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		Projektet omfatter etablering af et drænsystem til ikke-landbrugsmæssigt formål.
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: <i>10 f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb.</i> Det bemærkes, at projektet tidligere har været screenet til ren nedsivning af overfladevand, men hvor der efterfølgende er sket ændringer, så der søges om såvel nedsivning og udledning/overløb til vandløb. Forholdet kræver særskilt tilladelse efter MBL §§ 19 og 28.
Projektets karakteristika Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav		Matrikel 85 Maugstrup Ejerlav, Maugstrup er ejet af bygherre Elnetselskabet N1 A/S, Edison Park 1, 6715 Esbjerg N Matrikel 11b Maugstrup Ejerlav, Maugstrup er ejet af Anders Skovrup, Kestrupvej 8, 6500 Vojens. Matrikel 11c Maugstrup Ejerlav, Maugstrup er ejet af ENERGINET A/S, Tonne Kjærvej 65, 7000 Fredericia
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²		Nærværende anmeldelse omhandler kun sløjfning af dele af et eksisterende drænsystem, etablering af afskærende/opsamlende rørledning til sikring af forsat afvanding fra tilbageværende dræn, omlægning af eksisterende drænledning til større rørdimension og faste rør samt ændring af overfladevandets naturlige afstrømning og etablering af ny afstrømningsvej til overfladevand ved ekstremhændelser. Der ansøges om tilladelse i henhold til vandløbsloven. Det anmeldte vil i sig selv ikke medføre ændringer i områdets bebyggelse eller befæstelse.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet		Nærværende anmeldelse omhandler kun sløjfning af dele af et eksisterende drænsystem, etablering af afskærende/opsamlende rørledning til sikring af forsat afvanding fra tilbageværende dræn, omlægning af eksisterende drænledning til større rørdimension og faste rør samt ændring af overfladevandets naturlige afstrømning og etablering af ny afstrømningsvej til overfladevand ved ekstremhændelser. Der ansøges om tilladelse i henhold til vandløbsloven. Det anmeldte vil ikke medføre befæstelse eller opførelse af bygninger. Det anmeldte vil heller ikke medføre nedrivninger af eksisterende bygninger.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden		Der vil evt. være behov for en begrænset mængde råstoffer i form af sand, grus og/eller singels til lægning af den nye afskærende/opsamlende rørledning samt ved omlægning af eksisterende Ø100 mm betonrørledning. Der vil ikke skulle bruges vand til projektet. Der vil heller ikke blive produceret spildevand. Affald vil være i form af opgravede PVC-dræn og Ø100 mm betonrør samt evt. emballage fra nye rør. Det vil ikke være nødvendigt med regnvandshåndtering. Projektet udføres i 2 etaper.

Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	- Anlægsarbejde i etape 1 og delvis omlægning af dræn og udløb til Vojens Bæk forventes udført: juni 2025 - sep. 2025 - Anlægsarbejde i etape 2 og resterende sløjfning af dræn mv. forventes udført: okt. 2026 - dec. 2026		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Nærværende anmeldelse omhandler kun sløjfning af dele af et eksisterende drænsystem, etablering af afskærende/opsamlende rørledning til sikring af forsat afvanding fra tilbageværende dræn, omlægning af eksisterende drænledning til større rørdimension og faste rør samt ændring af overfladevandets naturlige afstrømning og etablering af ny afstrømningsvej til overfladevand ved ekstremhændelser. Der ansøges om tilladelse i henhold til vandløbsloven. Der vil ikke foregå nogen form for produktion som konsekvens af det anmeldte og der vil ikke være behov for råstoffer eller vand i driftsfasen.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udløb til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Nærværende anmeldelse omhandler kun sløjfning af dele af et eksisterende drænsystem, etablering af afskærende/opsamlende rørledning til sikring af forsat afvanding fra tilbageværende dræn, omlægning af eksisterende drænledning til større rørdimension og faste rør samt ændring af overfladevandets naturlige afstrømning og etablering af ny afstrømningsvej til overfladevand ved ekstremhændelser. Der ansøges om tilladelse i henhold til vandløbsloven. Projektet vil ikke generere affald eller spildevand i driftsfasen. Det bliver ikke nødvendigt med håndtering af regnvand ifm. det anmeldte.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.

15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Der kan evt. opstå mindre støvgener i anlægsfasen i forbindelse med gravearbejdet, hvis jorden er meget tør. Der vil være tale om lokal påvirkning. Der vil ikke være støvgener i driftsfasen.
Projektets karakteristika Ja Nej Tekst			
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. Anlægsarbejdet i forbindelse med sløjfning af drænen, etablering af afskærende/opsamlende rørledning og omlægning af rørledning forventes primært udført i de lyse dagtimer, hvor der ikke er behov for belysning. Der vil ikke være behov for belysning i driftsfasen.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 372 af 25.04.2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer?		X	Det anmeldte er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Projektets placering Ja Nej Tekst			
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor: Projektområdet er ikke omfattet af en lokalplan.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke: Det anmeldte berører ikke bygge- og beskyttelseslinjer.

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Området, hvor projektet udføres, er ikke udlagt som råstofområde.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	Projektet udføres ikke indenfor kystnærhedszonen.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Projektet udføres dels på en eksisterende transformatorstation, dels på et landbrugsareal i omdrift samt et braklagt grønt areal.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Arealet, hvor projektet udføres er ikke fredet og det anmeldte vil ikke være til hinder for realisering af en kommende fredningssag.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Den nærmeste § 3-beskyttede naturtype ift. projektområdet er Vojens Bæk, der løber syd og vest for projektområdet. Vojens Bæk ligger ca. 200 meter fra projektområdet, hvor dræn sløjfes og hvor der etableres afskærende/opsamlende rørledning. Ø100 mm drænledning, der omlægges løber ud i Vojens Bæk. Herudover er der et areal ca. 220 meter vest for arealet, der er registreret som § 3-beskyttet eng. Der er yderligere et område lige vest for projektområdet, der ikke er registreret som § 3-beskyttet, men muligvis er omfattet af § 3. Ø100 mm drænledning omlægges gennem dette areal.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Der er hverken jf. naturbasen.dk (www.naturbasen.dk) (Licensnr. E03/2014), naturdata på Danmarks Miljøportal (https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch) eller arter.dk (www.arter.dk) registreret beskyttede arter i/ved projektområdet på matrikel 85 og 11b Maugstrup Ejerlav, Maugstrup. Ifølge Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007 (https://www2.dmu.dk/pub/fr635.pdf) er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som projektområdet er beliggende i: vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus, troldflagermus, pipistrellflagermus, markfirben, stor vandsalamander løvfrø og spidssnudet frø. Ifølge Christian Kjær (Red.) 2023 (https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Videnskabelige_rapporter_500-599/SR520.pdf) er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som projektområdet er beliggende i: løgfrø, løvfrø og stor vandsalamander. Ifølge Morten Elmeros et al. 2024 (https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Videnskabelige_rapporter_600-699/SR603.pdf) er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som projektet er beliggende i: odder, vandflagermus, troldflagermus, dværgflagermus, pipistrellflagermus, brunflagermus og sydflagermus.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Det nærmeste fredede område ift., hvor projektet udføres er kirkefredningen for Maugstrup Kirke med Reg. nr.: 01780.00 (https://www2.blst.dk/nfr/01780.00.pdf). Det fredede areal ligger ca. 1,6 kilometer mod nordvest ift. projektområdet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste inter-			Fra projektområdet er der ca. 3,9 kilometer i luftlinje til Natura 2000-område nr. 92, Pamhule Skov og Stevning Dam. Afstrømningsmæssigt er der ca. 8 kilometer fra projektområdet til Natura 2000-området ved Stevning Dam.

ationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).		Natura 2000-området udgøres af habitatområde H81 og fuglebeskyttelsesområde F59.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Projektet omfatter ændringer af et drænsystem, der afleder til Vojens Bæk. Herudover omfatter projektet terrænregulering, der vil påvirke overfladevands naturlige afstrømning i projektområdet. Der etableres ny afstrømningsvej til håndtering af overfladisk afstrømning ved ekstremhændelser.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD)?	X	Området, hvor projektet udføres er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	X	Projektet udføres i et område, der er V1 kortlagt ift. jordforurening. Da lokaliteten bruges til transformatorstation har Region Syddanmark vurderet, at matriklen muligvis kan være forurennet grundet aktiviteten og den er derfor kortlagt på vidensniveau 1 (V1).
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	X	Projektet udføres ikke i et område, der jf. Haderslev Kommuneplan 2021 er i risiko for oversvømmelse fra hverken vandløb, kloak eller hav: https://kommuneplan2021.haderslev.dk/hovedstruktur-og-retningslinjer/7-klima/71-klimatilpasning/712-oversvoem-melse-og-erosion/
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	X	
Projektets placering	Ja Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X	Projektet, der anmeldes i nærværende skema omhandler sløjfning af dele af et eksisterende drænsystem. Der etableres en afskærende/opsamlende rørledning til sikring af forsat afvanding fra tilbageværende dræn. Herudover omlægges en eksisterende Ø100 mm betonrørledning til en Ø200 mm PVC-ledning i faste tætte rør. Der ændres også på den overfladiske afstrømning i området, hvor der etableres en afstrømningsvej til styring af overfladisk afstrømning ved ekstremhændelser. X Selve udvidelsen af transformatorstationen er anmeldt separat. Det her anmeldte projekt vurderes ikke at få konsekvenser for miljøet i området. Projektet vurderes derfor heller ikke at ville bidrage med kumulative effekter, så der sker en samlet påvirkning af miljøet. Realisering af projektet vil ikke påvirke den målsatte Vojens Bæk, hverken afstrømnings- eller miljømæssigt.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	X	Projektet, der anmeldes i nærværende skema omhandler sløjfning af dele af et eksisterende drænsystem. Der etableres en afskærende/opsamlende rørledning til sikring af forsat afvanding fra tilbageværende dræn. Herudover omlægges en eksisterende Ø100 mm betonrørledning til en Ø200 mm PVC-ledning i faste tætte rør. Der ændres også på den overfladiske afstrømning i området, hvor der etableres en afstrømningsvej til styring af overfladisk afstrømning ved ekstremhændelser. Projektet er af meget lokal karakter og vil kun berøre matriklerne, hvor det udføres.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at		Projektet, der anmeldes i nærværende skema omhandler sløjfning af dele af et eksisterende drænsystem. Der etableres en afskærende/opsamlende rørledning til sikring af forsat afvanding fra tilbageværende dræn. Herudover omlægges en eksisterende Ø100 mm betonrørledning til en Ø200 mm PVC-ledning i faste tætte rør. Der ændres også på den overfladiske afstrømning i området, hvor der etableres en afstrømningsvej til styring af overfladisk afstrømning ved ekstremhændelser.

undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?	Projektet ændrer ikke på oplandet, der afleder til Vojens Bæk eller indholdet af drænvandet, der afledes. Realisering af projektet vurderes derfor ikke at påvirke afstrømnings- eller miljømæssige forhold i det målsatte vandløb. Der er ikke beskyttet natur, hvor projektet udføres. Omlægning af en del af Ø100 mm drænløbet udføres muligvis i et område, der burde være § 3-beskyttet eng. Der søges om dispensation til dette. Projektområdet ligger i en afstand af ca. 3,9 kilometer i luftlinje til det nærmeste Natura 2000-område. Afstrømningsmæssigt er der ca. 8 kilometer. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke arter og natur på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er ikke registreret beskyttede arter i projektområdet. Projektet vurderes ikke at få væsentlige skadelige virkninger på miljøet.
---	--

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____ Bygherre/anmelder: _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angive miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.