



Haderslev
Kommune

Ola Hansen
Åstrup Alle 60
6100 Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev


www.haderslev.dk

Dir. tlf. 21549187
magha@haderslev.dk

4. juli 2025 • Sagsident: 25/10315 • Sagsbehandler: Magnús Halldórsson

VVM-screeningsafgørelse for minivådområde ved Åstrup Alle 60

Haderslev Kommune har den 9. april 2025 modtaget VVM-ansøgning fra Ole Hansen, Åstrup Alle 60, 6100 Haderslev for etablering af minivådområde på matr.nr. 594 Åstrup Ejerlav, Åstrup.




Oversigtskort, minivådområde rød markeret

Projektbeskrivelse

Arealet, hvor minivådområdet er planlagt placeret, har hidtil været i almindelig landbrugsdrift. Minivådområdet indpasses så godt som muligt ind i landskabet. Minivådområdet etableres uden pumpe. Afstrømningen før og efter etableringen vil være uændret, og i tilfælde af ekstreme nedbørsmængder vil minivådområdet fungere som et forsinkelsesbassin.

Da både ind- og udløb skal være og bliver frit, vil der ikke være risiko for tilbagestuvning i systemet. I minivådområdet etableres ligeledes et nødoverløb, der forhindrer oversvømmelser i tilfælde af ekstreme nedbørshændelser.

Der ændres ikke i dræn eller -størrelser. Efter udløbet fra minivådområdet, løber vandet over en iltningsstrappe bestående af stenudlæg eller en iltningsbrønd, og herefter videre som før etablering.



Projektskitse

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens¹ § 21.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Bortfald af afgørelse

I henhold til § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Forhold til anden lovgivning

VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen erstatter således ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Høring af naboer, parter og berørte myndigheder

Ejerne af matriklerne som støder op til den ansøgte projektet, er blevet hørt:

Matrikel Ejerlav

Der er ikke indkommet nogen bemærkninger fra naboer/parter i høringsperioden

Haderslev Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af afgørelsen udpeget og hørt berørte myndigheder, jf. miljøvurderingsloven §35, stk.1, nr.1:

Museum Sønderjylland er blevet hørt, udtalelse kan findes under bilag 1

Forsvarets Ejendomsstyrelse er blevet hørt, udtalelse kan findes under bilag 2

Trafikstyrelsen er blevet hørt, der er ikke indkommet nogen bemærkninger i høringsperioden

Begrundelse


Haderslev Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 1c) Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter.

Haderslev Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1 og Tabel 2) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Tabel 1: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?		Beskrivelse af det vurderende																																																																								
1. Projektets karakteristika																																																																										
a. Hele projektets dimensioner og udformning	Fysiske dimensioner: 5200 m2 Størrelse (ha.) Vandspejl 0,51 Samlet areal inkl. diger 1,01 Drænoiland 50 Kapacitet og flow:  <table><tr><th>Tema</th><th>Navn</th><th>Areal, Ha</th><th>Areal, kvm</th><th>Arealfordeling, %</th><th>Afgraves, kbm</th><th>Påfyldes, kbm</th><th>Volumen, kbm</th></tr><tr><td>Bassin</td><td></td><td>0,40</td><td>3.972</td><td>0,0</td><td>11.375</td><td>0</td><td>11.375</td></tr><tr><td>Bassin</td><td>Bassin</td><td>0,11</td><td>1.073</td><td>0,0</td><td>3.370</td><td>0</td><td>3.370</td></tr><tr><td>Bassin</td><td>-- SUM --</td><td>0,51</td><td>5.045</td><td>100,0</td><td>14.745</td><td>0</td><td>14.745</td></tr><tr><td>-- SUM --</td><td>-- SUM --</td><td>0,51</td><td>5.045</td><td>100,0</td><td>14.745</td><td>0</td><td>14.745</td></tr><tr><td>Dige</td><td>Dige - Indvendig skrånt</td><td>0,19</td><td>1.919</td><td>0,0</td><td>2.707</td><td>0</td><td>2.707</td></tr><tr><td>Dige</td><td>-- SUM --</td><td>0,19</td><td>1.919</td><td>100,0</td><td>2.707</td><td>0</td><td>2.707</td></tr><tr><td>-- SUM --</td><td>-- SUM --</td><td>0,19</td><td>1.919</td><td>100,0</td><td>2.707</td><td>0</td><td>2.707</td></tr><tr><td>-- SUM --</td><td>-- SUM --</td><td>0,70</td><td>6.964</td><td>0,0</td><td>17.452</td><td>0</td><td>17.452</td></tr></table>	Tema	Navn	Areal, Ha	Areal, kvm	Arealfordeling, %	Afgraves, kbm	Påfyldes, kbm	Volumen, kbm	Bassin		0,40	3.972	0,0	11.375	0	11.375	Bassin	Bassin	0,11	1.073	0,0	3.370	0	3.370	Bassin	-- SUM --	0,51	5.045	100,0	14.745	0	14.745	-- SUM --	-- SUM --	0,51	5.045	100,0	14.745	0	14.745	Dige	Dige - Indvendig skrånt	0,19	1.919	0,0	2.707	0	2.707	Dige	-- SUM --	0,19	1.919	100,0	2.707	0	2.707	-- SUM --	-- SUM --	0,19	1.919	100,0	2.707	0	2.707	-- SUM --	-- SUM --	0,70	6.964	0,0	17.452	0	17.452	
	Tema	Navn	Areal, Ha	Areal, kvm	Arealfordeling, %	Afgraves, kbm	Påfyldes, kbm	Volumen, kbm																																																																		
Bassin		0,40	3.972	0,0	11.375	0	11.375																																																																			
Bassin	Bassin	0,11	1.073	0,0	3.370	0	3.370																																																																			
Bassin	-- SUM --	0,51	5.045	100,0	14.745	0	14.745																																																																			
-- SUM --	-- SUM --	0,51	5.045	100,0	14.745	0	14.745																																																																			
Dige	Dige - Indvendig skrånt	0,19	1.919	0,0	2.707	0	2.707																																																																			
Dige	-- SUM --	0,19	1.919	100,0	2.707	0	2.707																																																																			
-- SUM --	-- SUM --	0,19	1.919	100,0	2.707	0	2.707																																																																			
-- SUM --	-- SUM --	0,70	6.964	0,0	17.452	0	17.452																																																																			
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Grundet projektets karakter som et minivådområde vurderes det, at projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning på miljøet i kumulation med andre eksisterende projekter. Det er dog sandsynligt, at projektet i kumulation med andre projekter af lignende karakter vil have en positiv indvirkning på vandmiljøet i form af fjernelse af kvælstof og fosfor.																																																																									



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet	<u>Anlægsfase:</u> Ifølge projektbeskrivelse afgraves ca. 17.500 m³ jord til etablering af minivådområdet. Efterfølgende vil overskudsjorden udlægges indenfor gul linje på nedenstående kort, i max 0,5 m højde.  <u>Driftsfase:</u> Ikke relevant
d. Affaldsproduktion	<u>Spildevand:</u> Ikke relevant <u>Farligt affald:</u> Ikke relevant <u>Øvrigt affald:</u> Ikke relevant



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
e. Forurening og gener	<u>Støj:</u> I forbindelse med anlægsfasen kan der forekomme støj. Det vurderes dog, at støjen vil være begrænset til anlægsfasen. Bygherren forventes at følge Haderslev Kommunes anlægsforskrifter, så der forventes ikke at være væsentlige negative påvirkninger på grund af støj. Der forventes ikke værende væsentlige støjgener forbundet med driftfasen af projektet. <u>Støv:</u> I forbindelse med anlægsfasen kan der forekomme støv. Det vurderes dog, at støjen vil være begrænset til anlægsfasen. Bygherren forventes at følge Haderslev Kommunes anlægsforskrifter, så der forventes ikke at være væsentlige negative påvirkninger på grund af støv. Der forventes ikke værende væsentlige støvgener forbundet med driftfasen af projektet. <u>Lugt:</u> Der forventes ikke værende væsentlige lugtgener forbundet med drift- eller anlægsfasen af projektet. <u>Lys:</u> Der forventes ikke værende væsentlige lysgener forbundet med drift- eller anlægsfasen af projektet.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden	<u>Risikovirksomhed:</u> Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen <u>Klimarelaterede risici:</u> Det er vigtigt at sikre, at eventuel terrænregulering i forbindelse med etablering af minivådområdet ikke forårsager en ændring af vandets naturlige afløb til anden ejendom. Det anbefales desuden at sikre, at der ikke sker oversvømmelser af de omkringliggende matrikler/arealer. Projektet kræver en godkendelse efter vandløbsloven, og denne vil forudsætte detaljering af f.eks. dræns nuværende beliggenhed og dimension. Vandløbsmyndigheden er positivt indstillet over for at give godkendelsen og vil kontakte ansøgeren, hvis der mangler oplysninger. Ud fra de opgivne projektoplysninger vurderes der ikke at være høj risiko for klimarelaterede ulykker eller katastrofer. Dog vil den endelige håndtering af regnvand ved ekstreme hændelser blive redegjort for i godkendelsen efter vandløbsloven.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).	Projektet vurderes ikke udgøre risiko for menneskers sundhed.
2. Projektets placering	
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse	Faktuel anvendelse: Landbrugsområde i drift Planlægning: Projektet ligger i landzone og kræver en landzonetilladelse
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dets undergrund	<u>Jordareal:</u> Projektområdet anvendes i dag til landbrug, og etableringen af minivådområdet vil ikke påvirke den nuværende anvendelse i væsentlig grad. <u>Råstoffer:</u> Projektet er ikke placeret indenfor et nuværende eller planlagt råstofområde. <u>Grundvand:</u> Etablering af et minivådområde vurderes have minimal effekt på grundvandet. <u>Biodiversitet:</u> Etableringen af et minivådområde vurderes ikke at have væsentlige negative påvirkninger på biodiversiteten. Desuden er området i dette projekt i aktiv landbrugsdrift, så den relative naturrigdom i området vurderes ikke at blive ringere ved etableringen af et minivådområde

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:	
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger	Nærmeste vandløb som er beskyttet efter NBL § 3, ligger indenfor projektområdet. Det tekniske anlægs ønskede placering er ovenpå et rørlagt beskyttet vandløb og projektet vil formentligt kræve en dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3. Haderslev Kommune er indstillet på at give dispensationen, idet vandløbet i dag er rørlagt indenfor projektområdet. Projektet vurderes ikke at medføre en væsentlig tilstandsændring af vandløbet og kan have en naturforbedrende funktion samt evt. bidrage til øget biologisk mangfoldighed i området. Formålet med minivådområdet er at fjerne kvælstof fra vandmiljøet. Der vil derfor tilføres mindre kvælstof til de nedstrøms liggende overfladevandområder. Minivådområdet afvander til Aastrup Bæk som er miljømålsat i statens vandområdeplan 2021-2027. Projektet vurderes ikke at ville påvirke miljøtilstanden i Aastrup Bæk. Slutrecipient er Haderslev Fjord og Lillebælt. Her er miljømålet ikke opfyldt, hvilket bl.a. skyldes for stor tilførsel af kvælstof. Etablering af minivådområdet vil bidrage til reduktion af kvælstof til de marine vandområder og vil – alt andet lige – bidrage til en forbedring af vandområdernes miljøtilstand. Der vil ske fysiske ændringer af eksisterende dræn/rørlagte vandløb. Der er tale om en regulering, som forudsætter en godkendelse efter vandløbsloven. Det skal sikres, at eventuel terrænregulering i forbindelse med etablering af minivådområdet ikke forårsager en ændring af vands naturlige afløb til anden ejendom. Det skal desuden sikres, at der ikke sker oversvømmelse af de omkringliggende arealer og vejen (Fjelstrupvej)
2. Kystområder og havmiljøet	Projektet ligger indenfor kystnærhedszonen. Projektet vurderes ikke at påvirke kystlandskabet i et væsentligt omfang, da projektet ikke indebærer bygninger eller lignende som kan forstyrre oplevelsen af kystlandskabet. Slutrecipient er Haderslev Fjord og Lillebælt. Her er miljømålet ikke opfyldt, hvilket bl.a. skyldes for stor tilførsel af kvælstof. Etablering af minivådområdet vil bidrage til reduktion af kvælstof til de marine vandområder og vil – alt andet lige – bidrage til en forbedring af vandområdernes miljøtilstand.
3. Bjerg-og skovområder	Projektet er placeret indenfor skovbyggelinje. Det vurderes ikke, at projektet er omfattet af restriktionerne som fremgår af skovbeskyttelseslinjen, grundet projektets karakter. Desuden forudsætter projektet en landzonetilladelse. Hvis der udstedes en landzonetilladelse, vil projektet ikke være omfattet af skovbeskyttelseslinjen.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
4. Reservater og -parker	Ikke relevant
5. Vadehavsområdet	Ikke relevant
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF	<u>Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslov § 3:</u> Se pkt.1 Udover det er i nærområdet mindre søer, hvoraf den nærmeste ligger ca. 115 meter fra projektområdet. Ca. 1000 meter mod øst ligger en registreret eng og ca. 860 meter mod vest ligger der en mose. På grund af afstanden og projektets karakter vurderes §3 naturområderne ikke at blive påvirket af projektet i et væsentligt omfang. <u>Natura 2000:</u> Nærmeste Natura 2000-område ligger ca 7 km fra projektområdet. Dette er Natura 2000-områder N112 Lillebælt, som omfatter habitatområdet H96 og fuglebeskyttelsesområde F47. Haderslev Kommune vurderer, på baggrund af projektets karakter og afstand til Natura 2000, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af det internationale naturbeskyttelsesområde. <u>Bilag IV arter:</u> : Indenfor projektområdet er der ikke registreret beskyttede arter (arter.dk og naturdata.dk) Der er indenfor en radius på 500 meter registreret forskellige arter af flagermus (2003). Indenfor de sidste 10 år er der blandt andet registreret rød glente (sårbar), vibe (sårbar) og sangsvane (sårbar). Haderslev Kommune vurderer, på baggrund af projektets karakter og udformning at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af arterne
7. Områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet	Se pkt. 1
8. Tætbefolkede områder	Projektet er i landzone og er ikke placeret indenfor tætbefolket område.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning	<u>Fredninger:</u> Projektet er ikke placeret indenfor eller indenfor beskyttelseslinje til et fredningsområde. <u>Bygge- og beskyttelseslinjer</u> Se pkt. 2 og 3 <u>Sten- og jorddiger</u> Projektet påvirker ikke eksisterende sten- eller jorddiger. <u>Arkæologisk undersøgelse</u> Se bilag 1, fra Museum Sønderjylland Museet vurderer, at risikoen for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde er minimal, og mener, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig.

Tabel 2: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Beskrivelse af det vurderede
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Påvirkningerne fra projektet vurderes at være begrænsede og dermed uproblematisk i forhold til det omgivende miljø.
b. Indvirkningens art	Det vurderes, at projektet kun har en mindre lokal indvirkning, som ikke kan betragtes som væsentlig.
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Projektet medfører ikke indvirkninger med negative grænseoverskridende karakterer.
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Det ansøgte projekt vurderes ikke at påvirke habitatområder, naturområder, jord, vandforekomster, havmiljø, mennesker eller dyr væsentligt på baggrund af projektets karakter og placering.
e. Indvirkningens sandsynlighed	Der vurderes at være lav sandsynlighed for væsentlig miljøpåvirkning. Eventuelle påvirkninger vil være midlertidige, lokale og kan afhjælpes med almindelige foranstaltninger.
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Eventuelle miljøpåvirkninger forventes primært i anlægsfasen, vil være midlertidige og af kort varighed. Påvirkningerne vurderes som reversible og forekommer med lav hyppighed.
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Der vil ikke være væsentlige kumulative forhold.
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Det er Haderslev Kommunes vurdering, at man i forbindelse med projektet har taget de nødvendige tiltag for at begrænse evt. indvirkninger på omgivelserne

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

[Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens høringsportal](#) den 4. juli 2025.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- **Miljø- og fødevareministeren**
- **Enhver med retlig interesse i sagens udfald**
- **Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.**

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Bilag

Arkæologisk undersøgelse

Høringssvar FES – Forsvarets Ejendomsstyrelse

Venlig hilsen

Magnús Halldórsson

VVM sagsbehandler og planlægger

Ola Hansen
Åstrup Alle 60
6100 Haderslev

Att.: Peter Aalykke Jensen, Udtagningskonsulenterne

Dato: 06.12.2024

Museum Sønderjylland - Arkæologi | Sagsnr.: 24/7559

**Arkæologisk udtalelse vedr. etablering af minivådområde på en del af matr. 594 mfl.
Åstrup Ejerlav, Åstrup (Haderslev Kommune)**

Udtalelse i henhold til museumslovens § 25:

Museum Sønderjylland - Arkæologi har modtaget høringsmateriale vedrørende ovennævnte projekt og har foretaget arkivalisk kontrol og arkæologisk vurdering af planområdet.

Efter det oplyste skal der etableres et minivådområde bestående af et bassin på i alt ca. 5133 m² (blå markering på kort). Desuden skal overskudsjord deponeres på samme matrikel i et ukendt omfang (rød markering på kort). Det oplyses, at overskudsjorden udlægges med forudgående muldafrømning på max. 15 cm af muldjorden.

Planområdet omfatter en del af matrikel 594 og 21 begge Åstrup Ejerlav, Åstrup.

Der er ikke registreret fortidsminder inden for det aktuelle område, der desuden er meget lavtliggende.

På baggrund af ovenstående vurderer Museet, at risikoen for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde er minimal, og mener, at en arkæologisk forundersøgelse **ikke** er nødvendig.

Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens § 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum Sønderjylland - Arkæologi adviseres.

Det kan endvidere oplyses, at bygherre i givet fald **ikke** skal udrede udgifterne til en eventuel arkæologisk undersøgelse.

Med venlig hilsen

METTE SØRENSEN

MUSEUMSINSPEKTØR |
ARKÆOLOGI
D +45 65 37 08 32
M +45 21 66 92 64
MESR@MSJ.DK
PLANER@MSJ.DK



Fra: FES-NPS28 Nielsen, Inge Haugaard <FES-NPS28@mil.dk> på vegne af FES-MYN-Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse <FES-MYN@mil.dk>

Sendt: 26. juni 2025 12:26

Til: VVM-postkasse

Cc: Magnús Halldórsson; FKO-MYN-Forsvarskommandoen; FW-MYN-Fighter Wing Skrydstrup; FES-

CHNPS Bech, Jane

Emne: Høringssvar vedr.: Minivådområde Åstrup Alle 60, 6100 Haderslev, matr.nr 594 Åstrup, Åstrup

[RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION

Til:

Haderslev Kommune

Etablissement- og Terrænkommendoen har modtaget høring vedr.: Minivådområde Åstrup Alle 60,

6100 Haderslev, matr.nr 594 Åstrup, Åstrup.

Efter høring af myndigheder under Forsvarsministeriet kan det oplyses, at der ikke er bemærkninger til høringen.

Med venlig hilsen

Inge Haugaard Nielsen

Fuldmægtig

ETABLISSEMENT- OG TERRÆNKOMMANDOEN

Natur- og Plansektionen

Arsenalvej 55, 9800 Hjørring

Telefon + 45 7281 3375 / Mobil + 45 2443 3616

E-mail: fes-nps28@mil.dk / Fiin: fes-nps28@fiin.dk

www.ejendomsstyrelsen.dk

OBS!

Vi skifter navn og er blevet en kommando.

Pr. 1. marts er Ejendomsstyrelsen blevet en del af Forsvarskommandoen. Det betyder, at vi har fået nyt navn:

Etablissement- og Terrænkommandoen (ETK).

Navneskiftet markerer en endnu tættere relation til både Forsvarskommandoen og Forsvarschefen. Men vi er

stadig de samme - og vores ansvarsområder forbliver uændrede.