



Haderslev
Kommune

Stender Innovation
Morten Lyhne
Birkemose Allé 33, 1. sal
6000 Kolding

Haderslev Kommune
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 20 36 24 14
luh@haderslev.dk

03-07-2025 • Sagsident: 24/15691 • Sagsbehandler: Lena Uldal Hansen

Afgørelse efter vandløbsloven vedr. rørlægning af dele af Melskovgrøften

Haderslev Kommune meddeler hermed godkendelse af projekt til rørlægning af 35 m af det offentlige vandløb Melskovgrøften. Vandløbsstrækningens placering fremgår af oversigtskort i bilag 1. Kommunens afgørelse om rørlægning meddeles med hjemmel i vandløbslovens¹ kapitel 6, §§ 16-17 om regulering af vandløb, samt § 3 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.²

Vilkår

Kommunens afgørelse meddeles på følgende vilkår:

1. Arbejdet skal udføres som beskrevet i godkendelsen.
2. Den nye rørledning skal lægges med samme bundkote som det åbne vandløb har ifølge vandløbsregulativet.
3. Rørlægningen må ikke ændre andre lodsejeres afvanding til vandløbet.
4. Dræn, der i dag har udløb i det åbne vandløb skal kobles til den nye rørledning således at afvandingsevnen ikke ændres.
5. Anlægsarbejdet må ikke medføre transport af sand, mudder mv. til den nedstrøms del af vandløbet.
6. Haderslev Kommune skal underrettes mindst 5 arbejdsdage inden arbejdet iværksættes, og senest 5 dage efter arbejdet er afsluttet.
7. Udgifter til rørlægningen afholdes af ansøger og er Haderslev Kommune uvedkommende.

Godkendelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet, og såfremt der ikke klages over afgørelsen. Hvis der klages rettidigt over godkendelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen. Klagevejledning fremgår af bilag 3.

Tilladelsen er gældende tre år fra dags dato. Udnyttes tilladelsen ikke inden tre år, bortfalder den.

Afgørelsen er fremsendt til ansøger, og har desuden været i offentlig høring på Haderslev Kommunes hjemmeside fra den 30. maj ([Høringer \(blivhoerthaderslev.dk\)](https://horinger.blivhoerthaderslev.dk)).

¹ Lov om vandløb (vandløbsloven), lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019.

² Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016.

Baggrund og redegørelse

Haderslev Kommune har den 4. september 2024 modtaget en ansøgning fra Morten Lyhne (Stender Innovation), Birkemose Alle 33, 1. sal, 6000 Kolding, om tilladelse til rørlægning af en mindre strækning af det offentlige vandløb Melskovgrøften (st. 1014 -1049). Lodsejer og bruger der ønskes inddraget i projektet er følgende:

- Karsten Agertoft Skøtt, Christiansdalvej 23, Hammelev, 6500 Vojens.
- Karin Agertoft Skøtt, Christiansdalvej 17, Hammelev, 6500 Vojens.

Formålet med rørlægningen er ifølge ansøger at muliggøre indkørsel på arealet og at kunne etablere det lokalplansmæssige område med dagligvareforretning, fastfood restauranter, tankanlæg med kiosk, bilvask, lade faciliteter med videre. Området vil rette sig både mod Hammelev by og mod trafikken på det tilstødende overordnede vejnet med motorvej E45 og Ribevej, der forbinder til Vojens i vest. Ifølge ansøgningen vil der anvendes rør med en rørdiameter tilsvarende den eksisterende rørlagte strækning. Bundybden bliver den samme som eksisterende rør og svarende til regulativmæssig bunddybde.

Eksisterende forhold

Melskovgrøften er et offentligt vandløb og omfattet af vandløbsregulativet for Vandløb nr. 4 af Hammelev, Melskovgrøften udarbejdet af Vojens Kommune i 1998.

Vandløbet udgør en strækning på 2867 meter, omfattende 225 meter åbent og 2612 meter rørlagt vandløb. Vandløbet har udløb (st. 2867) i tilløb til Skallebæk, som også er offentligt vandløb. Rørlægning ønskes anlagt fra st. 1014 i den åbne del til st. 1049 hvor vandløbet er rørlagt. Det er dermed en forlængelse af den rørlagte del, på ialt 35 m.

Vandløbet er rørlagt fra st. 0 – 865 med en ukendt rørdimension og har et rørudløb i kote 32,97 m (DDN). Herefter har vandløbet ifølge regulativet en åben strækning med bundbredde på 0,8. m. og et fald på 0,6 ‰. Ifølge regulativet er vandløbet igen rørlagt fra st. 1017 til 1021 med en rørdimensioner på Ø50. Herefter er vandløbet åbent indtil st. 1050. Den sidste åbne del af vandløbet er fra st. 1074 til st. 1110, hvor røret ligger i kvote 32,56. Fra st. 1111 til st. 2867 er vandløbet igen rørlagt med en rørdimension på Ø70 og løber herefter ud i tilløb 2 til Skallebæk i kote 21,32 DNN.

Vandløbets beliggenhed fremgår af oversigtskortet i bilag 1. Bilag 2 viser en figur over delstrækningen som ønskes rørlagt. Hvor vidt der ledes dræn til strækning har Haderslev Kommune ikke kendskab til.

Berørte ejendomme

Nedenstående tabel viser de ejendomme, der er omfattet af projektet, dvs. de ejendomme hvorpå vandløbsstrækningen der ønskes rørlagt, er beliggende.

Tabel 1. Oversigt over ejendomme omfattet af projektet.

Matrikelnumre og ejerlav	Ejer
Matr. Nr. 8, Hammelev Ejerlav, Hammelev	Karsten Agertoft Skøtt, Christiansdalvej 23, Hammelev, 6500 Vojens.
Matr. Nr. 25, Hammelev Ejerlav, Hammelev	Karin Agertoft Skøtt, Christiansdalvej 17, Hammelev, 6500 Vojens.

Økonomiske forhold

Udgifterne til rørlægningen afholdes af ansøgere, og er Haderslev Kommune uvedkommende.

Gebyr

I henhold til bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering kan vandløbsmyndigheden opkræve et minimumsgebyr pr. sag, herunder for krydsningstilladelser. Du kan læse mere om gebyrer under "Takster 2025" på vores hjemmeside. Gebyret for en reguleringstilladelse er på nuværende tidspunkt 7.487 kr., og vil blive opkrævet ved meddelelse af tilladelsen.

Tidsplan for arbejdets udførelse

Arbejdet forventes udført i efteråret 2025.

Afstrømningsmæssige konsekvenser samt miljøforhold

Det er Haderslev Kommunes vurdering, at rørlægning af Melskovgrøften, med den angivne beskrivelse og de stillede vilkår, kan udføres uden at påvirke afstrømningsinteresserne. Den nye rørledning lægges i samme dybde (regulativmæssig bunddybde) som det åbne vandløb, og rørlægningen udføres med en tilstrækkelig dimension til at sikre afvandingen opstrøms. Ved rørlægningen skal det sikres, at dræn der i dag dræner til det åbne vandløb, kobles til den nye rørledning.

Melskovgrøften er ikke miljømålsat i statens vandområdeplaner, og strækningen der ønskes rørlagt er ikke beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Melskovgrøften har udløb i Tilløb 2, Skallebæk, som er miljømålsat i statens vandområdeplan med miljømålet "god økologisk tilstand". Kommunen skal derfor inddrage hensynet til tilløb 2, Skallebæk ved vurderingen af, hvorvidt delstrækningen af Melskovgrøften kan rørlægges.

Det er kommunens vurdering, at rørlægning af en 35 m lang strækning af Melskovgrøfte, ikke vil få væsentlige negative konsekvenser for miljøtilstanden i tilløb 2, Skallebæk og ikke vil være til hinder for målopfyldelse. Dels fordi strækningen der ønskes rørlagt, ligger mere end 1700 meter fra tilløb 2, Skallebæk, og dels fordi 2612 meter af vandløbets samlede længde på 2867 meter er rørlagt. Den åbne del af vandløbet er derfor meget begrænset og vil gå fra 225 meter til 190 m åbent. Det vurderes således, at strækningen kan rørlægges uden væsentlige afstrømningsmæssige eller miljømæssige konsekvenser.

Vandløbslovens bestemmelser vedr. regulering af vandløb:

Rørlægning af et åbent vandløb er at betragte som en regulering jf. vandløbslovens kapitel 6. Ved regulering af et vandløb forstås ifølge vandløbslovens § 16 ændring af vandløbets skikkelse, herunder vandløbets forløb, bredde, bundkote og skråningsanlæg. Ifølge vandløbslovens § 17 må vandløb kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse. En godkendelse til regulering omfatter bl.a. udarbejdelse og offentliggørelse af et projektforslag (4 ugers offentlig høring) samt en egentlig godkendelse efter vandløbsloven inkl. 4 ugers klagefrist.

Sagens behandling

Haderslev Kommune modtog projektforslag og ansøgning vedrørende rørlægning af en 35 m lang strækning af Melskovgrøften d. 09. april 2025. Projektforslaget til rørlægning er vedlagt som bilag 3 og har været udsendt i partshøring til de berørte lodsejere samt været offentliggjort på Haderslev Kommunes hjemmeside www.haderslev.dk i 4 ugers offentlig høring i perioden fra den 30. maj – 27. juni 2025. Der er i høringsperioden ikke indgået bemærkninger til projektforslaget.

Forhold til øvrig lovgivning

Den pågældende strækning af Melskovgrøften er ikke beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, og derfor kræver projektet ikke en dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Haderslev Kommune skønner, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Da Melskovgrøften afvander til Tilløb 2, Skallebæk, videre til Skallebæk, der har udløb i Haderslev Dam og Møllestrømmen. Heraf er der ikke områder der er en del af Natura 2000-området udpegningsgrundlag. Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

Klage

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter bestemmelserne i vandløbslovens kapitel 16. Regler for klage fremgår af vedlagte klagevejledning (bilag 3). Klagefristen er 4 uger fra den dato tilladelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Kommunens afgørelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Såfremt der klages rettidigt over afgørelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen. Klage for herværende afgørelse skal være **indgivet senest den 31. juli 2025**. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Spørgsmål og henvendelser til denne afgørelse kan rettes til vandløbsmedarbejder Lena Uldal Hansen på telefon 20 36 24 14 eller luh@haderslev.dk.

Venlig hilsen

Lena Uldal Hansen
Vandløbsmedarbejder

Bilagsoversigt:

Bilag 1: Oversigtskort over Melskovgrøften

Bilag 2: Projektforslag

Bilag 3: Klagevejledning

Bilag 1: Oversigtskort over Melskovgrøften



Figur 1: Oversigtskort over Melskovgrøften, Skallebæk tilløb 2, samt Skallebæk og udløbet til Haderslev Dam og Møllestrømmen. Den nye rørlægning er indtegnet med rød og er således en forlængelse af det allerede rørlagte system.

Bilag 2: Projektforslag

Ansøgning om rørlægning af vandløb

Ansøges ifm. Lokalplan 15-5-Dagligvarebutik og erhvervsområde ved Hammelev

- 1) Redegørelse om formålet med og en begrundelse for projektet:

Formålet med selve ansøgningen om rørlægning af vandløbet, er at skabe plads til indkørslen til dagligvareforretningen. Da det kun er muligt at komme ind på arealet ét bestemt sted, så er det nødvendigt at skulle krydse vandløbet... dvs. rørlægge vandløbet.


Formålet med lokalplanlægningen er at muliggøre etablering af et område med forskellige publikumsorienterede servicefunktioner, herunder en dagligvarebutik, fastfood restauranter, tankanlæg med kiosk, bilvask, lade faciliteter mv. Området vil rette sig både mod Hammelev by og mod trafikken på det tilstødende overordnede vejnet med motorvej E45 og Ribevej, der forbinder til Vojens i vest.

Oversigtskort, detailplaner og projektskitse:





Principskitse på forlængelse af overdækning af vandløb, snit



2) Overslag over udgifterne med forslag til fordeling af disse

Udgifterne betales af projektets udviklere og har således ingen økonomisk effekt på grundejere eller Haderslev Kommune

3) Tidsplan for arbejdets udførelse

Arbejdet bliver først udført efter at lokalplanen er endeligt godkendt og upåklaget. Forventeligt efterår 2025.

Bilag 3: Klagevejledning

Vejledning om klagemuligheder efter vandløbsloven³

Reglerne for klage fremgår af vandløbslovens kapitel 16.

Hvem kan klage?

Afgørelser efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af:

- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljøministerens nærmere bestemmelse.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Indgivelse af klage via Klageportalen

En klage skal indgives skriftligt ved brug af digital selvbetjening på Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus. Du får adgang til Klageportalen på Nævnenes Hus' hjemmeside (www.naevneneshus.dk), hvor der skal logges på med NEM-ID. På den nævnte hjemmeside findes vejledning om anvendelse af Klageportalen. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse afhænger af om klagen kommer fra en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning med påført sagsnummer til Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Simmerstedvej 1A, 6100 Haderslev eller til naturogvand@haderslev.dk. Skriv venligst sagsnummeret i

³ Lov om vandløb (vandløbsloven). Nr. 302 af 9. juni 1982 samt Lovbekendtgørelse nr. 127 af 26. januar 2017.

emnefeltet. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Om betalingen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og på 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen af klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- der er indledt forhandling med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft afgørelsesudkast i partshøring.

Opsættende virkning

En rettidig klage har opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Hvis udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter udførelse af anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger.

Vandløbsmyndigheden kan dog meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager vedr. broer, overkørsler og krydsning af vandløb eller lignende uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages, når sagen angår foranstaltninger, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Orientering

En tilladelse eller godkendelser må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Haderslev Kommune vil straks efter klagefristens udløb underrette den, der har fået tilladelsen eller godkendelsen, om en eventuel indgivet klage og om klagens opsættende virkning.