



Gram og Nybøl Godser A/S
Slotsvej 54
6510 Gram

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev


www.haderslev.dk

Dir. tlf. 29370612
pemu@haderslev.dk

25. februar 2025 • Sagsident: 25/3943 • Sagsbehandler: Peter Müller

VVM-screeningsafgørelse for etablering af et forsinkelsesbassin for regnvand på matrikel 230 Enderupskov Ejerlav, Gram, beliggende Hesteløkke 3, 6510 Gram.

Haderslev Kommune har den 6. februar 2025 modtaget VVM-ansøgning for etablering af et forsinkelsesbassin for regnvand på matrikel 230 Enderupskov Ejerlav, Gram, beliggende Hesteløkke 3, 6510 Gram.



Oversigtskort

Projektet

I anledning af opførelse af staldbygning, ønskes der etablering af ny forsinkelsesbassin til afledning af regnvand. Landbrugsejendommens eksisterende bygninger tilsluttes til det nye forsinkelsesbassin.

Dimensioner:

- Forbassin på 20 m³ med en dybde på 1,5 m.
- Forsinkelsesbassin med permanent våd volumen på 188 m³. Dybde på permanent volumen er 1,5 m. Opstuvningsvolumen på 198 m³ med dybde på 1 m.

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens¹ § 21.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Bortfald af afgørelse

I henhold til § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Forhold til anden lovgivning


VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen erstatter således ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Begrundelse

Haderslev Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1) og punkt 11c) Rensningsanlæg.

Haderslev Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger.

Projektbeskrivelse	Forsinkelsesbassin for regnvand fra ny staldbygning. • Forbassin på 20 m³ med en dybde på 1,5 m. • Forsinkelsesbassin med permanent våd volumen på 188 m³. Dybde på permanent volumen er 1,5 m. Opstuvningsvolumen på 198 m³ med dybde på 1 m. • Bassinet udføres med tæt membran.  Situationstegning
----------------------------------	--



	
Ansøger	Byggeri & Teknik på vegne af Gram og Nybøl Godser A/S Slotsvej 54, 6510 Gram
Anlæg	Forsinkelsesbassin for regnvand
Ansøgningsdato	6. februar 2025
Placering	<u>Kommuneplanramme:</u> • Kommuneplan 2021: Kommuneplanramme 12.40.TA.03 Teknisk anlæg Nybøl Specifik anvendelse: vindmølle anlæg • Forslag til kommuneplan 2025 Kommuneplanramme 12.40.TA.03 aflyses <u>Lokalplan:</u> Det aktuelle område er ikke lokalplanlagt. Projektet ligger i landzone. <u>Matr.nr.:</u> 230 Enderupskov Ejerlav, Gram

Tabel 2: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
1. Projektets karakteristika			
a. Hele projektets dimensioner og udformning		X	<u>Fysiske dimensioner:</u> - Forbassin på 20 m³ med en dybde på 1,5 m. - Forsinkelsesbassin med permanent våd volumen på 188 m³. Dybde på permanent volumen er 1,5 m. Opstuvningsvolumen på 198 m³ med dybde på 1 m.
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter		X	Arealerne omkring projektet er intensivt dyrkede marker. Der findes ingen lignende projekter i området. Vadehavet: Udledning fra forsinkelsesbassinet sker til et tilløb til Gram Å, som udmunder i Vadehavet (Knuddyb). Her er miljøkvalitetskravet ift. bly og cadmium overskredet. I dag udledes tagvandet fra landbrugsejendommen eksisterende bygninger urensset til Gram Å. Projektet indebærer at tagvandet fra de eksisterende bygninger, sammen med tagvandet fra den nye stald, udledes via forsinkelsesbassinet. Da projektet betyder at en urensset udledning ændres til en renset udledning, vil der som minimum ske en opretholdelse af status quo og sandsynligvis en reduktion af påvirkningen mht. bly og cadmium. Med baggrund i ovenstående antages det, at projektet ikke vil kunne medføre væsentlige kumulative påvirkninger.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet		X	<u>Anlægsfase:</u> Der inddrages ca. 230 m ² intensivt dyrket mark. Der er intet vandforbrug. Da projektet etableres på en intensivt dyrket mark, forventes der ingen særlig biodiversitet. <u>Driftsfase:</u> Intet forbrug af naturressourcer.
d. Affaldsproduktion		X	<u>Spildevand:</u> Ifølge ansøgningen genererer projektet ikke spildevand. <u>Farligt affald:</u> Ifølge ansøgningen genererer projektet ikke farligt affald. <u>Øvrigt affald:</u> Ifølge ansøgningen genererer projektet ikke affald. Det forudsættes at man ved oprensning af bassinet håndterer det oprensede sediment efter gældende regler.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
e. Forurening og gener		X	<u>Støj:</u> Under forudsætning af at Haderslev Kommunes forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder overholdes, forventes der ingen væsentlige støj- eller vibrationsgener i anlægsfasen. Grundet projektets karakter forventes der ingen væsentlige støjgener i driftsfasen. <u>Støv og luft:</u> Ifølge ansøgningen giver projektet ikke anledning til støvgener eller luftforurening. <u>Lugt:</u> Ifølge ansøgningen giver projektet ikke anledning til støvgener eller luftforurening. <u>Lys:</u> Med baggrund i det i ansøgningen oplyste antages det, at projektet ikke vil væsentlige lysgener i anlægsfasen. I driftsfasen vil der ikke forekomme lys- eller skyggepåvirkninger, da der er tale om en vandledning.
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden		X	<u>Risikovirksomhed:</u> Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen og der er ingen risikovirksomheder i nærheden af projektet. <u>Klimarelaterede risici:</u> Projektet ligger ikke i et område med risiko for oversvømmelser.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).		X	Under de kendte forudsætninger antages det, at projektet ikke vil kunne medføre væsentlige risici for menneskes sundhed.
2. Projektets placering			



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse		X	Faktuel anvendelse: Intensivt dyrket mark Planlægning: <u>Kommuneplanramme:</u> • Kommuneplan 2021: Kommuneplanramme 12.40.TA.03 Teknisk anlæg Nybøl Specifik anvendelse: vindmølle anlæg • Forslag til kommuneplan 2025 Kommuneplanramme 12.40.TA.03 aflyses Det vurderes, at projektet ikke er konflikt med kommuneplanrammer. <u>Lokalplan:</u> Det aktuelle område er ikke lokalplanlagt. Projektet ligger i landzonen og kræver en landzonetilladelse, jf. Planloven



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund		X	<u>Jordareal:</u> Der inddrages ca. 230 m² intensivt dyrket mark. <u>Råstoffer:</u> Der er ingen reservationer i regionens råstofplan. <u>Grundvand:</u> Projektet ligger i et område med drikkevandsinteresser, men ligger ikke i et indvindingsopland for et alment vandværk. Miljømålet for det aktuelle område er "God kemisk tilstand" og "God kvantitativ tilstand". Ifølge ansøgning vil det udelukkende være tagvand som afledes via bassinet. Ansøgeren har desuden oplyst, at bassinet udføres med en tæt membran. Med baggrund i ovenstående antages det, at projektet ikke i et væsentligt omfang vil kunne hindre en fortsat opfyldelse miljømålsætningerne. <u>Biodiversitet:</u> Da projektet etableres på en intensivt dyrket mark, forventes der ingen særlig biodiversitet.
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:			



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger		X	Nærmeste "våde" område, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, er Gram Å. Denne ligger ca. 425 m nord for projektet. I det aktuelle område strømmer Gram Å gennem beskyttede enge og moser. Miljømålet for Gram Å er "God økologisk tilstand" og "God kemisk tilstand". Miljømålene er opfyldte. Afledningen fra det ansøgte bassin sker til Gram Å, via et privat vandløb. Det private vandløb er ikke beskyttet efter § 3 og er ikke miljømålsat. Tilstanden kendes ikke. Projektet indebærer en rensning af regnvandet, inden dette udledes. Udover rensning af tagvandet vil der ske en regulering af udløbsmængden. Med baggrund i dette antages det, at projektet ikke i et væsentligt omfang vil kunne hindre en fortsat opfyldelse af miljømålene for Gram Å. Udover dette antages det, at projektet, under de kendte forudsætninger, ikke vil kunne påvirke de beskyttede enge og moser i et væsentligt omfang.
2. kystområder og havmiljøet		X	Projektet er ikke beliggende indenfor kystnærhedszonen eller strandbeskyttelseslinjen. Nærmeste kystområde er Vadehavet, som ligger ca. 20 km vest for projektet. Miljømålet for Vadehavet er "god økologisk tilstand" og "god kemisk tilstand". Målsætningerne er ikke opfyldte. Projektet medfører rensning af det udledte regnvand. Med baggrund i dette og afstanden til Vadehavet antages det, at projektet ikke vil være en hindring for at målsætningerne på sigt kan opfyldes.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
3. bjerg- og skovområder		X	Projektet ligger indenfor skovbeskyttelseslinjen, jf. Naturbeskyttelseslovens § 17. Projektet indebærer ikke opførelse af bebyggelse eller høje tekniske installationer. Det vurderes derfor, at projektet ikke er konflikt med skovbeskyttelseslinjen. I det aktuelle område er skovrejsning uønsket, jf. kommuneplanen.
4. reservater og -parker		X	Nærmeste reservat ligger ca. 13 km vest for projektet. Der er tale om Natur- og vildtreservat Ribe. Grundet afstanden og projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke reservatet i et væsentligt omfang.
5. Vadehavsområdet		X	Vadehavet ligger ca. 20 km vest for projektet. Miljømålet for Vadehavet er "god økologisk tilstand" og "god kemisk tilstand". Målsætningerne er ikke opfyldte. Projektet medfører rensning af det udledte regnvand. Med baggrund i dette og afstanden til Vadehavet antages det, at projektet ikke vil være en hindring for at målsætningerne på sigt kan opfyldes.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF		x	<u>Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslov § 3:</u> Nærmeste "våde" område, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, er Gram Å. Denne ligger ca. 425 m nord for projektet. I det aktuelle område strømmer Gram Å gennem beskyttede enge og moser. Miljømålet for Gram Å er "God økologisk tilstand" og "God kemisk tilstand". Miljømålene er opfyldte. Afledningen fra det ansøgte bassin sker til Gram Å, via et privat vandløb. Det private vandløb er ikke beskyttet efter § 3 og er ikke miljømålsat. Tilstanden kendes ikke. Projektet indebærer en rensning af regnvandet, inden dette udledes. Udover rensning af tagvandet vil der ske en regulering af udløbsmængden. Med baggrund i dette antages det, at projektet ikke i et væsentligt omfang vil kunne hindre en fortsat opfyldelse af miljømålene for Gram Å. Udover dette antages det, at projektet, under de kendte forudsætninger, ikke vil kunne påvirke de beskyttede enge og moser i et væsentligt omfang. <u>Fredede arealer:</u> Nærmeste fredede areal ligger ca. 1,9 km sydvest for projektet. Der er tale om arealfredningen Gelsådal. Projektet er ikke beliggende i oplandet til Gels Å. Grundet dette og projektets karakter samt afstanden antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke det fredede areal i et væsentligt omfang. <u>Natura 2000:</u> Nærmeste Natura 2000-område er Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde (H89). Området er placeret ca. 2 km nedstrøms placeringen af bassin og udløb fra Hesteløkken 3



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			og 5. Natura 2000-området Vadehavet (N8g) består af i alt 4 habitatområder og 10 fuglebeskyttelsesområder. Udledningen af det almindeligt belastet rensede tagvand fra projektet vil ske via Gram Å/Ribe Å til Vadehavet. Projektet medfører udledning af forsinket og rensat overfladevand til de nedstrøms liggende vandområder. I henhold til § 6, stk. 1 i Habitatbekendtgørelsen, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Grundet projektets beskaffenhed og beliggenhed antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke Natura 2000-områder i et væsentligt omfang. Dette er baseret på, at det ansøgte, ikke vil føre til en merudledning af kvælstof og fosfor i forhold til nuværende situation. Jævnfør Habitatbekendtgørelsens § 7 stk. 2 skal der derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger. Det vurderes, at ansøgte ikke har et omfang eller effekt som kan påvirke de udpegede naturtyper, arter eller habitatdirektivets bilag IV arter. På grund af den store afstand, de udledte mængder og sammensætningen af det udledte vand, vurderes det, at projektet ikke i et væsentligt omfang vil kunne påvirke Natura 2000-området Vadehavet. <u>Bilag IV arter:</u> I henhold til § 10 stk. 1 i Habitatbekendtgørelsen, skal der foretages en vurdering af projektet i henhold til Habitatdirektivets bilag IV-arter (artsbeskyttelse). Haderslev Kommune skal i henhold til habitatbekendtgørelsen vurdere tilladelsen i forhold til den generelle beskyttelse af visse dyre- og plantearter. Der er ingen registreringer af padder, smådyr eller insekter i eller omkring projektlokaliteten.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			Søgningen er foretaget via www.arter.dk, hvor der hverken er registreret Bilag IV-arter eller Rød liste-arter i projektområdet. Udledningen af vand fra bassinet vil ske til Gram Å, som er omfattet af beskyttelsen i Naturbeskyttelseslovens § 3. Vandløbet kan være levested for arter listet på Habitatdirektivets Bilag IV. Men da projektet vil respektere vandløbets hydrauliske kapacitet og udledningen af næringsstoffer og miljøfarlige stoffer reduceres i forhold til nuværende forhold, vil projektet ikke medføre en tilstandsændring og dermed vil projektet ikke være i strid med artsbeskyttelsen af bilag IV-arter.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
7. områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet			<u>Overfladevand:</u> Udledningen fra det ansøgte bassin sker til Gram Å som udmunder i Vadehavet (Knudedyb), og her viser kemiske analyser, at miljøkvalitetskravet ift. bly og cadmium er overskredet. Projektet indebærer en rensning af regnvandet, hvilket vil sige, at både bly- og cadmiumkoncentrationen i plansituationen er lavere end i statussituationen. På baggrund af det kendte forudsætninger vurderes det, at projektet ikke vil forværre den kemiske tilstand ift. bly og cadmium i de nedstrøms vandområder, og at projektet dermed ikke være til hinder for at Vadehavet kan opnå målopfyldelse. <u>Grundvand:</u> Projektet ligger i et område med drikkevandsinteresser, men ligger ikke i et indvindingsopland for et alment vandværk. Miljømålet for det aktuelle område er "God kemisk tilstand" og "God kvantitativ tilstand". Ifølge ansøgning vil det udelukkende være tagvand som afledes via bassinet. Ansøgeren har desuden oplyst, at bassinet udføres med en tæt membran. Med baggrund i ovenstående antages det, at projektet ikke i et væsentligt omfang vil kunne hindre en fortsat opfyldelse miljømålsætningerne. <u>Støj:</u> Grundet projektets karakter, omfang og beliggenhed antages det, projektet ikke vil give anledning til overskridelser af de vejledende krav i Miljøstyrelsens støjvejledning. <u>Luft:</u> Grundet projektets karakter antages det, at dette ikke kan give anledning til at de vejledende krav i Miljøstyrelsens luftvejledning overskrides.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
8. tætbefolkede områder		X	Nærmeste tætbebyggede område ligger ca. 2,2 km sydøst for projektet. Der er tale om landsbyen Tiset. Grundet projektets karakter og afstanden antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke det tætbebyggede område i et væsentligt omfang.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning			<u>Landskabet:</u> Projektet ligger i et område der i kommuneplanen er udpeget som et område med specifik geologisk bevaringsværdi. I de særligt værdifulde geologiske beskyttelses-områder må landskabstrækkene og deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke sløres eller ødelægges af gravning, terrænopfyldning, bebyggelse, tekniske anlæg, skovbeplantning eller kystsikring. I den aktuelle sag er der tale om anlæggelse af et mindre forsinkelsesbassin. Projektet indebærer ikke opførelse af bygninger eller høje installationer. Bassinet anlægges på Gram Å Hedeslette, ved "foden" af Gram Bakkeø. Grundet sit omfang og beliggenhed antages det, at projektet ikke vil påvirke landskabet i et væsentligt omfang. Det vurderes, at det ansøgte ikke er i strid med kommuneplanen. <u>Fredninger:</u> Nærmeste fredede areal ligger ca. 1,9 km sydvest for projektet. Der er tale om arealfredningen Gelsådal. Projektet er ikke beliggende i oplandet til Gels Å. Grundet dette og projektets karakter samt afstanden antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke det fredede areal i et væsentligt omfang. <u>Arkæologiske interesser:</u> Museum Sønderjylland er blevet hørt. Museet har udtalt følgende: "Der er ikke registreret væsentlige jordfaste fortidsminder inden for planområdet, som desuden er relativt lavtliggende i tidligere engområde, som



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier? (Svares ja skal forholdene nøjere vurderes, jf. tabel 3)	Ja	Nej	Beskrivelse af det vurderede og begrundelse for ja/nej
			ses på de preussiske målebordsblade fra slutningen af 1800-tallet. Dog er der i nærheden – på kanten af engområdet – registreret fund af en flintplads fra stenalderen (sb. 117 Gram Sogn), en gravhøj fra bronzealderen (sb. 92 Gram Sogn) og keramik, afslag og fragment af slibesten samt et opløjet ildsted fra jernalderen (sb. 182 Gram Sogn). På baggrund af ovenstående er det Museets vurdering, at risikoen for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde er minimale, og mener, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig." På baggrund af ovenstående antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke arkæologiske interesser i et væsentligt omfang. <u>Bygge- og beskyttelseslinjer:</u> Projektet er ikke i konflikt med bygge- eller beskyttelseslinjer. <u>Sten- og jorddiger:</u> Der er ikke registreret beskyttede dige i og omkring projektområdet.

Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Beskrivelse af det vurderede
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
b. Indvirkningens art	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
e. Indvirkningens sandsynlighed	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

[Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens høringsportal](#) den 25. februar 2025.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge



Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Vælg et element.

Planlægger

Bilag