

Haderslev Kommune
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 24427994
slo@haderslev.dk

11-07-2025 • Sagsident: 24/25240 • Sagsbehandler: Søren Lundgaard Olesen

Tilladelse til restaureringsindsats i Sillerup Bæk, på matrikelnummer 41, Bjerning Ejerlav, Bjerning og 111 Errested, Bjerning. (vandområde o8252_b)

Haderslev Kommune meddeler hermed godkendelse til restaureringsprojekt på en strækning af vandløbet Sillerup Bæk. Godkendelsen meddeles i medfør af vandløbslovens¹ § 37 samt efter bestemmelserne i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering².

Formålet med restaureringsprojektet er at forbedre en strækning af vandløbet, hvor de fysiske rammer ikke er gunstige for fisk og smådyr i vandløbet. I vandområdeplanerne for perioden 2021 – 2027 er der listet en række tiltag, der har til formål at forbedre den fysiske og kemiske tilstand i vandløbene.

Fysiske forbedringer som denne; f.eks. åbning af rørlagte vandløb, fjernelse af spærringer eller genslyngning er alle med til at sikre god økologisk tilstand i vandløbene. Heriblandt fysiske forbedringer som f.eks. åbning af rørlagte vandløb, fjernelse af spærringer og genslyngning.

Forbedringerne i projektet vil hjælpe med at skygge vandløbet en smule, og sikre bedre gydeforhold og bedre skjul til fisk, og variation i substrat til vandløbets smådyr.

NB! I det ansøgte indeholdes en indsats kaldet "Strømkoncentratorer". Disse indgreb er IKKE længere en del af projektet, på strækningen vil der derfor kun forbedres i substratet, til en mere hård og varieret vandløbsbund. Derfor bedes man se bort fra dette tiltag.

Projektområdet

Projektområdet ligger ca. 6 kilometer i luftlinje Vest- og Sydvest for udløbet i Avnø Vig, der munder i Lillebælt, Nord for Haderslev, i det tidligere Christiansfeld Kommune.

Selve projektstrækningen er relativt kort, og kun omtrent 110 m. lang, og er den øverste del af selve Sillerup Bæk, der er en del af selve hovedforløbet. Lige opstrøms ses det at vandløbet grenes og afvander fra nord og fra Vest, i mindre tilløb. Se eventuelt kortmaterialet i **bilag 1** og en mere detaljeret beskrivelse af strækningen i vedhæftede tekniske forundersøgelse.

Vilkår

Tilladelsen er udarbejdet på baggrund af oplysninger i vedlagte ansøgning og gives på følgende vilkår.

- Haderslev Kommune fører som bygherre tilsyn med anlægsarbejdet.
- Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet (Se vedhæftede).

¹ LBG 2019-11-25 nr. 1217

² BKG 2016-06-27 nr. 834

- Vandløbsmyndigheden skal underrettes mindst 4 arbejdsdage inden arbejdet iværksættes, og senest 4 arbejdsdage efter arbejdet er afsluttet.
- Der må under anlægsarbejdet ikke forekomme skadelig opstuvning opstrøms arbejdsstedet.
- Arbejdet skal i øvrigt tilrettelægges og udføres således, at vandløbet påvirkes mindst muligt af anlægsarbejdet.
- Hvis der i forbindelse med anlægsarbejdet sker skade på vandløbet samt vandløbets brinker og 2 meter bræmmer, skal de reableres efter vandløbsmyndighedens anvisning.
- Haderslev Kommune kan, hvis det skønnes formålstjenligt, lade udføre mindre tekniske ændringer under arbejdets udførelse.
- Der arbejdes kun fra sydsiden af vandløbet

Godkendelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Såfremt der klages rettidigt over tilladelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år.

Begrundelse for afgørelsen

Haderslev Kommune har truffet afgørelsen på baggrund af de oplysninger der er givet i ansøgningsmaterialet.

Der er i afgørelsen lagt vægt på, at

- restaureringsprojektet vil medføre en forbedret naturtilstand i bækken.
- projektet vil forbedre vandløbets biodiversitet, samt overordnet øge spredningspotentialet for fisk og smådyr, samt de fugle der lever langs vandløbet.
- projektet ikke medfører nævneværdige, afvandingsmæssige, ændringer på de op- og nedstrømsliggende arealer.
- de nyplantede træer vil hjælpe vandløbet til at være mere stabilt, og mindre tilgroet.
- det hårdere substrat sikrer bedre levevilkår syg gydende fisk, makrofaunaen og de mere nøjsomme vandplanter. Alt i alt skabes der mere fysisk variation.

Baggrund og redegørelse

Haderslev Kommune har sammen med rådgiver udarbejdet et restaureringsprojekt, der bidrager til at opnå god økologisk tilstand i Sillerup Bæk. Projektet udarbejdes i overensstemmelse med vandløbslovens¹ § 37 samt efter bestemmelserne i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering^{3,4}.

Haderslev Kommune har søgt om tilladelse til at gennemføre et restaureringsprojekt i Sillerup Bæk. Vandløbsrestaureringen er en del af udmøntningen af vandplanerne efter EU's vandrammedirektiv, og udføres efter miljømålene og indsatskravene i bekendtgørelsen: Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter og for det til tag der anbefales for vandområde o8252_b. Projektbeskrivelsen og ansøgningen findes i vedhæftede materiale, med senere rettelse.

Vandløbet og nuværende forhold

Sillerup Bæk er et offentligt vandløb med eget regulativ (Revideret fra det gamle Sønderjyllands Amt: Reg. – 3750) Vandløbet har en samlet længde på ca. 10 kilometer, og en delområdestrækning på knap 3 kilometer og fremstår generelt naturligt med et varieret fysisk miljø. Sillerup Bæk er registreret som et

³ LBKG 2019-11-25 nr. 1217

⁴ BKG 2023-12-06 nr. 1503

vandløb i ringe, overordnet, økologisk tilstand i vandplanernes genbesøg, men baseret på makrofauna er der tale om et vandløb i god tilstand. Fisketællingerne fra området er fra 2020, og delstrækningen er vurderet som i moderat tilstand efter fisketællingerne af ørredyngel. Der er derfor ikke på nuværende tidspunkt opnået miljømålsætning for Sillerup Bæk.

Afstrømningsforhold

Den ruhed der skabes i vandløbet i forbindelse med udlæg af sten og beplantning langs med vandløbet, vurderes ikke at have negative afstrømningsmæssige konsekvenser for de nedstrøms arealer. Fjernelsen af tiltaget med strømkoncentratorerne, samt tiltag med at oprense de tilgroede bredzoner vil ikke bidrage til opstuvning. Og nettoeffekterne ved udlæg af gydesubstrat og skjulesten, vurderes som neutral for afstrømningen, bl.a. på grund af projektets relativt lille omfang. Hældningen på projektstrækning er på ca. 2 ‰ og vandløbsbundens bredde svinger mellem ca. 1 og 1,5 meter, og strækningens overordnede fald ændres ikke. Bredden vil dog fremstå mere som den egentlige opmåling, da der fjernes en del vegetation fra bredzonen i vandløbet. Der er ikke fundet dræn på selve projektstrækningen, og derved er der ikke særlige hensyn der skal tages i denne sammenhæng. Samlet set, er det derfor Haderslev Kommunes vurdering at der ikke vil ændres på de afstrømningsmæssige forhold i Sillerup Bæk.

Anden lovgivning

Der ligger ingen beskyttet natur ved vandløbet, på projektstrækningen, men selve vandløbet er beskyttet under naturbeskyttelseslovens §3. Der er den 07-03-2025 givet en dispensation til projektet. Der er ligeledes i den forbindelse IKKE modtaget klager, indenfor de 4 ugers klagefrist, og dispensationen er derfor gældende, inden denne tilladelse gives.

Projektet og dets formål

For at forbedre de fysiske rammer for dyr og planter i vandløbet, og samtidigt forbedre passageforholdene for fisk og smådyr, graves de mange grenede pindsvineknop og tagrør væk, og der udlægges et hårdere substrat, der afhjælper en hurtig tilbagevækst. Desuden ønskes mindre grupper af træer plantet ud på begge sider af vandløbet, udelukkende af arter der er naturligt hjemmehørende. I projektmateriale nævnes arter af træer og buske som: rød-el, vorte-birk, alm. hæg og slåen, fem-hannet pil, hvidtjørn, vilde æbler og fuglekirsebær. Alle arter der er egnede til at står vandløbsnært, og vurderes at give den rette mængde skygge. Ansøger oplyser at der plantes omtrent 30-40 cm fra dagligt vandspejl, og maksimalt på 70% af brinkarealet. På denne måde sikres der variation i lysindfaldet langs med vandløbet.

Gydegruset lægges efter retningslinjerne der anbefales af DTU Aqua og fordelingen af grus og større sten vil være 85% af de såkaldte nøddesten (16-32 mm.) og 15% af de lidt større "håndsten" (33-64 mm.). man kan læse mere om gydegrus og gydebanker via følgende link: [Gydegrus - Fiskepleje.dk](https://www.fiskepleje.dk).

For yderligere beskrivelse af projektet henvises til det vedhæftede projektmateriale. Igen, bør det bemærkes at strømkoncentratorerne ikke længere er en del af det ansøgte projekt.

Fremtidig tilstand og konsekvenser

Haderslev Kommune vurderer, at afvandingen af arealerne i oplandet ikke bliver påvirket af projektet. Haderslev Kommune vurderer ydermere, at projektet ikke vil få negative miljømæssige konsekvenser, men blot vil forbedre vandløbskvaliteten og fremme muligheden for opfyldelse af de miljømål, der er fastsat for vandløbet i vandplanen. For nærmere vurdering af de miljøkvalitetsmæssige forhold henvises i øvrigt til projektbeskrivelsen (Se vedhæftede).

Projektet omfatter både udlægning af gydegrus og skjulesten, samt udplantning af træer langs med vandløbet. Alle tiltag der efter Haderslev Kommunes vurdering forbedrer vandløbskvaliteten og vil have en positiv indflydelse på vandløbets fiskearter og smådyrsfaunaen. Det vurderes derfor også på den baggrund, at vandløbets biologiske mangfoldighed for vandplanter, fisk og øvrige vandløbsdyr forbedres som følge af projektet.

Sagens behandling

Forslaget til restaureringsprojektet har været fremlagt for offentligheden til gennemsyn i en periode på 8 uger inden denne afgørelse træffes efter vandløbsloven, jævnfør vandløbslovens bestemmelser

Eventuelle høringssvar er givet via vores hjemmeside på: [Høringer og afgørelser | Haderslev Kommune](#)

Der er i høringsperioden ikke givet kommentarer eller høringssvar vi høringsportalen, der har indvirken på projektet.

Klagefrist

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet efter bestemmelserne i vandløbslovens kapitel 16. Regler for klage fremgår af nedenstående klagevejledning. Klagefristen er 4 uger fra den dato tilladelsen er meddelt.

Sidste frist for rettidig klage er således fredag den 8. august 2025.

Kommunens afgørelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Såfremt der klages rettidigt over godkendelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen. En fyldestgørende klagevejledning kan findes under Bilag 3.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør forvaltningslovens § 9.

Habilitet

Haderslev Kommune er både ansøger og myndighed i dette tilfælde. I forhold til dette, er der lagt stor vægt på habilitet og projektet er ikke tilgodeset - eller det modsatte - i forhold til det ansøgte.

Hvis der er spørgsmål til afgørelsen, er i velkomne til at rette henvendelse til mig.

Venlig hilsen

Søren Lundgaard Olesen
Sagsbehandler ved vandløb og natur

Dette brev er sendt til følgende:

- Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (mail@sgav.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening - Haderslev: haderslev@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomité, v/Bent Karlsson (bent.karlsson1@outlook.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten (lbt@sportsfiskerforbundet.dk)
- Danmarks Sportsfiskerforbund, regionalt team, Skyttevej 5, 7182 Bredsten (sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk)
- Fiskeristyrelsen: mail@lfst.dk
- Involverede lodsejere:


Bilag

1. Geografisk placering
2. Fotomateriale
3. klagevejledning


NB: *Projektmateriale og forundersøgelse er vedhæftet*

Bilag

1. Geografisk placering



Bilag 1.1: Kort med geografisk placering af Sillerup Bæk, markeret med rødt. Bækken har sit udløb i Avnø Vig i den nordlige del af Haderslev Kommune. Projektstrækningen er den lille korte streng længst mod Øst (se Bilag 1,2)



Bilag 1.2: Kortmateriale der viser den indsatsstrækningen, i den vestligste del af Sillerup Bæk, hvor projektet ønskes gennemført. Se også **Bilag 1.1** ovenfor,

2. Billedmateriale



Bilag 2.1: Billede fra selve projektstrækningen. Her ses det, at vandløbet fremstår udrettet og med meget lidt fysisk variation. Bundforholdene er lidt blandede, men domineret af blødt substrat, og er temmelig tilgroet i tagrør og grenet pindsvineknop. (Foto er taget fra den tekniske forundersøgelse. Se vedhæftede)



Bilag 2.2: Billede af Sillerup Bæk, lige nedstrøms projektstrækningen. Her løber vandet gennem en skov med lidt blandet trævækst, og relativt fin variation i bundforholdene. Her på strækningen er der spredte forekomster af gydebanker, i modsætning til projektstrækningen, lige opstrøms hvor billedet hér er taget.

3. Klagevejledning

Reglerne for klage fremgår af vandløbslovens kapitel 16.

Hvem kan klage?

Afgørelser efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af:

- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljøministerens nærmere bestemmelse.

Indgivelse af klage via Klageportalen

En klage skal indgives skriftligt ved brug af digital selvbetjening på Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus. Du får adgang til Klageportalen på Nævnenes Hus' hjemmeside (naevneneshus.dk), hvor der skal logges på med MIT-ID. På den nævnte hjemmeside findes vejledning om anvendelse af Klageportalen. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse afhænger af om klagen kommer fra en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning med påført sagsnummer til Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til naturogvand@haderslev.dk. Skriv venligst sagsnummeret i emnefeltet. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Om betalingen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og på 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,

- klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen af klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- der er indledt forhandling med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft afgørelsesudkast i partshøring.