

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (248547)

Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Versionsnummer:
3

Indsendelsesdato:
17-02-2025

Genereringsdato:
07-08-2025

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	25988493
Husdyrbrugets navn	Steffen Schmidt
Beliggenhedsadresse	Dybdalvej 1A
Postnummer	6500
By	Vojens

Ansøger

Ansøger navn	Steffen Schmidt
Ansøger adresse	Hammelev Bygade 89
Ansøger postnummer	6500
Ansøger by	Vojens
Ansøger telefon	40400683
Ansøger email	steffen@lodenhoej.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	29210330
Konsulent virksomhedsnavn	SLAGTEKALVERÅDGIVNING ApS
Konsulent navn	Åse Larsen
Konsulent adresse	Herningvej 23
Konsulent postnummer	7300
Konsulent by	Jelling
Konsulent telefon	76801252
Konsulent email	aal@slagtekalve.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9265182
CHR numre	

Kort beskrivelse:
Der ansøges om en §16B godkendelse af produktionsareal under stipladsmodellen af stalde til slagtekalve.

Ansøgning (248547) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.
Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
Der ansøges om en §16B godkendelse af produktionsareal under stipladsmodellen af stalde til slagtekalve.

Versionsnummer:
3

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	25988493
Husdyrbrugets navn	Steffen Schmidt
Beliggenhedsadresse	Dybdalvej 1A
Postnummer	6500
By	Vojens

Ansøger

Ansøgersnavn	Steffen Schmidt
Ansøgeradresse	Hammelev Bygade 89
Ansøgerpostnummer	6500
Ansøgerby	Vojens
Ansørgertelefon	40400683
Ansøger-email	steffen@lodenhoej.dk

Konsulent

Konsulent Cvr	29210330
Konsulent virksomhedsnavn	SLAGTEKALVERÅDGIVNING ApS
Konsulentnavn	Åse Larsen
Konsulentadresse	Herningvej 23
Konsulentpostnummer	7300
Konsulentby	Jelling
Konsulenttelefon	76801252
Konsulent-email	aal@slagtekalve.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9265182
CHR numre	

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 330 - Styding, Hammelev
Matrikel: 333 - Styding, Hammelev
Matrikel: 12a - Styding, Hammelev

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift						
Kalvestald 1	442	Naturlig ventilation	3 m	(#756408) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	440
Kalvestald 2	460	Naturlig ventilation	3 m	(#756409) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	460
Kalvestald 3	1064	Naturlig ventilation	3 m	(#756410) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	0	1000
Sum						1900
Nudrift						
Kalvestald 1	442	Naturlig ventilation	3 m	(#763545) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/67%)	0	0
Kalvestald 2	460	Naturlig ventilation	3 m	(#763546) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/67%)	0	0
Kalvestald 3	1064	Naturlig ventilation	3 m	(#763964) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/67%)	0	0
Svinestald 4	557	Naturlig ventilation	3 m	(#763965) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/67%)	0	0
Svinestald 5	207	Naturlig ventilation	3 m	(#763967) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/67%)	0	0
Sum						0
8 års drift						
Kalvestald 1	442	Naturlig ventilation	3 m	(#763957) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/67%)	0	327
Kalvestald 2	460	Naturlig ventilation	3 m	(#763958) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/67%)	0	367
Kalvestald 3	1064	Naturlig ventilation	3 m	(#763959) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/67%)	0	762
Svinestald 4	557	Naturlig ventilation	3 m	(#763960) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/67%)	0	185
Svinestald 5	207	Naturlig ventilation	3 m	(#763962) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/67%)	0	116
Sum						1757

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kvæg; Dybstrøelse	
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gyllebeholder 3000 m3	Flydende				739
Gyllebeholder 800 m3	Flydende				192
Nudrift					
Gyllebeholder 3000 m3	Flydende				739
Gyllebeholder 800 m3	Flydende				192
8 års drift					
Gyllebeholder 3000 m3	Flydende				739
Gyllebeholder 800 m3	Flydende				192

Opbevaringslagre med miljøteknologi		
Lagernavn	Beskrivelse af miljøteknologi	NH ₃ -N effekt (%)
Ansøgt drift		
Gyllebeholder 3000 m3	Teltoverdækning	50,0
Nudrift - Ingen data		
8 års drift - Ingen data		

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	1596,0	224,4	1820,4
Nudrift	0,0	372,2	372,2
8 års-drift	4041,1	372,2	4413,3

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Kalvestald 1</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#756408) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	440	369,6	0,0	0,0	369,6
Nudrift					
(#763545) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 års-drift					
(#763957) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	327	752,1	0,0	0,0	752,1

Navn på staldafsnit: <i>Kalvestald 2</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#756409) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	460	386,4	0,0	0,0	386,4
Nudrift					
(#763546) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 års-drift					
(#763958) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	367	844,1	0,0	0,0	844,1

Navn på staldafsnit: <i>Kalvestald 3</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#756410) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	1000	840,0	0,0	0,0	840,0
Nudrift					
(#763964) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 års-drift					
(#763959) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	762	1752,6	0,0	0,0	1752,6

Navn på staldafsnit: <i>Svinestald 4</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift - Ingen data					
Nudrift					
(#763965) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 års-drift					
(#763960) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	185	425,5	0,0	0,0	425,5

Navn på staldafsnit: <i>Svinestald 5</i>					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift - Ingen data					
Nudrift					
(#763967) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	0,0	0,0	0,0	0,0
8 års-drift					
(#763962) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	116	266,8	0,0	0,0	266,8

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning				
Lagernavn	Overfladeareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift				
Gyllebeholder 3000 m3	739	295,5	147,7	147,7
Gyllebeholder 800 m3	192	76,7	0,0	76,7
Nudrift				
Gyllebeholder 3000 m3	739	295,5	0,0	295,5
Gyllebeholder 800 m3	192	76,7	0,0	76,7
8 års-drift				
Gyllebeholder 3000 m3	739	295,5	0,0	295,5
Gyllebeholder 800 m3	192	76,7	0,0	76,7

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion: Kvæg, heste, får og geder</i>
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager: Flydende gødning</i>

5. BAT

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	1596	224	1820
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	1596	224	1820
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
1596				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde	
Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.	

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N /(m ² · år)) ^c
Kalvestald 1	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84
Kalvestald 2	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84
Kalvestald 3	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,84	0,84

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	Areal (m ²)	BAT krav (kg NH ₃ -N /(m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
(#756408) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	440	0,84	1	370		
(#756409) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	460	0,84	1	386		
(#756410) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	1000	0,84	1	840		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Dybdalvej 1 	0	FMK	76,7	76,7	146,9	Ja
Ved Landevejen 1 	0	NY	156,8	156,8	188,1	Ja
Hammelev Ejerlav, Hammelev 	0	FMK	242,7	242,7	976,3	Ja
Styding, Hammelev 	0	FMK	242,7	242,7	544,7	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 293 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Dybdalvej 1 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Ved Landevejen 1 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Svinestald 5	87,9	Nej	Svinestald 5	178,5	Nej
Kalvestald 1	123,3	Nej	Kalvestald 2	185,1	Nej
Kalvestald 2	133,7	Nej	Kalvestald 3	185,6	Nej
Svinestald 4	142,8	Nej	Kalvestald 1	196,6	Nej
Kalvestald 3	163,3	Nej	Svinestald 4	228,8	Nej

Bebyggelse: Hammelev Ejerlav, Hammelev Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Styding, Hammelev Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Kalvestald 3	958,9	Nej	Kalvestald 3	530,0	Nej
Kalvestald 2	988,3	Nej	Kalvestald 2	553,0	Nej
Kalvestald 1	1003,4	Nej	Kalvestald 1	569,7	Nej
Svinestald 4	1004,0	Nej	Svinestald 5	578,8	Nej
Svinestald 5	1028,3	Ja	Svinestald 4	585,7	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Kalvestald 1	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	756408	0	1364,0	5720,0*	0	1364,0	5720,0*	440
Kalvestald 2	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	756409	0	1426,0	5980,0*	0	1426,0	5980,0*	460
Kalvestald 3	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	756410	0	3100,0	13000,0*	0	3100,0	13000,0*	1000
Sum			5890	24700*		5890	24700*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
Kalvestald 1	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	763545	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Kalvestald 2	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	763546	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Kalvestald 3	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	763964	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Svinestald 4	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	763965	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Svinestald 5	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
	763967	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
Sum			0	0		0	0	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 1820,4 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) -2592,8 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 1448,3 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Overdrev vest	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	-0,5 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturpunkt: Beskyttede vandløb	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	-0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Overdrev vest				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Kalvestald 1	Landbrug	0,1	-0,1	0,1
S: Kalvestald 2	Landbrug	0,1	-0,1	0,1
S: Kalvestald 3	Landbrug	0,1	-0,1	0,1
S: Svinestald 4	Landbrug	0,0	-0,1	0,0
S: Svinestald 5	Landbrug	0,0	-0,1	0,0
G: Gyllebeholder 3000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 800 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Beskyttede vandløb				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Kalvestald 3	Landbrug	0,1	-0,1	0,1
G: Gyllebeholder 3000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 800 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvestald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvestald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Svinestald 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Svinestald 4	Landbrug	0,0	-0,1	0,0

Naturpunkt: § 3 sø	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	-0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat. 3 tilgroet lysåbent	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	-1,4 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,8 kg N/ha/år
Total deposition	0,9 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat. 2 Overdrev 2.0	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: § 3 sø				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Kalvestald 3	Landbrug	0,1	-0,1	0,1
G: Gyllebeholder 3000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 800 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvestald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvestald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Svinestald 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Svinestald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat. 3 tilgroet lysåbent				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Kalvestald 3	Landbrug	0,4	-0,4	0,4
G: Gyllebeholder 3000 m3	Landbrug	-0,1	-0,1	0,1
G: Gyllebeholder 800 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvestald 2	Landbrug	0,2	-0,2	0,2
S: Kalvestald 1	Landbrug	0,2	-0,2	0,2
S: Svinestald 5	Landbrug	0,0	-0,1	0,0
S: Svinestald 4	Landbrug	0,0	-0,3	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat. 2 Overdrev 2.0				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)	Totaldeposition
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Kalvestald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 800 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvestald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvestald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Svinestald 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Svinestald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Kat. 2 Overdrev 1.0	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat. 3 skov tilgroet lysåbent	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	-0,5 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,3 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat. 2 overdrev	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	-0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat. 2 Overdrev 1.0				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Kalvestald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 800 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvestald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvestald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Svinestald 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Svinestald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat. 3 skov tilgroet lysåbent				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Kalvestald 3	Landbrug	0,2	-0,2	0,2
G: Gyllebeholder 3000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 800 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvestald 2	Landbrug	0,1	-0,1	0,1
S: Kalvestald 1	Landbrug	0,1	-0,1	0,1
S: Svinestald 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Svinestald 4	Landbrug	0,0	-0,1	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat. 2 overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Kalvestald 3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 3000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 800 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvestald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvestald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Svinestald 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Svinestald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Kat 1 overdrev	
Kategori	Kategori 1
Oprettet	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	To eller flere ejendomme (2+)
Merdeposition (8 års-drift)	-0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Kat 1 overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift) (kg N/ha/år)	(8 års-drift) (kg N/ha/år)	
S: Kalvestald 3	Landbrug	0,1	-0,1	0,1
G: Gyllebeholder 3000 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder 800 m3	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvestald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Kalvestald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Svinestald 5	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Svinestald 4	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Fodersilo1	273	-
Staldbygning	Kalvestald 1	271	-
Gødningslager	Gyllebeholder 800 m3	322	-

Naboskel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Fodersilo2	35	-
Staldbygning	Kalvestald 1	60	-
Gødningslager	Gyllebeholder 800 m3	75	-

Nabobeboelse - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Fodersilo2	100	-
Staldbygning	Kalvestald 1	99	-
Gødningslager	Gyllebeholder 800 m3	104	-

Vandforsyning (ikke almen) - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Fodersilo2	176	-
Staldbygning	Kalvestald 1	181	-
Gødningslager	Gyllebeholder 800 m3	188	-

Off vej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Fodersilo2	157	-
Staldbygning	Kalvestald 2	125	-
Gødningslager	Gyllebeholder 3000 m3	100	-

Beboelse på samme ejendom - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Fodersilo2	58	-
Staldbygning	Kalvestald 1	53	-
Gødningslager	Gyllebeholder 800 m3	59	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar
----------------------------------	-----------------

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Kat 1 overdrev - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Fodersilo1	452
Staldbygning	Kalvestald 3	415
Gødningslager	Gyllebeholder 3000 m3	467

Kat. 2 overdrev - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Fodersilo1	1580
Staldbygning	Kalvestald 1	1611
Gødningslager	Gyllebeholder 800 m3	1630

Kat. 3 skov tilgroet lysåbent - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Fodersilo1	225
Staldbygning	Kalvestald 1	224
Gødningslager	Gyllebeholder 800 m3	274

Kat. 2 Overdrev 1.0 - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Fodersilo1	1567
Staldbygning	Kalvestald 1	1597
Gødningslager	Gyllebeholder 800 m3	1618

Kat. 2 Overdrev 2.0 - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Fodersilo1	1404
Staldbygning	Kalvestald 1	1426
Gødningslager	Gyllebeholder 800 m3	1460

Kat. 3 tilgroet lysåbent - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Fodersilo1	219
Staldbygning	Kalvestald 1	240
Gødningslager	Gyllebeholder 800 m3	276

§ 3 sø - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]

Driftsbygning	Fodersilo2	355
Staldbygning	Kalvestald 1	355
Gødningslager	Gyllebeholder 800 m3	356

Beskyttede vandløb - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Fodersilo1	285
Staldbygning	Kalvestald 1	280
Gødningslager	Gyllebeholder 800 m3	332

Overdrev vest - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Fodersilo2	486
Staldbygning	Kalvestald 1	512
Gødningslager	Gyllebeholder 800 m3	527

Ved Landevejen 1 - Nabo (Samlet bebyggelse)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Fodersilo2	215
Staldbygning	Kalvestald 3	161
Gødningslager	Gyllebeholder 3000 m3	132

Hammelev Ejerlav, Hammelev - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Fodersilo1	1026
Staldbygning	Kalvestald 3	937
Gødningslager	Gyllebeholder 3000 m3	959

Dybdalvej 1 - Nabo (Enkelt bolig)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Fodersilo2	100
Staldbygning	Kalvestald 1	99
Gødningslager	Gyllebeholder 800 m3	105

Styding, Hammelev - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Fodersilo1	598
Staldbygning	Kalvestald 3	517
Gødningslager	Gyllebeholder 3000 m3	510

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 38 m (model: FMK).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	
	Ingen kommentar

9. Supplerende oplysninger


- Typen af IE-brug:**
Ikke IE-brug
- Oplysninger om IE-bruget:**
ikke angivet
- Generelle oplysningskrav:**
ikke angivet
- Oplysninger om ventilationsforhold:**
ikke angivet
- Samlet opbevaringskapacitet:**

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
Miljøteknisk beskrivelse Dybdalvej 1a 260225.pdf	970,98	Miljøteknisk beskrivelse Dybdalvej 1a 260225

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).