

Bilag 1**Ansøgningsskema**

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektet er en etablering af en omlasteplads for al husstandsindsamlet affald og genbrug i Haderslev kommune. Den årlige mængde er beregnet til 13.450 tons. Fraktionerne er MDK/pap og papir/glas og metal/plast/restaffald/tekstil/madaffald. Selve omlastepladsen er planlagt under tag i en kold hal. Der er valgt en løsning med en hal, for at forhindre materialeflugt. renovationsbiler skal køre op på en rampe og aflæsser direkte ned i containere. Affaldet håndteres i lukkede containere og køres væk efterhånden som de er fyldte til videre behandling. Spildevand fra let rengøring af skraldebiler som transporterer madaffald, samt håndvask kobles på eks. system. Regnvand håndteres via offentligt system.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Provas Fjordagervej 32 6100 Haderslev
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Anders Jochimsen Mobil: +45 22 60 10 05 anjo@provas.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Tingvejen 29 6500 Vojens Matrikel: Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup 425
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den	Haderslev Kommune

eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)			
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 - Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se bilag B1.1 – 1:50.000		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: Se bilag B1.2 – 1:5000		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: <i>Punkt 10g er ikke aktuel, da overfladevand håndteres i allerede eksisterende system, (nærliggende nedsivningssbassin)</i> Punkt 10g – Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand - Nedsivnings- og regnvandsbassin nord for ny omlastehal. Punkt 11b <i>Anlæg til bortskaffelse af affald</i> jf. bilag 2 vurderes <u>ikke</u> at omfatte dette projekt fordi der er tale om: • Anlæg, hvor affald kun omlastes til større containere, for kortvarig opbevaring. for at blive transporteret videre til nyttiggørelse, behandling eller bortskaffelse. • Midlertidig opbevaring af affald i op til tre år, hvis det skal genanvendes eller behandles. • Midlertidig opbevaring af affald i op til ét år, hvis det skal bortskaffes. •
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter	Bygherre Provas ejer grunden/matriklen.		

angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering.	Containerplads under tag, for midlertidig oplag af affald og genbrug fra husstandsindsamling, for Haderslev Kommune
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	Ca. 40x48 = 1920m ² .
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Ca. 3500 m ² . Inkl. Bebygget areal.
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Ca. 3500 m ² . Inkl. bebygget areal.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning	
Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	Der vil ikke være behov for grundvandssænkning.
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Matrikel Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup 42 er 60828 m ² .
Projektets bebyggede areal i m ²	Den nye bygning andrages at have ca. 1920 m ² .
Projektets nye befæstede areal i m ²	De nye befæstede arealer andrages at have et areal på 3500 m ² .
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	Den nye bygning forventes at andrage 18500 m ³ .
Projektets maksimale bygningshøjde i m	Den nye bygning andrages at have maksimal højde på under 13,5 m over terræn i kip og 8m i facade.

Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der udføres ingen nedrivningsarbejder. Der er ingen eksisterende bygninger på grunden.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	Sand 3000 m ² Stabilt grus 1000 m ³ Asfalt 150 tons Belægningsssten 675 tons
Vandmængde i anlægsperioden	Bygning opføres på fundamenter i beton, konstruktionsrammer i stål samt facade og tag i tyndpladeprofiler med isolering.
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Mindre vandmængder til byggepladsforanstaltninger, støvbekæmpelse og lign
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Pvc affald Under 1 tons Træaffald under 3 tons Pap og papir, under 2 tons Affald fra velfærdsfaciliteter under 3 tons
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Spildevand i mindre mængder til byggepladsforanstaltninger/skurby.
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Ikke relevant.
Anlægsperioden angivet som mm/åå - mm/åå	Kobles på eks. system så snart dette er anlægsteknisk muligt. Forventet byggeperiode er 07/2025 til 03/2026.
Projektets karakteristika	Tekst

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen:

Råstoffer - type og mængde i driftsfasen

Mellemprodukter - type og mængde i driftsfasen

Færdigvarer - type og mængde i driftsfasen

Vandmængde i driftsfasen

6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen:

Farligt affald:

Andet affald:

Spildevand til renseanlæg:

Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav:

Der håndteres indsamlet affald fra kommunen, fordelt på følgende fraktioner

Affaldsfraktion(er)	Forventet årlig mængde
Glas/Metal	1.200 ton
Plast	550 ton
Pap/Papir	1.500 ton
MDK	200 ton
Rest	6.200 ton
Mad	3.800 ton

Det forventes at der ankommer 5 renovationsbiler som tømmer mad/restaffald og 5 genbrugsbiler som tømmer genbrugsfraktioner (glas/metal/plast/papir/tekstil) på omlastepladsen. De 5 renovationsbiler tømmer hver én gang om dagen, mens de 5 genbrugsbiler i gennemsnit tømmer 2 gange om dagen. Renovationsbilerne og genbrugsbilerne forventes også at køre også på helligdage, med udtagelse af 1.juledag og nytårsdag. Dermed bliver der læsset af på omlastepladsen 5 dage om ugen – 52 uger om året.

Ingen færdigvarer

Meget begrænsede mængder vand til få velfærdsfaciliteter driftsfasen

Ikke relevant

Se punkt 5

Spildevand håndteres via eksisterende tilslutning på Vojens genbrugsplads

Ikke relevant

Håndtering af regnvand:	Regnvand håndteres via eks system		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?			
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	x		Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. Faktablad om dimensionering af større infiltrationsbassiner. Aalborg universitet 2012
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Haderslev Kommunes forskrift: Bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder i Haderslev Kommune.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Anlægsperioden: Nej I driftsperioden: Nej, da der vil være en lukket bygning med lukkede container med fx husholdningers madaffald
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.

I anlægsperioden?			Anlægsperioden: Nej, byggeriet foregår i alm. arbejdstid.
I driftsfasen?			Driftsperioden: Nej. Der vil være tale om orienteringslys, som ikke har direkte lyskegle over imod naboer
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke: Nej. Nærmeste sø- eller åbeskyttelseslinje er 3,5km væk. Lokalplan angiver 29-01 angiver området anvendes til offentlig formål.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	Nej, projektet får sin egen adgangsvej til og fra Tingvejen.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	Nej, der er ingen råstofområder tæt ved.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	Nej.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af		x	Nej.

højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	Nej
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Ca. 90-100m til naturbeskyttet sø beliggende på samme matrikel (NV for planlagt byggeri) Ca. 350m til naturbeskyttet overdrev (NV for planlagt byggeri)
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Iht. Danmarks Arealinformation (miljøportal) er der fundet bilag IV arter 2km NØ for det planlagt byggeri.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Der er jf. samme portal ca. 1,2km til nærmeste fredet område (Ø for planlagte byggeri) Ligeledes findes der et fredet område ca. 2km vest for det planlagte byggeri
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Iht. Danmarks Arealinformation (miljøportal) er der fundet Natura 2000 areal ca. 3,5km Ø for det planlagt byggeri.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		x	Nej, den ligger i et område med drikkevandsinteresser, men udenfor område med særlige drikkevandsinteresse.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x		Ja, der er på selve matrikel 425 SV hjørne registreret jordforurening V1, men den ligger mere end 100m vest for projektets byggeområde.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	Nej

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	☒	☒	Nej
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	☒	☒	nej
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	☒	☒	Nej
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?	☒	☒	Intet at bemærke.

Se bilag B1.1 for kort i 1:50.000

Se bilag B1.2 for kort i 1:5.000

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 28-03-2025 Bygherre/anmelder: Anders Jochimsen

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.