



Carsten Clausen
Højrupvej 26
6510 Gram

Mail: cg.clausen26@gmail.com

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 2963 9143
cima@haderslev.dk

15 maj 2025 • Sagsident: 25/7091 • Sagsbehandler: Cia Mattich

VVM-screeningsafgørelse for Vestergade 52, 6510 Gram, matr.nr. 62 Højrup ejerlav, Højrup

Haderslev Kommune har den 17. marts 2025 modtaget VVM-ansøgning for etablering af ny boring til indvinding af grundvand til markvanding på matr.nr. 62 Højrup ejerlav, Højrup, beliggende ved Vestergade 52, 6510 Gram.



Oversigtskort

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. miljøvurderingslovens¹ § 21.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Bortfald af afgørelse

I henhold til § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Forhold til anden lovgivning

VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen erstatter således ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Høring af naboer, parter og berørte myndigheder

Der er ikke foretaget parts- eller nabohøring, idet projektet på grund af sin beskaffenhed og beliggenhed anses for at være af underordnet betydning for omgivelserne.

Haderslev Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af afgørelsen udpeget og hørt berørte myndigheder, jf. miljøvurderingsloven § 35, stk.1, nr. 1.:

Museum Sønderjylland er blevet hørt. Udtalelsen kan findes under bilag 2

Begrundelse


Haderslev Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 1c) Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter.

Haderslev Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1, Tabel 2 og Tabel 3) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Tabel 1: Anmeldte projektoplysninger.

Projektbeskrivelse	Ny boring til indvinding af grundvand til markvanding.. Boringen ønskes placeret med en afstand på 10 m til Vestergade som går syd for matr.nr. 62 Højrup ejerlav, Højrup, samt en afstand på mindst 600 m til vandløb og sø.
---------------------------	---



	 Placering af boring.
Ansøger	Carsten Clausen, Højrupvej 26, 6510 Gram på vegne af Bjarne Hjortlund, Vestergade 52, 6510 Gram
Anlæg	Boring til indvinding af grundvand til markvanding
Ansøgningsdato	17. marts 2025
Placering	Kommuneplanramme: Det aktuelle område er ikke omfattet af en kommuneplanramme i kommuneplan 2021 eller i forslaget til kommuneplanramme 2025. Lokalplan: Det aktuelle område er ikke lokalplanlagt. Projektet ligger i landzone. Matr.nr. 62 Højrup ejerlav, Højrup

Tabel 2: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
1. Projektets karakteristika	




Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
a. Hele projektets dimensioner og udformning	<u>Fysiske dimensioner:</u> Boreddybden forventes at blive ca. 45 m. <u>Kapacitet og flow:</u> Vandbehovet er på 46.000 m³ med 50 m³ pr. time til vanding af ca. 46 ha.
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Boringen placeres ved kanten af en intensiv dyrket mark ved en skovbevoksning. Der skal anvendes grundvand til markvandingsformål. Der vil ske en oppumpning af grundvand i sommerhalvåret, mens der i vinterhalvåret ikke er behov for vanding. Set over et helt år vil der ikke være en påvirkning på grundvandsforekomsten. Der er ingen grundvandsfødt naturområder i nærheden, som kan blive påvirket af grundvandsindvindingen. Med baggrund i ovenstående antages det, at projektet ikke vil kunne medføre væsentlige kumulative effekter.
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet	<u>Anlægsfase:</u> • Arealanvendelse: Ca. 2 m² intensivt dyrket landbrugsjord • Vandforbrug: Max 2000 m³ (brøndborer medbringer selv vand) • Biodiversitet: Da det ansøgte etableres ved en intensivt dyrket mark, forventes der ingen væsentlig påvirkning. <u>Driftsfase:</u> • Vandbehovet er på 46.000 m³ med 50 m³ pr. time.
d. Affaldsproduktion	<u>Spildevand:</u> Intet <u>Farligt affald:</u> Intet <u>Øvrigt affald:</u> Intet

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
e. Forurening og gener	<u>Støj:</u> Grundet projektets karakter forventes der ingen væsentlige støjgener. <u>Støv:</u> Grundet projektets karakter forventes der ingen væsentlige støvgener. <u>Lugt:</u> Grundet projektets karakter forventes der ingen væsentlige lugtgener. <u>Lys:</u> Projektet kræver ikke belysning
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden	<u>Risikovirkksomhed:</u> Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. <u>Klimarelaterede risici:</u> Projektet er ikke beliggende i et område, hvor der er risiko for oversvømmelser.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).	Under forudsætning af at boringen udføres efter gældende regler, antages det, at projektet ikke vil medføre en væsentlig risiko for menneskers sundhed.
2. Projektets placering	
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse	Faktuel anvendelse: • Boringen placeres ved kanten af en intensiv dyrket mark ved en skovbevoksning. Planlægning: • Projektet er placeret i landzone. • Kommuneplanramme: Der er ingen kommuneplanramme for det aktuelle område. • Lokalplan: Det aktuelle område er ikke lokalplanlagt.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund	<u>Jordareal:</u> Der inddrages ca. 2 m² til etablering af en markvandingsboring. <u>Råstoffer:</u> Projektet ligger ikke i et område, der er udpeget som graveområde i Region Syddanmarks Råstofplan 2020. <u>Grundvand:</u> Det ansøgte ligger i et område med drikkevandsinteresser. Projektet ligger ikke i indvindingsopland for at alment vandværk. Der vil ske en oppumpning af grundvand i sommerhalvåret, mens der i vinterhalvåret ikke er behov for vanding. Set over et helt år vil der ikke være en påvirkning på grundvandsforekomsten. Der er ingen grundvandsfødte naturområder i nærheden, som kan blive påvirket af grundvandsindvindingen. Med baggrund i de kendte forudsætninger antages det, at det ansøgte, ikke vil kunne påvirke drikkevandsinteresserne i et væsentligt omfang. <u>Biodiversitet:</u> Boringen placeres mellem en intensiv dyrket mark og en skovbevoksning. Skovbevoksningen er i kommuneplanen udpeget til økologisk forbindelse, og skovbevoksningen er omgivet af områder med potentiel økologisk forbindelse.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
	 Grundet projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke biodiversiteten i et væsentligt omfang.
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:	
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger	Der ligger følgende beskyttede vådområder i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3: • nærmeste beskyttede vandløb ligger ca. 670 meter nord øst fra projektet. • nærmeste sø ligger ca. 540 meter nord fra projektområdet. • nærmeste våde naturtyper omfatter eng og mose som ligger ca. 450 meter nord vest fra projektområdet. Grundet afstanden fra projektområdet til de beskyttede naturtyper antages det, at projektet ikke vil medføre en tilstandsændring på de beskyttede arealer.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
2. Kystområder og havmiljøet	Nærmeste marine område ligger ca. 18 km vest for projektet. Der er tale om Vadehavet. Grundet afstanden og projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke det marine område i et væsentligt omfang.
3. Bjerg- og skovområder	Projektet ligger indenfor skovbyggelinje. Projektet er ikke en anlæg, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 17, Projekt ligger i kanten af et område, der i kommuneplan 2021 er udlagt til skovrejsning. I udkastet til kommuneplan 2025 er projektområdet udlagt til skovrejsning. Grundet projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke skov- og skovrejsningsområdet i et væsentligt omfang.
4. Reservater og -parker	Nærmeste reservat er Natur- og vildtreservat Ribe. Afstanden til reservatet ca. 12 km. Grundet afstanden og projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke reservatet i et væsentligt omfang.
5. Vadehavsområdet	Projektet ligger ca. 18 km fra Vadehavsområdet. Grundet afstanden og projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke Vadehavsområdet i et væsentligt omfang.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF	<u>Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslov § 3:</u> Der ligger følgende beskyttede vådområder: • nærmeste beskyttede vandløb ligger ca. 670 meter nord øst fra projektet. • nærmeste sø ligger ca. 540 meter nord fra projektområdet. • nærmeste våde naturtyper omfatter eng og mose som ligger ca. 450 meter nord vest fra projektområdet. Nærmeste tørre naturtype omfatter overdrev og hede, som ligger henholdsvis 400 meter mod syd og 460 meter mod vest. Grundet afstanden fra projektområdet til de beskyttede naturtyper antages det, at projektet ikke vil medføre en tilstandsændring på de beskyttede arealer. <u>Fredede områder:</u> Nærmeste fredet område er Fårmandshøj, som er placeret ca. 400 meter sydvest fra projektområdet. Området er omfattet af en arealfredning. Grundet afstanden og projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke det fredede område i et væsentligt omfang. <u>Natura 2000:</u> Nærmeste Natura 2000-område er N253 Stensbæk Plantage og Heder, som omfatter habitatområde H262 og fuglebeskyttelsesområde F121. Projektområdet ligger ca. 900 meter syd fra det internationalt beskyttede naturområde. På baggrund af afstand samt projektets begrænsede omfang antages det, at der ikke vil ske en væsentlige påvirkning af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag. <u>Bilag IV arter:</u> Ved gennemgang af Arter.dk er der ikke fundet nogle beskyttede arter eller arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV i nærheden af projektområdet. Nærmeste registrering af beskyttede arter ligger ca. 700 meter vest fra området og omfatter registrering af bøllebålfugl fra 1971. Yderligere er der registreret rensdyrlav og frynset tørvemos i nærheden af bøllebålfugle.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
	Nærmeste registrering af strengt beskyttede arter er foretaget ca. 2 km øst for projektområdet og omfatter ulv og forskellige arter af flagermus. Projektet omfatter ikke påvirkning af potentielle yngle- og rasteområde for beskyttede dyrearter, eller en påvirkning af levesteder for de beskyttede planter. Haderslev Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke beskyttede eller strengt beskyttede arter.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
7. Områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet	<u>Overfladevand:</u> Der sker ikke udledninger i forbindelse med projektet. <u>Grundvand:</u> Det ansøgte ligger i et område med drikkevandsinteresser og er ikke beliggende i et indvindingsopland for et alment vandværk. Der vil ske en oppumpning af grundvand i sommerhalvåret mens der i vinterhalvåret ikke re behov for vanding. Set over et helt år vil der ikke være en påvirkning på grundvandsforekomsten. Der er ingen grundvandsfødt naturområder i nærheden som kan blive påvirket af grundvandsindvindingen Med baggrund i de kendte forudsætninger antages det, at det ansøgte, ikke vil kunne påvirke drikkevandsinteresserne i et væsentligt omfang. <u>Naturområder:</u> Nærmeste beskyttede vandløb ligger ca. 670 meter nord øst fra projektet. Nærmeste sø ligger ca. 540 meternord fra projektområdet. Nærmeste våde naturtyper omfatter eng og mose som ligger ca. 450 meter nord vest fra projektområdet. Nærmeste tørre naturtype omfatter overdrev og hede, som ligger henholdsvis 400 meter mod syd og 460 meter mod vest. Grundet afstanden fra projektområdet til de beskyttede naturtyper antages det, at projektet ikke vil medføre en tilstandsændring på de beskyttede arealer. Natura 2000: Nærmeste Natura 2000-område er N253 Stensbæk Plantage og Heder, som omfatter habitatområde H262 og fuglebeskyttelsesområde F121. Projektområdet ligger ca. 900 meter syd fra det internationalt beskyttede naturområde. På baggrund af afstand samt projektets begrænsede omfang antages det, at der ikke vil ske en væsentlige påvirkning af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag. <u>Boligområder:</u> Projektet ligger i landzone. Se i øvrigt under punkt 8.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
8. Tætbefolkede områder	Nærmeste tætbebyggede område ligger ca. 1,5 km øst for projektområdet. Der er tale om landsbyen Arnum. Grundet projektets karakter og afstanden antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke det tætbebyggede område i et væsentligt omfang.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning	<u>Landskab:</u> I kommuneplanen er der ingen landskabelige udpegninger for det aktuelle område. Projektet ligger i et område, der er betegnet som mosaiklandskab. Da der er tale om en boring til markvanding, og der ikke opføres bygninger eller høje installationer, antages det, at projektet ikke vil kunne medføre væsentlige påvirkninger af landskabet. <u>Arkæologiske interesser:</u> Museum Sønderjylland har udtalt følgende: "Efter det oplyste skal der etableres en markvandsboring på en del af matr. 62 Højrup Ejerlav, Højrup. Det præcise omfang af anlæg omkring boringen er ikke angivet, men museet går ud fra, at der ikke er tale om over 50 m2. Der er ikke registreret væsentlige jordfaste fortidsminder inden for planområdet, som desuden er af beskedent omfang. På baggrund af ovenstående er det Museets vurdering, at risikoen for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde er minimal, og mener, at en arkæologisk forundersøgelse ikke er nødvendig." På baggrund af museets udtalelse antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke arkæologiske interesser i et væsentligt omfang. <u>Bygge- og beskyttelseslinjer:</u> Projekt ligger i kanten af et område, der i kommuneplan 2021 er udlagt til skovrejsning. I udkastet til kommuneplan 2025 er projektområdet udlagt til skovrejsning. Projektområdet ligger indenfor skovbyggelinje. Grundet projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke skovrejsning i væsentligt omfang.

Tabel 3: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. Miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Beskrivelse af det vurderede
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
b. Indvirkningens art	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
e. Indvirkningens sandsynlighed	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Der forventes ingen væsentlige miljøpåvirkninger.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

[Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens høringsportal](#) den 15. maj 2025.

Klagevejledning

Afgørelsen kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages af:

- Miljø- og fødevareministeren
- Enhver med retlig interesse i sagens udfald
- Landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal det ske via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger også på borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på kr. 900. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.



Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Cia Mattich
VVM-sagsbehandler

Bilag

1. VVM-ansøgning
2. Arkæologisk udtalelse fra Museum Sønderjylland