

Frank Gellert
Favstrupvej 100
6100 Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 24 37 73 17
keme@haderslev.dk

19-11-2025 • Sagsident: 25/15356 • Sagsbehandler: Kenn Meyhoff

Tilladelse efter vandløbsloven til regulering af dræn i forbindelse med etablering af minivådområde på matr.nr. 53, Fjelstrup, Fjelstrup.


Frank Gellert ønsker som lodsejer at anlægge et minivådområde. Spiras, ved udtagningskonsulent Peter Aalykke Jensen søger på vegne af lodsejer.

Kommunens afgørelse

Haderslev Kommune meddeler her tilladelse til regulering af dræn på matr.nr. 53, Fjelstrup, Fjelstrup til etablering af et minivådområde, med det formål at reducere udledningerne af næringsstoffer til Avnø Vig.

Den pågældende drænledning er omfattet af bestemmelserne i vandløbsloven. Det betyder, at der ikke må foretages ændringer af dens skikkelse eller vandføringsevne, uden at der er givet en tilladelse efter vandløbsloven.

Tilladelsen meddeles med hjemmel i vandløbslovens¹ §§ 16-17 om regulering af vandløb, samt §§ 3 og 19 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.²



Figur 1: Oversigtskort. Rød polygon angiver matriklen minivådområdet søges etableret på

¹ Lov om vandløb (vandløbsloven), lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019.

² Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v. Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016.

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet indenfor 4 uger. Klagefristen udløber den 17. december 2025. Klagevejledning fremgår af bilag 1.

Tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Såfremt der klages rettidigt over tilladelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen. Tilladelsen er gældende tre år fra dags dato. Udnyttes tilladelsen ikke inden tre år, bortfalder den.

Afgørelsen er fremsendt til ansøger og er desuden offentliggjort på [Haderslev Kommunes hjemmeside](#) (Haderslev Kommunes høringsportal) den 19. november 2025.

Vilkår

Kommunens tilladelse meddeles på følgende vilkår:

- Arbejdet skal udføres som beskrevet i det fremsendte ansøgningsmateriale (bilag 2).
- Afstrømningsforholdene opstrøms og nedstrøms minivådområdet må ikke forringes, hvilket blandt andet betyder, at vandet ikke stuver op ved indløbet
- Lodsejer/ansøger eller dennes rådgiver har ansvaret for, at dræn i projektområdet har uændret afstrømning efter anlæg af minivådområdet
- Udløbsvandet fra minivådområdet skal iltes inden udledning til det nedstrøms liggende vandløb.
- Der må ikke tilføres materialer som jord, sand eller andre forurenende stoffer til det nedstrøms dræn og vandløb.
- Vedligeholdelse af minivådområdet påhviler lodsejer/ansøger.
- Minivådområdet og dræn skal vedligeholdes, således at vandføringsevnen ikke ændres og de miljømæssige forhold ikke forringes.
- Der må kun udplantes hjemmehørende vandplanter.
- Væsentlige ændringer i forhold til detailprojektet, skal godkendes af Haderslev Kommune inden disse foretages.
- Lodsejer/ansøger er selv ansvarlig for at indhente ledningsoplysninger i ledningsregistret (LER) og aftale evt. nødvendige omlægninger af ledningsforløb med de pågældende ledningsejere.
- Lodsejer/ansøger eller dennes rådgiver har ansvaret for tilsynet med projektets udførelse.
- Lodsejer/ansøger eller dennes rådgiver færdigmelder arbejdet til Haderslev Kommune, Teknik og Klima
- Hvis der under gravearbejdet stødes på ting, der har arkæologisk interesse, skal arbejdet straks stoppes og Museum Sønderjylland skal kontaktes.

Baggrund og redegørelse

Et minivådområde er et konstrueret vådområde bestående af flere åbne bassiner, hvor planter og mikroorganismer omsætter og tilbageholder næringsstoffer fra drænvandet. Formålet er at reducere udledningen af kvælstof fra landbruget til det omkringliggende vandmiljø. Som sidegevinst kan minivådområder reducere udledningen af sediment og fosfor fra dræn til vandløb gennem sedimentering.

Minivådområder er et af de frivillige kollektive indsatser nævnt i Fødevarer- og landbrugspakken fra 2016, der skal reducere kvælstofudledningen til de danske farvande. Landbrugsstyrelsen åbnede i 2018 for en

ordning, hvor der kan søges midler til etablering af minivådområder. Minivådområdeordningen er 100 % finansieret af EU-midler under det danske landdistriktsprogram.

Nuværende forhold

Tre hoveddrænen samles i Brønd 1 (se figur 2), hvorfra der er udløb på terræn omkring 140 m nedstrøms. Bundkoter fra rørind- og udløb fremgår af understående figur 2/bilag 3.

Kommende forhold


Fra 3 hoveddrænen ledes drænvandet til minivådområdet. Koter og dimensioner fremgår af figur 2/bilag 3. Drænen fra Brønd 2 til Samlebrønd 1 påhugges og omledes med anlæg af nyt lukket rør Ø 200 mm til udløb i minivådområdet. Drænstrækning mellem påhugget og Samlebrønd 1 forbliver som aktiv drænstrækning.

Drænen fra Brønd 3 til Samlebrønd 1 sløjfes. Der er ingen tilledninger på strækningen. Fra Brønd 3 etableres nyt lukket rør Ø110 mm til udløb i minivådområdet.

Drænen "fra skoven" (tilledning fra sydvest) påhugges og omledes med anlæg af nyt lukket rør Ø 200 mm til udløb i minivådområdet. Drænstrækningen fra påhugget og forbi minivådområdet sløjfes. Den resterende drænstrækning, ca. 35 m, frem til Brønd 1 forbliver som aktivt dræn.

Minivådområdets afløb etableres med anlæg af nyt lukket rør Ø350 mm med påhug på drænet mellem Samlebrønd 1 og udløb til åben grøft.

Minivådområdet etableres med frit ind- og udløb og uden pumpe. Ind- og udløbskote fremgår af figur 2/bilag 3.



Figur 2: Detailkort af minivådområdet (fra ansøgningen). Se bilag 3 for stort format.

For de dræn der sløjfes, ophører vedligeholdelsespligten.

Minivådområdet skal vedligeholdes af lodsejeren således som det er beskrevet i gældende vejledning om minivådområder, for tiden: "Minivådområdeordningen 2024 og 2025: Etablering af minivådområder", version 3, Maj 2025.

Afstrømningsmæssige konsekvenser og miljøforhold

Haderslev Kommune vurderer, at etablering af minivådområdet ikke vil få væsentlig indflydelse på de afstrømningsmæssige forhold i drænoplanet opstrøms minivådområdet. Dette begrundes med, at anlægget tilkobles eksisterende drænledning, og at anlægget etableres med frit indløb og udløb. Drænoplanet samlede størrelse forbliver uændret. Derfor vurderes der heller ikke at være risiko for tilbagestuvning i drænsystemet.

Der er ingen miljømål for de private dræn.

Drænsystemet afvander gennem et eksisterende vådområdeprojekt til kvælstoffjernelse til Sillerup Bæk, omkring dennes station 4114 m, til Avnø Vig.

Sillerup Bæk er et offentligt vandløb, der er miljømålsat i statens vandområdeplan med miljømålet "God økologisk tilstand". Tilstandsvurderingen nedstrøms Sillerup Bæk station 4114 m er "Dårlig økologisk tilstand" grundet fisk og "Ikke-god økologisk tilstand" for nationalt specifikke stoffer.

Tidligere undersøgelser³ viste, at minivådområderne ikke påvirkede ilt- og temperaturforhold i vandløbene negativt på en måde, der enten var signifikant eller målbar nedstrøms. Iltkoncentrationen ved udløbet fra minivådområderne var enten var lig med eller højere end ved indløbet. Vandtemperaturen påvirkedes ikke væsentligt i den primære afstrømningsperiode fra oktober til april. Temperaturstigningen i sommerperioden resulterede kun i en meget lille eller ikkemålbar temperaturændring nedstrøms i vandløbet i forhold til opstrøms. På den baggrund vurderer Haderslev Kommune, at minivådområdet ikke er til hinder for målopfyldelse samt at der ikke sker en forringelse af ilt- eller temperaturforhold

Samlet afstrømningsmæssig og miljømæssig vurdering

Sammenfattende, er det kommunens vurdering, at etablering af minivådområdet ikke vil ændre på de afstrømnings- eller miljømæssige forhold og vurderes ikke at kunne medføre en risiko for at kvalitetselementet fisk går en tilstandsklasse ned eller at de øvrige kvalitetselementer og Sillerup Bæk på sigt ikke vil kunne opnå målopfyldelse. Haderslev Kommune som vandløbsmyndighed vurderer på den baggrund, at projektet er foreneligt med vandløbslovens formålsparagraf, idet der tages behørigt hensyn til både vandaflledning og miljø.

³ Zacho, S. P. et al, 2021, Drænvirkemidlers vandkvalitet – ilt og temperatur. Vand & Jord 29, årgang nr. 1 maj 2022

Øvrig lovgivning

Naturbeskyttelsesloven

Det beskrevne projekt anlægges ikke i arealer eller i vandløb, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Habitatbekendtgørelsen

Haderslev Kommune skal i henhold til habitatbekendtgørelsen⁴ vurdere tilladelsen i forhold til den generelle beskyttelse af visse dyre- og plantearter.

Natura 2000

Projektarealet ligger ikke indenfor eller i umiddelbar nærhed af et internationalt naturbeskyttelsesområde. Nærmest beliggende Natura 2000-område, er nr. 112 Lillebælt, som ligger øst for projektområdet. Natura 2000-området udgøres af habitatområde Hg6 Lillebælt og fuglebeskyttelsesområde F47 Lillebælt. Fra projektområdet er der 3,7 km i luftlinje og 10,1 km afstrømningsmæssigt.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 96		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklitt (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålsalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandets sø (3160)	Vandløb (3260)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Nedbrudt højmosse (7120)	Avneknippemose* (7210)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på mor med kristorn (9120)
	Bøg på muld (9130)	Bøg på kalk (9150)
	Ege-blandskov (9160)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Skæv vindelsnegl (1014)	Sumpvindelsnegl (1016)
	Stor vandsalamander (1166)	Marsvin (1351)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 47		
Fugle:	Sangsvane (T)	Bjergand (T)
	Edderfugl (T)	Hvinand (T)
	Toppet skallesluger (T)	Havørn (Y)
	Rørhøg (Y)	Engsnarre (Y)
	Plettet rørvagtel (Y)	Klyde (Y)
	Brushane (Y)	Dværgterne (Y)
	Fjordterne (Y)	Havterne (Y)
	Mosehornugle (Y)	Blåhals (Y)

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Trækfuglene hvinand og toppet skallesluger er ikke til stede i national eller international væsentlig forekomst i fuglebeskyttelsesområde nr. F47. De to arter gennemgås derfor ikke yderligere.

Figur 3: Udpegningsgrundlaget, fra Miljøstyrelsen Fyn, Natura 2000-plan 2022-2027, juni 2023

Udpegningsgrundlaget for habitatområde Hg6 omfatter arterne skæv- og sumpvindelsnegl og stor vandsalamander samt marsvin. Den nærmeste registrering i luftlinje til skæv vindelsnegl er 5,5 km, til sumpvindelsnegl er det 3,7 km og for stor vandsalamander er det 540 m til projektområdet. Marsvin

⁴ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1098 af 21. oktober 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

vurderes ikke at være relevant i forhold til projektet. Der er ingen hydraulisk forbindelse til projektområdet. Projektet vurderes derfor ikke at påvirke deres økologiske funktionalitet.

Der sker ingen ændringer i vandløbets fysiske form, som kan medføre negativ påvirkning af nedstrøms naturtyper eller arter. Tværtimod forventes minivådområdet at bidrage positivt til vandmiljøet ved tilbageholdelse af næringsstoffer. Fuglebeskyttelsesområdet F47 vurderes ligeledes ikke at blive påvirket negativt, da projektet ikke medfører forstyrrelser eller habitataendringer, og ligger uden for fuglenes kerneområder.

Haderslev Kommune vurderer på baggrund af afstanden og projektets begrænsede omfang baggrund af projektets karakter, afstand til Natura 2000-området og den relativt kortvarige og midlertidige forstyrrelse anlægsarbejdet vil medføre, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil medføre væsentlig påvirkning af Natura 2000-område nr. 112.

Bilag IV

Haderslev Kommune skal i henhold til habitatbekendtgørelsen vurdere tilladelsen i forhold til den generelle beskyttelse af visse dyre- og plantearter. Ifølge habitatdirektivets artikel 12 stk. d, må yngle- og rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges og reguleringen må ikke afstedkomme individdrab.

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde, ynglested eller sporadisk levested i området for reguleringen. Ifølge arter.dk er der registreret: Stor vandsalamander, Butsnudet frø og Løvfrø i området. Ifølge Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007⁵ er der potentielt følgende arter: Vandflagermus, Langøret flagermus, Sydflagermus, Troldflagermus, Dværgflagermus, Marsvin, Markfirben, Stor vandsalamander, Løvfrø, Spidsesnudet frø

Flagermusene yngler og raster i ældre træer med hulheder og løs bark samt i udhuse. I projektet fældes der ikke træer eller ændres på bygninger, der vurderes at være yngle- og rasteområder for flagermus.

Marsvin er et marint pattedyr. Projektet påvirker ikke det marine miljø.

Markfirben yngler typisk på solvendte skrånninger med bar jord, sand og sparsom bevoksning. Om vinteren raster markfirben nedgravet i solvendte skrånninger med veldrænede jorder. På lokaliteten findes ingen skrånning, og arealet omfatter i øvrigt ikke terrænelementer eller områder, der vurderes at være egnede som levesteder for markfirben.

Stor vandsalamander lever om sommeren i rene vandhuller som oftest mellem 50 – 2.500 m². Om vinteren finder de vinterdvale i tilknytning til vandhullet gerne under grene, i jordhuller eller i selve vandhullet. Projektet påvirker ikke vandhuller eller andre egnede rasteområder for stor vandsalamander

Løvfrø yngler gerne i lavvandede vandhuller og vådområder som udtørre om sommeren. Løvfrøen raster typisk i brombærbuske, levende hegn og skovbryn. På lokaliteten findes der ikke lavvandede vandhuller eller vådområder. Derudover påvirker projektet ikke brombærbuske og levende hegn i tilknytning til egnede yngleområder.

⁵ Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig rapport fra DMU nr. 635. 226 s. <https://www2.dmu.dk/pub/fr635.pdf>

Spidssnudet frø forekommer i moser på enge og fugtige steder i skove. Spidssnudet frø yngler i mange slags vådområder fra små vandhuller til store søer og fra overskyggede ellesumpe til lysåbne vandhuller. Ynglesuccesen er afhængig af, at der i tilknytning til ynglevandhullet kan findes enge eller moser, hvor ynglet kan finde føde. Arten raster nær ynglestedet. Projektet påvirker ikke vandhuller eller dertil knyttede enge og moser.

Miljøvurderingsloven (VVM)

Ifølge miljøvurderingsloven (lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023) skal projekter til regulering af vandløb screenes for eventuel miljøvurdering (VVM). Haderslev Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet. Kommunen har den 3. november 2025 meddelt afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse jf. VVM-lovens § 21.

Tidsplan

Der er givet tilsagn til projektet fra Landbrugsstyrelsen i november 2024, hvorefter lodsejer har 3 år fra 1. januar 2025 til at færdiggøre projektet.

Økonomiske forhold

Projektet gennemføres under Landbrugsstyrelsens ordning om minivådområder, som er 100 % finansieret af EU-midler under landdistriktsprogrammet. De økonomiske forhold i forbindelse med etablering og drift af minivådområdet varetages af ansøger og er Haderslev Kommune uvedkommende.

Arealerhvervelser og rådighedsindskrænkning

Minivådområdet anlægges på matrikel ejet af ansøger. Ifølge vejledningen "Minivådområdeordningen 2024 og 2025; Etablering af minivådområder; Version 3 Maj 2025" må der ikke ske væsentlige ændringer i og af projektareal og minivådområde i 10 år.

Sagens behandling

Ansøgningen

Haderslev Kommune har den 9. april 2025 modtaget en ansøgning om etablering af et minivådområde på matr.nr. 53 Fjelstrup, Fjelstrup. Ansøgningen er indsendt af udtagningskonsulent Peter Aalykke Jensen, Spiras på vegne af lodsejer Frank Gellert. Ansøgningen er vedlagt som bilag 2.

Udtalelser fra myndigheder

Museum Sønderjylland har givet udtalelse til ansøger den 6. december 2024. Museet vurderer, at risikoen for at støde på arkæologiske fortidsminder er minimal.

Haderslev Kommune har på grund af projektets karakter fundet, at der ikke var andre interesserede myndigheder.

Offentliggørelse

Projektet har været offentliggjort på kommunens hjemmeside fra 17. juli 2025 til og med 14. august 2025. Der indkom ingen høringssvar.

Partshøring

Udkast til afgørelse har været i høring hos sagsparterne i perioden 4. november 2025 til og med den 18. november 2025. Der indkom ingen høringssvar.

Klage

Kommunens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet efter bestemmelserne i vandløbslovens kapitel 16. Regler for klage fremgår af vedlagte klagevejledning (bilag 1). Klagefristen er 4 uger fra den dato tilladelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Kommunens afgørelse må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Såfremt der klages rettidigt over afgørelsen, må denne ikke udnyttes før klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen.

Klage over denne afgørelse skal være indgivet **senest den 17. december 2025**.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsens offentliggørelse.

Spørgsmål og henvendelser til denne afgørelse kan rettes til vandløbsmedarbejder Kenn Meyhoff på telefon 24 37 73 17 eller keme@haderslev.dk.

Venlig hilsen
Kenn Meyhoff
Vandløbsmedarbejder

Bilagsoversigt

- Bilag 1: Klagevejledning
- Bilag 2: Ansøgningsmateriale
- Bilag 3: Figur 2 i stort format

Udsendelsesliste

- Lodsejer Frank Gellert; frankpiagellert@hotmail.com
- Udtagningskonsulent Peter Aalykke Jensen, Spiras; paj@spirs.dk

Bilag 1: Klagevejledning

Vejledning om klagemuligheder efter vandløbsloven⁶

Reglerne for klage fremgår af vandløbslovens kapitel 16.

Hvem kan klage?

Afgørelser efter vandløbsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Den, afgørelsen er rettet til.
- Enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald.
- En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Afgørelser efter kapitel 5 vedrørende regulativer for offentlige vandløb kan desuden påklages af:

- Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.
- Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund kan påklage visse større sager efter kapitlerne 6, 7 og 8 efter miljøministerens nærmere bestemmelse.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra offentliggørelsen uanset tidspunktet for eventuel individuel underretning. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Indgivelse af klage via Klageportalen

En klage skal indgives skriftligt ved brug af digital selvbetjening på Klageportalen for Nævnene i Nævnenes Hus. Du får adgang til Klageportalen på [Nævnenes Hus hjemmeside \(www.naevneneshus.dk\)](http://naevneneshus.dk), hvor der skal logges på med NEM-ID. På den nævnte hjemmeside findes vejledning om anvendelse af Klageportalen. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse afhænger af om klagen kommer fra en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning med påført sagsnummer til Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til naturogvand@haderslev.dk. Skriv venligst sagsnummeret i emnefeltet.

⁶ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019.

Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Om betalingen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og på 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Gebyret tilbagebetales, hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvist medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen af klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis

- der er indledt forhandling med afgørelsens adressat og/eller førstestansen om projektilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller
- klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.

Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft afgørelsesudkast i partshøring.

Opsættende virkning

En rettidig klage har opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Hvis udnyttelse af en tilladelse eller tilladelse forudsætter udførelse af anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger.

Vandløbsmyndigheden kan dog meddele tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejder i sager vedr. broer, overkørsler og krydsning af vandløb eller lignende uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages, når sagen angår foranstaltninger, der ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Orientering

En tilladelse må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Haderslev Kommune vil straks efter klagefristens udløb underrette den, der har fået tilladelsen, om en eventuel indgivet klage og om klagens opsættende virkning.



Dato: 9. april 2025

Ansøgning om etablering af minivådområde hos **Frank Gellert**

Hermed ansøges om de nødvendige tilladelser fra kommunen til etablering af et nyt minivådområde.

I ansøgningen kan I finde følgende afsnit:

- Minivådområdets ejeroplysninger og placering
- Råderet over minivådområdeprojektarealet
- Naboer i skel eller tæt på
- Projektbeskrivelse
- Tidsplan
- Økonomi/finansiering
- Arkæologisk vurdering
- Lufthavn
- Oversigtskort: Placering (500 m)
- Oversigtskort: Matrikel- og ejerkort
- Oversigtskort: Drænopland og arealstørrelse
- Detailkort: Dræn
- Detailkort: Koter og afgravning
- Detailkort: Placering af overskudsjord
- Har du spørgsmål?

I det medsendte bilag findes generel information om lovgivning, formål, finansiering m.m. om minivådområder.

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen eller minivådområdet, kan du kontakte udtagningskonsulent Peter Aalykke Jensen på tlf.: 5136 8527 eller mail: paj@spiras.dk

Minivådområdets ejeroplysninger og placering

Ejer	Frank Gellert
CVR-nr.	29886377
Adresse	Favstrupvej 100, 6100 Haderslev
Mail	Frankpiagellert@hotmail.com
Telefonnr.	20493835
Ejendoms-nr. (BFE)	90988699
MVO-matrikel-nr.	53 Fjelstrup Ejerlav, Fjelstrup

Råderet over minivådområdeprojektarealet

Ejer af minivådområdeprojektet ejer også arealet som minivådområdet etableres på.

Se også oversigtskort s. 4.

Naboer i skel eller tæt på

Der er ingen naboer i den umiddelbare nærhed af minivådområdet.

Se også oversigtskort over naboer på s. 4.

Projektbeskrivelse

Arealet, hvor minivådområdet er planlagt placeret, har hidtil været i almindelig landbrugsdrift. Minivådområdet indpasses så godt som muligt ind i landskabet.

Minivådområdet etableres uden pumpe	☒
Minivådområdet etableres med pumpe	☐

Afstrømningen før og efter etableringen vil være uændret, og i tilfælde af ekstreme nedbørsmængder vil minivådområdet fungere som et forsinkelsesbassin.

Da både ind- og udløb skal være og bliver frit, vil der ikke være risiko for tilbagestuvning i systemet. I minivådområdet etableres ligeledes et nødoverløb, der forhindrer oversvømmelser i tilfælde af ekstreme nedbørshændelser.

Der ændres ikke i dræn eller -størrelser. Efter udløbet fra minivådområdet, løber vandet over en iltningsstrappe bestående af stenudlæg eller en iltningsbrønd, og herefter videre som før etablering.

Se det medsendte bilag, hvis der er behov for mere uddybende oplysninger om minivådområdeprojekter.

Tidsplan

Der er givet tilsagn til projektet fra Landbrugsstyrelsen i november 2024, hvorefter lodsejer har 3 år fra 1. januar 2025 til at færdiggøre projektet.

Økonomi/finansiering

Landbrugsstyrelsen har givet tilsagn om tilskud til 100 procent af de samlede, tilskudsberettigede udgifter til etablering af minivådområdet samt arealkompensation til vedligehold i 10 år.

Se det medsendte bilag, hvis der er behov for mere uddybende oplysninger om finansiering.

Arkæologisk vurdering

Museet har vurderet, at der ikke er behov for arkæologisk forundersøgelse. Museets udtalelse er medsendt.


Lufthavn

Minivådområdet placeres 2,7 km nord for Haderslev Flyveplads. Der er ikke rettet henvendelse til den pågældende flyveplads for dette projekt.

Oversigtskort: Placering


Oversigtskort. Se matrikel- og ejerkort på s. 4.

Minivådområdets planlagte design og areal fremgår af detailkortene på s. 6 og frem.



Oversigtskort: Matrikel- og ejerkort

Den røde markering af minivådområdet er kun omtrentlig. Minivådområdets planlagte design og areal fremgår af detailkortene på s. 6 og frem.



Oversigtskort: Drænopland og arealstørrelse


Her fremgår MVO-projektets placering (blå) samt drænopland (grøn)



	Størrelse (ha.)
Vandspejl	0,2115
Samlet areal inkl. diger	0,42
Drænopland	20,12

Detailkort: Dræn

Her fremgår minivådområdets forventede udformning og placering af ind- og udløb fra minivådområdet (rød).



Afvander til


Kystvandopland

Avnø Vig

Kvælstofeffekt ved kyst (kg N pr. år)

124,81

Afgravningsvolumen er beregnet ud fra forventet vandspejlskote. Vandspejlskoten er vurderet ud fra målte koter. Der er en vis usikkerhed og vandspejlskoten skal endeligt fastsættes (måles) inden gravearbejdet påbegyndes.

7

Detailkort: Placering af overskudsjord

Overskudsjorden placeres inden for de gule linjer. Før udlægning afgraves muldjorden delvist (ca. 15 cm). Jorden lægges herefter ud i max 0,5 m. højde.



Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til ansøgningen eller minivådområdet, kan du kontakte:

Peter Aalykke Jensen, tlf.: 5136 8527, mail: paj@spiras.dk

