



Fole Dambrug
Att. Kim Lassen

Sendt til kim@snaptunfrys.dk

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

www.haderslev.dk

Dir. tlf. 29639143
cima@haderslev.dk

13. november 2025 • Sagsident: 25/25049 • Sagsbehandler: Cia Mattich

VVM-screeningsafgørelse for to vandboringer ved Stampemøllevej 30, 6510 Gram

Haderslev Kommune har den 19. september 2025 modtaget VVM-ansøgning fra Fole Dambrug for etablering af to vandboringer på matr.nr. 165 Fole ejerlav, Fole ved Stampemøllevej 30, 6510 Gram.



Oversigtskort

Projektbeskrivelse


Det ansøgte projekt omfatter etablering af to ny borer til indvinding af grundvand til Fole dambrug. Boringerne ønskes placeret således:

- en boring øst for enden af det bassin, som ligger mod nord og
- en boring vest for enden af det bassin som ligger mod nord på dambrugets anlæg.

Boreddybden forventes at blive mellem 15 - 20 m.

Samtidig sløjfes borerne med DGU nr. 141.896 og 141.1181 og evt. 141.1102.

Fole Dambrug har en tilladelse til at indvinde 2.838.000 m³ pr. år fordelt med ca. 41 m³ pr. time på hver af de syv borer. Tilladelsen udløber i 2042. Samlet vil vandbehovet ikke blive ændret.



Situationsplan med placering af borer ved Fole Dambrug

Se VVM-ansøgning i bilag 1 og situationsplan i større udgave i bilag 2.

Det aktuelle område er ikke omfattet af en kommuneplanramme i kommuneplan 2025.
Det aktuelle område er ikke lokalplanlagt. Projektet ligger i landzone.

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. miljøvurderingslovens¹ § 21.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring, jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Bortfald af afgørelse

I henhold til § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Forhold til anden lovgivning

VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen erstatter således ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Høring af naboer, parter og berørte myndigheder

Der er ikke foretaget parts- eller nabohearing, idet projektet på grund af sin beskaffenhed og beliggenhed anses for at være af underordnet betydning for omgivelserne. Vurderingen baserer sig bl.a. på, at indvindingen ikke øges, og at der ikke er indvinding på naboarealer.

Haderslev Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af afgørelsen udpeget og hørt berørte myndigheder, jf. miljøvurderingsloven § 35, stk. 1, nr. 1:

Museum Sønderjylland er blevet hørt, udtalelse kan findes under bilag 3.

Begrundelse

Haderslev Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 1c) Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter.

Haderslev Kommune har foretaget en screening af det ansøgte projekt (Tabel 1 og Tabel 2) og vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Tabel 1: Udvælgelseskriterier omhandlet i § 21 (Kriterier til bestemmelse af, hvorvidt projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering), jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
1. Projektets karakteristika	
a. Hele projektets dimensioner og udformning	<u>Fysiske dimensioner:</u> Boredybden forventes at blive 15-20 m. <u>Kapacitet og flow:</u> Fole Dambrug har en tilladelse til at indvinde 2.838.000 m ³ pr. år fordelt med ca. 41 m ³ pr. time på hver af de syv borer. Tilladelsen udløber i 2042. Der etableres to nye borer. Samtidig sløjfes borerne med DGU nr. 141.896 og 141.1181 og evt. 141.1102. Samlet vil vandbehovet ikke blive ændret.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Boringerne placeres indenfor dambrugets område og erstatter to-tre eksisterende boringer i tilknytning til dambruget. Det samlede vandbehov til dambruget ændres ikke. Der er ca. 500 m til anden vandindvindingsanlæg, som ikke har tilknytning til Fole Dambrug. Se uddybende bemærkninger om grundvand under punkt 2b nedenfor. Der er ikke andre kendte aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte kan medføre en øget samlet påvirkning af miljøet. Med baggrund i ovenstående antages det, at projektet ikke vil kunne medføre væsentlige kumulative effekter.
c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet	<u>Anlægsfase:</u> • Arealanvendelse: Ca. 2 m² - befæstet. Arealet ligger på dambrugets område. • Vandforbrug: Maks. 2.000 m³, som brøndborer selv medbringer. • Biodiversitet: Da begge boringer etableres på et areal i tilknytning til dambruget, forventes der ingen væsentlig påvirkning. <u>Driftsfase:</u> • Det samlede ramme i tilladelsen til vandindvinding er 2.838.000 m³ pr. år fordelt med ca. 41 m³ pr. time på hver af de syv boringer. De to nye boringer vil indgå i denne ramme, og vandbehovet vil ikke blive ændret.
d. Affaldsproduktion	<u>Spildevand:</u> Intet <u>Farligt affald:</u> Intet <u>Øvrigt affald:</u> Intet


Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
e. Forurening og gener	<u>Støj:</u> Grundet projektets karakter forventes der ingen væsentlige støjgener. <u>Støv:</u> Grundet projektets karakter forventes der ingen væsentlige støvgener. <u>Lugt:</u> Grundet projektets karakter forventes der ingen væsentlige lugtgener. <u>Lys:</u> Projektet kræver ikke belysning
f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig viden	<u>Risikovirksomhed:</u> Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. <u>Klimarelaterede risici:</u> Projektet er beliggende i et område, der er udpeget som et område med risiko for oversvømmelser i kommuneplan 2025. De to boringer erstatter to-tre boringer, der også ligger i eller i umiddelbar tilknytning til risikoområdet. De nye boringer placeres i større afstand til Fladså end de boringer, som sløjfes. Anlæg til vandboring skal indrettes, så der ikke kan ske indtrængning af vand. Dette forhold reguleres i tilladelsen til vandindvinding efter lov om vandforsyning. Med baggrund i ovenstående antages det, at projektet ikke vil være følsomt overfor grundvandsstigning eller kraftig nedbør.
g. Risikoen for menneskers sundhed (f.eks. som følge af vand- eller luftforurening).	Under forudsætning af at boringen udføres efter gældende regler, antages det, at projektet ikke vil medføre en væsentlig risiko for menneskers sundhed.
2. Projektets placering	
a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse	<u>Faktuel anvendelse:</u> Boringerne placeres på et areal i tilknytning til dambruget. <u>Planlægning:</u> Projektet er placeret i landzone. Der er ingen kommuneplanramme for det aktuelle område. Det aktuelle område er ikke lokalplanlagt.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund	<u>Jordareal:</u> Der inddrages ca. 2 m² til etablering af en markvandingsboring. <u>Jordforurening:</u> Der er ikke registreret jordforurening inden for planområdet. <u>Råstoffer:</u> Projektet ligger ikke i et område, der er udpeget som graveområde i Region Syddanmarks Råstofplan 2020. <u>Grundvand:</u> Det ansøgte ligger i et område med drikkevandsinteresser. Projektet ligger ikke i indvindingsopland for et alment vandværk. Indvinding af grundvand sker fra et frit sandmagasin i direkte hydraulisk kontakt med overfladevandet i Gram Å. I dambrugets gældende indvindingstilladelse er der redegjort for den hydrauliske interaktion mellem grundvand/overfladevand. Grundvandet, der indvindes på dambruget, sendes retur til vandløbet igen. De to nye borerer erstatter to eksisterende borerer. Da der ikke sker ændringer i den samlede indvinding af grundvand, og de nye borerer henter vand fra samme grundvandsmagasin, vil der ikke være en væsentlig ændring på overfladevandet eller grundvandet. Med baggrund i ovenstående antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke grundvandsressourcen i et væsentligt omfang. <u>Biodiversitet:</u> Borererne placeres indenfor dambrugets område og erstatter to-tre eksisterende borerer i tilknytning til dambruget. Området omkring dambruget er i kommuneplanen udpeget til økologisk forbindelse, og området for dambruget er udpeget til potentiel økologisk forbindelse. Grundet projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke biodiversiteten i et væsentligt omfang.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
	Kort, som viser de økologiske forbindelser, jf. kommuneplan 2025
c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:	
1. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger	Der ligger følgende beskyttede vådområder iht. naturbeskyttelseslovens § 3: • Fladså ca. 125 meter fra den vestlige boring og 130 meter fra den østlige boring. • Mose ca. 10 meter nord for begge boringer. Mosen er en afproppet kanal. Da boringerne erstatter eksisterende boringer og flyttes længere væk fra den beskyttede natur og desuden ligger med større indbyrdes afstand vurderes projektet at være af så begrænset omfang, at det ikke vil påvirke de beskyttede arealer væsentligt.
2. Kystområder og havmiljøet	Nærmeste marine område ligger ca. 18 km vest for projektet. Der er tale om Vadehavet. Grundet afstanden og projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke det marine område i et væsentligt omfang.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
3. Bjerg-og skovområder	Projektet ligger indenfor skovbyggelinje. Projektet er ikke et anlæg, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 17, Projekt ligger i et område, der i kommuneplan 2025 er udlagt til uønsket skovrejsning. Grundet projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke skovområdet i væsentligt omfang.
4. Reservater og -parker	Nærmeste reservat er Natur- og vildtreservat Ribe. Afstanden til reservatet er ca. 11 km. Grundet afstanden og projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke reservatets naturmæssige eller økologiske værdier i væsentligt omfang.
5. Vadehavsområdet	Projektet ligger ca. 18 km fra vadehavsområdet. Grundet afstanden og projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke vadehavsområdet i et væsentligt omfang.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
6. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF	<u>Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslov § 3:</u> De nærmeste beskyttede naturtyper er: • Eng ca. 110 meter. • Fladså ca. 125 meter fra den vestlige boring og 130 meter fra den østlige boring. • Mose ca. 10 meter nord for begge borer. Mosen er en afproppet kanal. Da borerne erstatter eksisterende borer og flyttes længere væk fra den beskyttede natur og desuden ligger med større indbyrdes afstand vurderes projektet at være af så begrænset omfang, at det ikke vil påvirke de beskyttede arealer væsentligt. <u>Fredede områder:</u> Der er ca. 375 meter til nærmeste fredskov mod syd. Grundet afstanden og projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke de fredede områder i et væsentligt omfang. <u>Natura 2000:</u> Der er ca. 100 meter til Natura 2000 Vadehavet (N89), da Fladså samt en del af området omkring åen hører til udpegningen. Projektet vurderes at være af så begrænset omfang, at det ikke vil påvirke Natura 2000 området væsentligt.  <i>Kort, som viser placering af Natura 2000 område</i> <u>Bilag IV arter:</u> Der er registreret odder i området, men projektet vurderes ikke at påvirke arten, da den primært er tilknyttet vandløbet.

Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
7. Områder, hvor det ikke er lykkedes – eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes – at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet	<u>Overfladevand:</u> Der sker ikke udledninger i forbindelse med projektet. <u>Grundvand:</u> Det ansøgte ligger i et område med drikkevandsinteresser. Projektet ligger ikke i indvindingsopland for at alment vandværk. Indvinding af grundvand sker fra et frit sandmagasin i direkte hydraulisk kontakt med overfladevandet i Gram Å. I dambrugets gældende indvindingstilladelse er der redegjort for den hydrauliske interaktion mellem grundvand/overfladevand. Grundvandet, der indvindes på dambruget, sendes retur til vandløbet igen. De to nye borer erstatte to eksisterende borer. Da der ikke sker ændringer i den samlede indvinding af grundvand, og de nye borer henter vand fra samme grundvandsmagasin, vil der ikke være en væsentlig ændring på overfladevandet eller grundvandet. Den regionale grundvandsforekomst har både en god kemisk- og kvantitativ tilstand. Projektet vil ikke ændre på dette. Med baggrund i projektets karakter og omfang antages det, at projektet ikke i et væsentligt omfang vil kunne hindre den fortsatte opfyldelse af miljømålsætningen <u>Luft og støj:</u> Med baggrund i det i ansøgningen oplyste antages det, at projektet ikke vil give anledning til overskridelser af det vejledende krav i Miljøstyrelsen vejledninger for luft og støj.
8. Tætbefolkede områder	Projektet ligger i landzonen. Nærmeste tæt befolkede område er Fole by, som ligger ca. 1,1 km nordøst for projektet. Grundet projektets karakter og omfang samt afstanden antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke det tæt befolkede område i et væsentligt omfang.
9. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning	<u>Landskab:</u> Projektet ligger i området udpeget til bevaringsværdigt landskab og større sammenhængende landskaber i kommuneplan 2025. Landskabet er præget af Gram Å hedeslette, hvor karakter-



trækket er den flade hedeslette mellem to bakkeøer. Området er sårbart overfor anlæg, som kan sløre landskabskarakteren.

Grundet sit omfang og beliggenhed antages det, at projektet ikke vil påvirke landskabet i et væsentligt omfang. Det vurderes, at det ansøgte ikke er i strid med kommuneplanen.

Arkæologiske interesser:

I kommuneplanen er der udpeget område for kulturhistoriske bevaringsværdier for kirkeomgivelser omkring kirken i Fole og Fole landsby. Udpegningerne ligger i en afstand af hhv. 800 meter og 1.200 meter fra projektområdet.

Vandboringerne er placeret i kanten af et udpeget område for værdifuldt kulturmiljø for engareal ved Fladså.



Kort, som viser udpeget værdifuldt kulturmiljø

Museum Sønderjylland har udtalt følgende:

"Der er ikke registreret væsentlige jordfaste fortidsminder inden for planområdet. Planområdet andrager et meget beskedent areal.

På baggrund af ovenstående er det Museets vurdering, at risikoen for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde er minimal."

På baggrund af projektets omfang og karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke kulturværdier eller arkæologiske interesser i et væsentligt omfang.

Fredninger:

Nærmeste fredet område er en arealfredning ved Fladså placeret ca. 1.200 meter vest for projektområdet.



Kan anlægget få en væsentlig indvirkning på miljøet med hensyn til følgende kriterier?	Beskrivelse af det vurderende
	Grundet projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke det fredede område i væsentligt omfang. <u>Bygge- og beskyttelseslinjer:</u> Projektet ligger indenfor skovbyggelinje og åbeskyttelseslinje. Projektet er ikke et anlæg, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §§ 16 og 17, Grundet projektets karakter antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke skovrejsning og åen i væsentligt omfang. <u>Sten- og jorddiger:</u> Der er ikke registreret beskyttede diger i og omkring projektområdet.

Tabel 2: Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. miljøvurderingslovens bilag 6.

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført i tabel 2, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer, idet der skal tages hensyn til:	Beskrivelse af det vurderede
a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Påvirkningerne fra projektet vurderes at være begrænsede og dermed uproblematisk i forhold til det omgivende miljø.
b. Indvirkningens art	Det vurderes, at projektet kun har en mindre lokal indvirkning, som ikke kan betragtes som væsentlig.
c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Projektet medfører ikke indvirkninger med negative grænseoverskridende karakterer.
d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Det ansøgte projekt vurderes ikke at påvirke habitatområder, naturområder, jord, vandforekomster, havmiljø, mennesker eller dyr væsentligt på baggrund af projektets karakter og placering.
e. Indvirkningens sandsynlighed	Der vurderes at være lav sandsynlighed for væsentlig miljøpåvirkning. Eventuelle påvirkninger vil være midlertidige og lokale.
f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Eventuelle miljøpåvirkninger vurderes som reversible ved ophørt af projektet.
g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Der vil ikke være væsentlige kumulative forhold.
h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Det er Haderslev Kommunes vurdering, at man i forbindelse med projektet har taget de nødvendige tiltag for at begrænse evt. indvirkninger på omgivelserne.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

[Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens høringsportal](#) den 13. november 2025.

Klagevejledning

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens §§ 49-53.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk og virk.dk. Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Haderslev Kommune via klageportalen. Klagegebyret opkræves først, hvis Haderslev Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Haderslev Kommune. Hvis Haderslev Kommune fastholder afgørelsen, sender Haderslev Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, Teknik og Klima, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til mailadressen teknikmiljoe@haderslev.dk. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på naevneneshus.dk.

Klage er som udgangspunkt ikke forbundet med opsættende virkning, men Miljø og Fødevareklagenævnet kan træffe afgørelse herom, jf. § 53 i miljøvurderingsloven.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Cia Mattich

VVM-sagsbehandler/lokalplanlægger

Bilag

1. VVM-ansøgning
2. Situationsplan for placering af boringer
3. Arkæologisk udtalelse fra Museum Sønderjylland

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Ansøgning om 2 ny borer til indvinding af grundvand til Fole dambrug. Vandbehovet ændres ikke. Har en tilladelse til at indvinde 2.838.000 m ³ pr. år med ca. 41 m ³ pr. time, fordelt på 7 borer som udløber i 2042. Forventer at boreddybden bliver et sted mellem 15 – 20 m. Boringerne ønskes placeret: en boring øst for enden af det bassin som ligger mod nord og en boring vest for enden af det bassin som ligger mod nord på dambrugets anlæg. På matr.nr. 165 Fole ejerlav, Haderslev Kommune Samtidig sløjfes borerne med DGU nr. 141.896 og 141.1181 og evt. 141.1102
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Fole Dambrug, Stampemøllevej 30, 6510 Gram Kontaktperson: Kim Lassen (Snaptunfrys) Tlf.27731731 – kim@snaptunfrys.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Fole Dambrug, Stampemøllevej 30, 6510 Gram Kontaktperson: Kim Lassen (Snaptunfrys) Tlf.27731731 – kim@snaptunfrys.dk
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Matr. 165 Fole Ejerlav, Fole Beliggende på Stampemøllevej 30, 6510 Gram
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den	Haderslev Kommune

eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)			
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 - Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.			
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives:10.000		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	2 m ² - befæstet		

Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Nej 2 m²
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Nej

Anlægsperioden angivet som mm/åå - mm/åå			
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer - type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter - type og mængde i driftsfasen Færdigvarer - type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Vandmængde Max 2000 m3 som brøndborer selv medbringer		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Nej		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger,			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Hvis »ja« angiv hvilke:

26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højestammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			150 m til nærmeste
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 400 m til fredskov
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder,			Ca. 150 m

fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med			

henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		
--	--	--

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.


Dato: _16.09.2025_ Bygherre/anmelder: christina A. Kongsted

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.



Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Att.: Cia Mattich

Haderslev Kommunes Journal nr. 25/25049

Dato: 12.11.2025

Museum Sønderjylland - Arkæologi | Sagsnr.: 25/7845

Arkæologisk udtalelse vedr. etablering af to vandboringer på matr. 165 Fole Ejerlav, Fole på adressen Stampemøllevej 30, 6510 Gram (Haderslev Kommune)

Udtalelse i henhold til museumslovens § 25:

Museum Sønderjylland - Arkæologi har modtaget høringsmateriale vedrørende ovennævnte projekt og har foretaget arkivalsk kontrol og arkæologisk vurdering af planområdet.

Ifølge det oplyste skal der etableres to vandboringer ved Fole Dambrug. Planområdet omhandler dele af matr. 165 Fole Ejerlav, Fole på adressen Stampemøllevej 30, 6510 Gram. Planområdet andrager i alt max. ca. 4 m².

Der er ikke registreret væsentlige jordfaste fortidsminder inden for planområdet. Planområdet andrager et meget beskedent areal.

På baggrund af ovenstående er det Museets vurdering, at risikoen for at støde på arkæologiske fortidsminder under jordarbejde er minimal, og mener, at en arkæologisk forundersøgelse **ikke** er nødvendig.

Bygherre skal dog være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet alligevel påtræffes jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. museumslovens § 27, lov nr. 473 af 7. juli 2001) omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum Sønderjylland - Arkæologi adviseres.

Det kan endvidere oplyses, at bygherre i givet fald **ikke** skal udrede udgifterne til en eventuel arkæologisk undersøgelse.

Med venlig hilsen

METTE SØRENSEN
MUSEUMSINSPEKTØR |
ARKÆOLOGI
D +45 65 37 08 32
M +45 21 66 92 64
MESR@MSJ.DK
PLANER@MSJ.DK

