



Gl. Haderslev Kirke v/ Gl. Haderslev Menighedsråd
Storegade 93
6100 Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev


www.haderslev.dk

Dir. tlf. 21518296
ncc@haderslev.dk

12. oktober 2026 • Sagsident: 26/16391 • Sagsbehandler: Nur Ceren Cakmak

VVM-screeningsafgørelse for skovrejsning, ved Viggo Carstensvej 6100 Haderslev

Haderslev Kommune har den 10. august 2026 modtaget VVM-ansøgning fra Skovdyrkerne på vegne af lodsejer for skovrejsning på matr.nr. 1435 og 4664 og en del af matr.nr. 1046 Haderslev ejerlav.



Oversigtskort

Projektbeskrivelse

Det ansøgte projekt omfatter rejsning af ca. 7,7 ha løvskov. Projektarealet er udpeget som neutralt skovrejsningsområde jf. kommuneplan 2025. Se bilag 2 for skovkort

Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens¹ § 21.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

Bortfald af afgørelse

I henhold til § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Forhold til anden lovgivning

VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen erstatter således ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

Høring af naboer, parter og berørte myndigheder

Der er ikke foretaget parts- eller nabohøring, idet projektet på grund af sin beskaffenhed og beliggenhed anses for at være af underordnet betydning for omgivelserne.

Haderslev Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af afgørelsen udpeget og hørt berørte myndigheder, jf. miljøvurderingsloven §35, stk.1, nr.1:

Museum Sønderjylland er blevet hørt, udtalelse kan findes under bilag 3

Begrundelse

Haderslev Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 1d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.

Der er gennemført en screening af projektet, og kommunen vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Screeningen er udført med udgangspunkt i miljøvurderingslovens bilag 6, som angiver kriterierne for, om projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering. Bilaget omfatter tre hovedkriterier:

- Projektets karakteristika
- Projektets placering
- Arten og omfanget af en potentiel miljøpåvirkning

I afsnittene om projektets karakteristika og placering vurderes projektets ressourceforbrug og påvirkning af omgivelserne. I afsnittet om arten og omfanget af en potentiel miljøpåvirkning foretages den samlede vurdering af projektet.

Nedenstående afsnit bygger på oplysninger fra ansøger, som angivet i ansøgningsmaterialet og eventuelle supplerende oplysninger, samt kommunens egne bemærkninger til de relevante screeningskriterier.

Screening af projektet

1. Projektets karakteristika, jf. bilag 6, punkt 1

a. Hele projektets dimensioner og udformning

Samlet projekt areal er ca. 7,7 ha Tilplantning omfatter skovbryn og løvskov

b. Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Der er ikke andre kendte aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte kan medføre en øget samlet påvirkning af miljøet.

c. Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet

Projektet medfører ikke væsentlig påvirkning af jordarealer, jordbund, vandressourcer eller biodiversitet, og der vurderes ikke at være væsentlige ændringer af områdets naturressourcer eller biologiske mangfoldighed. Samlet vurderes projektets anvendelse af naturressourcer derfor ikke at kunne medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

d. Affaldsproduktion

Ingen affaldsproduktion

e. Forurening og gener

På baggrund af projektets omfang og art vurderes det, at der ikke vil forekomme væsentlige støv-, støj-, lugt- eller lysgener i anlægsfasen. I driftsfasen forventes projektet ligeledes ikke at medføre forurening eller andre gener.

f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer

Da der er tale om skovrejsning antages det, at projektet ikke vil kunne medføre væsentlige risici for større ulykker og/eller katastrofer.

g. Risikoen for menneskers sundhed

På grund af projektets omfang og type vurderes det, at projektet ikke vil indebære væsentlige sundhedsmæssige konsekvenser for mennesker.

2. Projektets placering, jf. bilag 6, punkt 2

a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse

Faktuel anvendelse: Landbrug

Planlægning: Der er ingen kommuneplanramme for det aktuelle område og området er ikke lokalplanlagt.

b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund

(se ansøgningsskemaet, herunder pkt. 27 og 36).

Jordareal: Der inddrages ca 7,7 ha landbrugsjord

Jordforurening: Der er ikke registreret jordforurening inden for planområdet.

Råstoffer: Der er ingen reservationer i regionens råstofplan.

Grundvand: Det ansøgte projekt ligger i et område med drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsopland til et alment vandværk. Projektet vil erstatte konventionelt landbrugsjord hvor der normalt anvendes pesticider. Ved at etablere skovrejsning bestående af eg, bøg og nåletræer og som driftes uden brug af pesticider, vil projektet have en positiv påvirkning på grundvandskvaliteten

Biodiversitet: Det aktuelle areal er i dag dyrket mark. Det vurderes, skovrejsningen ikke vil forringe dyre- og plantelivets spredningsmuligheder.

c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:

i. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger

Projektet er beliggende på ca. 50 m fra et lavbundsareal og ca. 60 m fra nærmeste vandløb. Der sker ikke direkte indgreb i vandløbet eller væsentlig ændring af vandføringen. Projektet vurderes derfor ikke at medføre væsentlig påvirkning af vandløbets vandkvalitet eller økologiske funktion.

ii. Kystområder og havmiljøet

Projektet ligger i kystnærhedszone. Projektet vurderes ikke at påvirke kystområdet væsentligt, da eksisterende skov afskærmer projektet visuelt og sikrer, at der ikke er konflikt med kystnærhedszonens

landskabelige interesse.

iii. Bjerg-og skovområder

Projektområdet er ikke beliggende i et område, hvor skovrejsning er udpeget som uønsket arealanvendelse i Haderslev Kommunes Kommuneplan.

iv. Reservater og -parker

Haderslev Fjord, som er udpeget som natur- og vildtreservat, er beliggende ca. 3,8 km vest for projektområdet. På baggrund af den betydelige afstand vurderes det, at projektet ikke vil kunne påvirke reservatets naturmæssige eller økologiske værdier i væsentligt omfang.

v. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF

Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslov § 3: Der ligger beskyttet natur op til projektområdet - 10 m fra, da der holdes 10 m afstand. Det vurderes, at skovrejsningen ikke vil tilstandsændre den beskyttede natur negativt, på grund af afstanden, topografiske forhold og jordbundsforhold

Natura 2000: Det nærmeste Natura 2000-område (Pamhule Skov og Stevning Dam) ligger 1,4 km fra projektområdet. På baggrund af projektets karakter, omfang og afstand til Natura 2000-området vurderes det, at projektet ikke alene eller sammen med andre projekter have væsentlig negativ påvirkning af arter og habitater på udpegningsgrundlaget for natura 2000-området.

Bilag IV arter: Det er intensivt drevet landbrugsjord. Det er ikke oplagt habitat for bilag IV arter. Der er ikke registreret arter inden for projektområdet eller i en omkreds af 1,2 km i omkreds af projektområdet. Projektområdet er omkredset af eng og overdrev samt læbeplantninger. Det vurderes at eventuelle bilag IV arter ville benytte disse områder frem for jord i omdrift

vi. Områder, hvor det ikke er lykkedes — eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes — at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet

Grundvand: Projektet ligger i et område med drikkevandsinteresser og uden for indvindingsoplandet for et alment vandværk. Miljømålet for området er god kemisk og kvantitativ tilstand, Skovrejsningsprojektet vurderes ikke at påvirke grundvandsressourcen negativt. Udtagelse af landbrugsjord til skov forventes at have en forbedrende effekt på grundvandskvaliteten, idet udledning af sprøjtemidler og nitrat mindskes

Overfladevand: Nærmeste målsatte vandområde ligger 65 m syd for projektet. Der er tale om Skallebæk. Miljømålet for vandløbet er godt økologisk potentiale og god kemisk tilstand. Vandløbets tilstand er dårlig økologisk tilstand og god kemisk tilstand. En skov vurderes ikke at hindre miljømålsatte normer i Skallebækken. Det vurderes, at projektet ikke i et væsentligt omfang vil kunne hindre den fortsatte opfyldelse af målsætningen.

vii. Tætbefolkede områder

Grundet projektets karakter og omfang samt afstanden antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke det tæt befolkede område i et væsentligt omfang.

viii. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning

Landskab: Projektområdet ligger i et område, der i kommuneplanen er udpeget som bevaringsværdigt landskab. Der er tale om området Haderslev Vest, som er kendetegnet ved et bynært, meget varieret og oplevelsesrigt landskab med udsigter på tværs af landskabet og over Haderslev Dam fra bakketoppene samt en oplevelse af et mere lukket landskab i lavningerne. Der findes træer og levende hegn rundt om projektområdet. Grundet projektets omfang og beliggenhed vurderes det, at projektet ikke vil påvirke landskabet væsentligt. Det vurderes desuden, at det ansøgte projekt ikke er i strid med kommuneplanens retningslinjer.

Arkæologiske interesser: Museum Sønderjylland har udtalt følgende:

" Det aktuelle skovrejsningsområde andrager i alt ca. 7,7 ha.

Museet skal gøre opmærksom på, at der ifølge den vejledende udpegning inden for eller tæt v ved planområdet findes flere beskyttede diger, som er omfattet af Museumslovens §29a. Ifølge museumslovens § 29a må der ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. Det skal her understreges, at der er tale om en vejledende udpegning. Museet opfordrer derfor bygherre til at kontakte Haderslev Kommune for en udførlig liste over beskyttede diger indenfor planområdet, da det er Haderslev Kommune, som er myndighed på dette område.

Det skal her bemærkes, at denne arkæologiske udtalelse alene forholder sig til risikoen for at træffe på væsentlige fortidsminder ved anlægsarbejde inden for det ansøgte område.

Der er ikke registreret væsentlige jordfaste fortidsminder indenfor arealet. Dog er der øst for planområdet udgravet arealer med boplads fra romersk jernalder (sb. 159 Haderslev Sogn). Længere mod syd er der fundet lerkarsskår fra ældre romertid samt ildskørnede sten spredt over et større område nord (sb. 116 Haderslev Sogn). Fra samme periode er der vest for planområdet fundet 4 kogestensgruber ved dybdepløjning før læhegn; den ene med skår fra ældre romertid. Ifølge ejeren pløjes der hyppigt skår op på marken øst for findestedet (sb. 62 Gammel Haderslev Landsogn). Herudover er der blandt andet fundet et depotfund fra yngre stenalder mod vest (sb. 37 Gammel Haderslev Landsogn).

Da skovrejsningen foregår med hjælp af skånsom jordbearbejdning og derfor inden for normal pløjedybde, hvorfor Museet ikke har indvendinger mod skovrejsningen på disse arealer. Vi beder skovrejser være ekstra opmærksom og kontakte museet omgående, hvis jordbearbejdningen frembringer arkæologiske genstande eller lignende. Skovrejsningen kan gå i gang uden at museet ønsker at foretage sig yderligere forud for jordbearbejdningen."

På baggrund af museets udtalelse antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke arkæologiske interesser i et væsentligt omfang

Fredninger: Nærmeste fredning er Ejsbøl Voldsted. Haderslev Kommune vurderer ikke at projektet har indflydelse på fredningen på grund af projektets begrænsede omfang og afstanden til fredningen.

Bygge- og beskyttelseslinjer: Projektet er ikke i konflikt med bygge- eller beskyttelseslinjer.

Sten- og jorddiger: Der er registreret beskyttede sten- og jorddiger langs projektområdets afgrænsning. Digerne må ikke beskadiges eller ændres i deres tilstand i forbindelse med etablering eller drift af skoven. Det vurderes, at det ansøgte projekt ikke vil medføre en tilstandsændring af de beskyttede diger, forudsat at der ikke plantes på digerne, og at den angivne afstand til digerne, jf. skovkortet, overholdes.

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. bilag 6 punkt 3

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer.

a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)

Påvirkningerne fra projektet vurderes at være begrænsede og dermed uproblematisk i forhold til det omgivende miljø.

b. Indvirkningens art

Det vurderes, at projektet kun har en mindre lokal indvirkning, som ikke kan betragtes som væsentlig.

c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter

Projektet medfører ikke indvirkninger med negative grænseoverskridende karakterer.

d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet

Det ansøgte projekt vurderes ikke at påvirke habitatområder, naturområder, jord, vandforekomster, havmiljø, mennesker eller dyr væsentligt på baggrund af projektets karakter og placering.

e. Indvirkningens sandsynlighed

Der vurderes at være lav sandsynlighed for væsentlig miljøpåvirkning. Eventuelle påvirkninger vil være midlertidige, lokale og kan afhjælpes med almindelige foranstaltninger.

f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet

Eventuelle miljøpåvirkninger forventes primært at forekomme i anlægsfasen, være kortvarige og midlertidige. Påvirkningerne vurderes som reversible og forekommer med lav hyppighed.

g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter

Det vurderes, at projektet ikke vil medføre væsentlige kumulative miljøpåvirkninger i samspil med andre eksisterende eller godkendte projekter i området.

h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne.

Det vurderes, at der er taget relevante og tilstrækkelige tiltag til at begrænse eventuelle miljøpåvirkninger, og at disse kan håndteres inden for gældende lovgivning og almindelig praksis.

Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

Offentliggørelse

[Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens høringsportal](#) den 12. oktober 2026.

Klagevejledning

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens §§ 49-53.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du klager via klageportalen, som du finder via [borger.dk](#) og [virk.dk](#). Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Haderslev Kommune via klageportalen. Klagegebyret opkræves først, hvis Haderslev Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Haderslev Kommune. Hvis Haderslev Kommune fastholder afgørelsen, sender Haderslev Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, Teknik og Klima, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til mailadressen teknikmiljoe@haderslev.dk. Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på [naevneneshus.dk](#).



Klage er som udgangspunkt ikke forbundet med opsættende virkning, men Miljø og Fødevareklagenævnet kan træffe afgørelse herom, jf. § 53 i miljøvurderingsloven.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Nur Ceren Cakmak
VVM-Sagsbehandler og Byplanlægger

Bilag

Bilag 1 – VVM-ansøgning

Bilag 2 – Skovkort

Bilag 3 – Arkæologisk udtalelse

Anmeldeskema - skovrejsning

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) - Miljøvurderingsloven, (LBK nr. 973 af 25/06/2020).

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet indeholder bygherrens anmeldte oplysninger af projektet samt Vejen Kommunes eventuelle bemærkninger til disse oplysninger. Derudover indeholder skemaet felter for de emner, som skal bruges i vurderingen af, om der er VVM-pligt, jf. miljøvurderingslovens bilag 3. Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider. Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Basisoplysninger	Tekst		
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Skovrejsning med løvskov. Areal er udpeget som Neutral skovrejsningsområde		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Gl. Haderslev Kirke/Haderslev Domprovsti, Viggo Carstensen Vej, 6100, 74522/12, haderslev.domprovsti@km.dk		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Martin Hansen v. Skovdyrkerne, Brejning Søndergade 26, 7080 Børkop, msh@skovdyrkerne.dk, Tlf. 24875527		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav	Viggo Carstensen Vej, 6100, 1435, 1046 og 4664 Haderslev ejerlav		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Haderslev Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives	Se tilskudsbilag		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg)	Se tilskudsbilag		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse		X (skov under 30 ha)	
Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse	x		Bilag 2 pk. 1d.

Projektets karakteristika	Tekst
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr og ejerlav	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Skov ikke relevant ikke relevant
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m	Projektets grundareal (ha): Heraf løvskov (ha) 7,7 Heraf nåleskov (ha) 0m2 0m3 Skovens forventede max-højde efter ca. 100 år er ca. 30 m
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vand- mængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand – mængde og type i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Intet råstofforbrug i anlægsfasen – planter og drivmiddel til traktorer ved plantning og renholdelse. Afhænger af tilsagnsdato for skovrejsningstilskud - men anlægsperiode vil være 1-3 år alt efter behov for renhold.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vand – mængde i driftsfasen	Drivmidler til traktorer – diesel Biomasse i form af træ – ca. 400 m3/ha på 100 år Biomasse i form af træ – ca. 400 m3/ha på 100 år Regnvand
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ingen Ingen 0 m3 0 m3 Træerne forbruger det

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af standardvilkår?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
10. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
12. Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. . Hvis »nej« gå til pkt. 17.
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening.		x	Hvis »nej« gå til pkt. 20.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener			
I anlægsperioden?		x	
I driftsfasen?		x	
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener			
I anlægsperioden?		x	
I driftsfasen?		x	
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne			
I anlægsperioden?		x	
I driftsfasen?		x	
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 1666 af 14. december 2006?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
MYNDIGHEDSSCREENING: 30a. Kan anlægget påvirke: Historiske landskabstræk: Kulturelle landskabstræk: Arkæologiske værdier/landskabstræk: Æstetiske landskabstræk: Geologiske landskabstræk:		x x x x x	Arealet er udpeget som Neutral skovrejsningsområde
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der holdes 10 meter til beskyttet natur hele vejen rundt.
MYNDIGHEDSSCREENING: 31a. Kan anlægget påvirke naturområder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet?		x	
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Det forventes ikke at der vil være særligt værdifulde arter i området, da det er et dyrket areal i dag.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område			1.200 meter mod nordøst
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder)			1.400 meter til habitatområde mod sydvest.
MYNDIGHEDSSCREENING: 34a. Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder 1. Nationalt 2. Internationalt (Natura 2000) 3. Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV 4. Forventes området at rumme danske rødlistearter:		x x x x x	Projektet forventes ikke at kunne medføre negative påvirkninger af beskyttede områder. Projektet ligger uden for §3 naturtyper og fredede områder Projektet ligger uden for Natura2000 Landbrugsjord i omdrift rummer ingen bilag IV arter Landbrugsjord i omdrift rummer ingen rødliste arter

MYNDIGHEDSSCREENING:			
34b. Vil anlægget være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker:		x	
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster		x	Projektet forventes at medføre en positiv påvirkning af grundvandsressourcen.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?			Hele projektarealet beliggende udenfor områder med særlige drikkevandsinteresser eller områder med vandindvindingsoplande til almene vandforsyninger.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse		x	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse		x	

Projektets placering og kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	Kender ikke til andre kommende skovrejsningsprojekter i området, men i givet fald vil de tilsammen have en positiv kumulativ påvirkning på miljøet.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet			Der er ingen skader på miljøet. Et skovrejsningsprojekt har grundlæggende positiv virkning på miljøet.

Opsamling (Myndighedsscreening)			
43. Er området hvor anlægget tænkes placeret sårbar over for de forventede indvirkninger?			Nej
44. Hvad er indvirkningernes størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)?			-
45. Hvad er indvirkningernes art?			Skovrejsningen vil have en langsigtet positiv betydning for grundvandet.
46. Har indvirkningerne en græseoverskridende karakter? - Enkeltvis eller samlet			-
47. Hvad er indvirkningernes intensitet og grad af kompleksitet? - Enkeltvis eller samlet			-
48. Hvad er sandsynligheden for indvirkningerne?			-
49. Hvad er indvirkningernes forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet?			-
50. Hvorledes er kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter?			-
51. Hvad er muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne?			-
Konklusion			
52. Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er krav om miljøkonsekvensvurdering?		x	Det vurderes at skovrejsningen ikke er VVM-pligtig, idet den ikke medfører miljømæssige negative påvirkninger.

53. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato for anmeldelse:

10. august 2026

Bygherre/anmelder:

Skovdyrkerne Syd

Brejning Søndergade 26, 7080 Børkop

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til via skemaet link. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger, men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier, og angivne

Farverne "rød/gul/grøn" angiver., hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. "Rød" angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og "grøn" en minim al sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej.

VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.



Høringssvar i forbindelse med skovrejsning

FORUNDERSØGELSESSKEMA TIL SKOVREJSNING:

Stamoplysninger	
Skovrejser	Haderslev Domprovsti
Kontaktperson	Martin Hansen, Skovdyrkerne Syd. Tlf. 24875527. Mail: msh@skovdyrkerne.dk
Matr.nr. og ejerlav	Matr. 1435, 4664 og 1046 alle Haderslev
Areal	Ca. 7,7 ha.
Museum	Museum Sønderjylland – Arkæologi
Museets j.nr.	26/8156
Kommune	Haderslev

Jordbehandling	
Dybdegående	
Skånsom	X

Udtalelse
Det aktuelle skovrejsningsområde andrager i alt ca. 7,7 ha. Museet skal gøre opmærksom på, at der ifølge den <u>vejledende udpegning</u> inden for eller tæt v ved planområdet findes flere beskyttede diger, som er omfattet af Museumslovens §29a. Ifølge museumslovens § 29a må der ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. Det skal her understreges, at der er tale om en vejledende udpegning. Museet opfordrer derfor bygherre til at kontakte Haderslev Kommune for en udførlig liste over beskyttede diger indenfor planområdet, da det er Haderslev Kommune, som er myndighed på dette område. <u>Det skal her bemærkes, at denne arkæologiske udtalelse alene forholder sig til risikoen for at træffe på væsentlige fortidsminder ved anlægsarbejde inden for det ansøgte område.</u>

Der er ikke registreret væsentlige jordfaste fortidsminder indenfor arealet. Dog er der øst for planområdet udgravet arealer med boplads fra romersk jernalder (sb. 159 Haderslev Sogn). Længere mod syd er der fundet lerkarsskår fra ældre romertid samt ildskørnede sten spredt over et større område nord (sb. 116 Haderslev Sogn). Fra samme periode er der vest for planområdet fundet 4 kogestensgruber ved dybdepløjning før læhegn; den ene med skår fra ældre romertid. Ifølge ejeren pløjes der hyppigt skår op på marken øst for findestedet (sb. 62 Gammel Haderslev Landsogn). Herudover er der blandt andet fundet et depotfund fra yngre stenalder mod vest (sb. 37 Gammel Haderslev Landsogn).

Da skovrejsningen foregår med hjælp af skånsom jordbearbejdning og derfor inden for normal pløjedybde, hvorfor Museet ikke har indvendinger mod skovrejsningen på disse arealer. Vi beder skovrejsere være ekstra opmærksom og kontakte museet omgående, hvis jordbearbejdningen frembringer arkæologiske genstande eller lignende. Skovrejsningen kan gå i gang uden at museet ønsker at foretage sig yderligere forud for jordbearbejdningen.

Indstilling

Ingen arkæologisk undersøgelse	X
Rekognoscering	
Forundersøgelse	
Efterrekognoscering	
Ansøgning til midler til forundersøgelse (sendes til SLKS)	
Arealer friholdes fra beplantning	


Dato: 3. september 2026

Museets sagsbehandler

Mette Sørensen

Museum


 MUSEUM
 SØNDER
 JYLLAND



Kort over skovrejsningsarealet. Ortofoto fra 2024.
Med rød er skovrejsningsarealet markeret.
Beskyttede diger er markeret med lilla streg.
Ikke-fredede fortidsminder er markeret med tal på gul baggrund. Tallene henviser til sb.nr. Med blå skravering er udgravningsarealer markeret.