

Carsten Lund Petersen  
Sommerstedvej 22  
6560 Sommersted

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Christian X's Vej 39  
6100 Haderslev


[www.haderslev.dk](http://www.haderslev.dk)

Dir. tlf. 21549187  
[magha@haderslev.dk](mailto:magha@haderslev.dk)

23. april 2026 • Sagsbehandler: Magnús Halldórsson – sagsnummer 26/5255

## VVM-screeningsafgørelse for skovrejsning på matrikel 62 og 198 Lerte, Sommersted

Haderslev Kommune har den 12. marts 2025 modtaget en anmeldelse fra Carsten Lund Petersen om 3,18 ha skovrejsning på matrikel 62 og 198, Lerte Ejerlav, Sommersted.



Oversigtskort

### Projektbeskrivelse

Det ansøgte projekt omfatter 3,18 ha skovrejsning på matrikel 62 og 198, Lerte Ejerlav, Sommersted.



Skovkort, forventet arts sammensætning

### Afgørelse

Projektet vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse, jf. Miljøvurderingslovens<sup>1</sup> § 21.

Hvis projektet fremadrettet ændres eller udvides, er bygherre forpligtet til at anmelde den påtænkte ændring jf. lovens § 18, med henblik på at få afgjort om ændringen udløser krav om miljøkonsekvensvurdering.

### Bortfald af afgørelse

I henhold til § 39 i miljøvurderingsloven bortfalder afgørelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

### Forhold til anden lovgivning

VVM-screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen erstatter således ikke nødvendige tilladelser efter anden lovgivning.

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).



## Høring af naboer, parter og berørte myndigheder

Ejerne af matriklerne som støder op til den ansøgte projektet, er blevet hørt:

Matrikel      Ejerlav  
203 Lerte, Sommersted  
199 Lerte, Sommersted  
83 Lerte, Sommersted  
178 Lerte, Sommersted  
52 Lerte, Sommersted

Indkommet bemærkninger naboer:

Lerte d. 14.04.2026

Skovrejsningsprojekt på matr.nr 62 og 198 Lerte ejerlav, Sommersted

Bemærkning til skovrejsningsprojekt.

På matr.nr 62 er der to dræn, som skal afvande matr. nr 203. Ifølge projektet kan det føre til at drænrør på matr.nr. 62 kan stoppe til med trærødder på sigt og at matr.nr 203 kommer til at stå under vand, som ikke er hensigtsmæssigt.

Hans Christian Kisendal  
Lertevej 8, 6560 Sommersted  
Matr.nr. 203 Lerte, Sommersted

Indsendt skitse over ca. placering af dræn, se bilag 5 :



Haderslev Kommunes svar til bemærkning fra Hans Christian Kisendal:

Haderslev Kommune påminder bygherre om vandløbsloven §6:

*Ingen må uden vandløbsmyndighedens tilladelse ændre vands naturlige afløb til anden ejendom eller hindre det naturlige afløb af vand fra højere liggende ejendomme.*

*Stk. 2. Ingen må uden vandløbsmyndighedens tilladelse bortlede vandet fra vandløb, forandre vandstanden i vandløb eller hindre vandets frie løb.*

*Stk. 3. Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare for, at rørledninger beskadiges eller tilstoppes.*

Haderslev Kommune kan i forbindelse med et skovrejsningsprojekt ikke meddele forbud mod, at bygherre planter skovplanter oven på eller i nærheden af drænrør (vandløb). Såfremt beplantningen medfører beskadigelse eller tilstopning af rørledningen, og dette forårsager oversvømmelse af naboens arealer, påhviler det ejeren at udbedre skaden og bringe forholdene i orden.

Haderslev Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af afgørelsen udpeget og hørt berørte myndigheder, jf. miljøvurderingsloven §35, stk.1, nr.1.:

Museum Sønderjylland er blevet hørt, og har udtalt følgende:

" Det aktuelle skovrejsningsområde andrager i alt ca. 3,18 ha.

Museet gør opmærksom på, at arealet (dog ikke mod øst) er omgrænset af historiske jorddiger, der vurderes til at være af høj alder, sandsynligvis etableret før jordudskiftningen i slutningen af 1700-tallet. Digerne løb oprindeligt langs en gammel vej, adskilte et engområde (matriklen nord for skovrejsningsarealet) fra en skov samt var matrikelgrænser. Området hed "Østerkier". Ifølge museumsloven §29a må der ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. De historiske diger om skovrejsningsområdet fremgår ikke umiddelbart af den vejledende udpegning over beskyttede diger. Museet opfordrer derfor bygherre til at kontakte Haderslev Kommune for en udførlig liste over beskyttede diger inden for planområdet, da det er Haderslev Kommune, som er myndighed på dette område.

Museet anbefaler, at der i forbindelse med skovrejsningen holdes en respektafstand til digerne på nogle meter. Det skal her bemærkes, at denne arkæologiske udtalelse alene forholder sig til risikoen for at træffe på væsentlige fortidsminder ved anlægsarbejde inden for det ansøgte område.

Der er ikke registreret væsentlige jordfaste fortidsminder indenfor arealet.

Da skovrejsningen foregår med hjælp af skånsom jordbearbejdning og derfor inden for normal pløjedybde har Museet ingen yderligere indvendinger mod skovrejsningen. Dog beder vi skovrejser være ekstra opmærksom og kontakte museet omgående, hvis jordbearbejdningen frembringer arkæologiske genstande (f.eks. flintredskaber eller koncentrationer af flint) eller lignende. Skovrejsningen kan gå i gang uden at museet ønsker at foretage sig yderligere forud for jordbearbejdningen."

## Begrundelse

Haderslev Kommune har på baggrund af ansøgningen vurderet, at projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 1d) Nyplantning og rydning af skov med henblik på omlægning til anden arealudnyttelse.

Der er gennemført en screening af projektet, og kommunen vurderer, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt.

Screeningen er udført med udgangspunkt i miljøvurderingslovens bilag 6, som angiver kriterierne for, om projekter omfattet af bilag 2 skal underkastes en miljøkonsekvensvurdering. Bilaget omfatter tre hovedkriterier:

- Projektets karakteristika
- Projektets placering
- Arten og omfanget af en potentiel miljøpåvirkning

I afsnittene om projektets karakteristika og placering vurderes projektets ressourceforbrug og påvirkning af omgivelserne. I afsnittet om arten og omfanget af en potentiel miljøpåvirkning foretages den samlede vurdering af projektet.

Nedenstående afsnit bygger på oplysninger fra ansøger, som angivet i ansøgningsmaterialet og eventuelle supplerende oplysninger, samt kommunens egne bemærkninger til de relevante screeningskriterier.

## Screening af projektet

### 1. Projektets karakteristika, jf. bilag 6, punkt 1

#### a. *Hele projektets dimensioner og udformning*

Fysiske dimensioner:

Arealoversigt kan ses på bilag 2

Projektets grundareal forventes værende ca. 3,18 ha

Heraf løvskov 1,68

Heraf nåleskov 1,5 ha

Skovens max. Højde efter 100 år, 30 meter

Kapacitet og flow:

#### b. *Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter*

Der er ikke andre kendte aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte kan medføre en øget samlet påvirkning af miljøet.

#### c. *Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet*

Anlægsfase:

Anlægget etableres i et eksisterende landbrugsområde i omdrift, og der forventes derfor ingen væsentlig påvirkning af biodiversiteten. Der forventes ikke værende råstof forbrug i anlægsfasen udover planter til skovplantning og drivmiddel til traktor.

Driftsfase:

I driftsfasen er forbruget af naturressourcer vil være biomasse i form af træ – ca. 400m<sup>3</sup>/ha på 100 år samt drivmidler til traktor.

**d. Affaldsproduktion**

Der forventes ingen affaldsproduktion hverken i anlægsfase eller driftsfase.

**e. Forurening og gener**

Grundet projektets karakter forventes der ingen væsentlige støv-, støj-, lugt- eller lysgener i driftsfasen

Støj:

I anlægsfasen forventes de vejledende støjgrænser ikke overskredet, Der vil forekomme støj fra traktorer men de vurderes ikke være væsentlige

Ansøger oplyser, at anlægget ikke forventes at overskride de vejledende støjkrav i driftsfasen.

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at de vejledende støjgrænser kan overholdes i både anlægs- og driftsfasen, og at projektet ikke vil medføre væsentlige støjmessige gener.

Støv:

I anlægsfasen vil der kunne forekomme støv. På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at eventuelle støvgener i anlægsfasen vil være midlertidige og begrænsede, og at der ikke vil opstå støvgener i driftsfasen.

Lugt:

Der forventes ikke lugtgener som følge af anlægsarbejde eller i driftsfasen.

Lys:

I anlægsfasen vil belysning kun forekomme i normal arbejdstid og kun i det omfang, det er nødvendigt, eksempelvis i vinterhalvåret. Der vil ikke være belysning i aften- og nattetimerne.

I driftsfasen etableres der ikke permanent belysning.

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at projektet ikke vil medføre væsentlige lysgener for omgivelserne.

Andet:

Det forudsættes, at Haderslev Kommunes forskrift for bygge- og anlægsprojekter samt nedrivningsarbejder overholdes. Det antages derfor, at projektet ikke vil give anledning til væsentlige støv-, støj- eller vibrationsgener.

**f. Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer**

Risikovirksomhed:

Projektet er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.

Klimarelaterede risici:

Projektet ligger ikke i et område hvor der er risiko for oversvømmelser

**g. Risikoen for menneskers sundhed**

Risikoen for menneskers sundhed i forbindelse med projektets etablerings- og driftfase vurderes som minimal.

**2. Projektets placering, jf. bilag 6, punkt 2**

**a. Den eksisterende og godkendte arealanvendelse**

Faktuel anvendelse:

Landbrugsareal i omdrift

Planlægning:

Projektet er i landzone, der er ingen kommuneplanramme for det aktuelle område og området er ikke lokalplanlagt

**b. Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund**

Jordareal:

Der inddrages ca 3,4 ha landbrugsjord til skovrejsning

Jordforurening:

Der er ikke registreret jordforurening inden for planområdet.

Råstoffer:

Der er ingen reservationer i regionens råstofplan.

Grundvand:

Den ansøgte skovrejsning ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser men er ikke beliggende i et indvindingsopland for et alment vandværk. På grund af projektets omfang og art vurderes det, at skovrejsningen vil have en positiv indvirkning på grundvandsressourcen.

Biodiversitet:

Det aktuelle areal er i dag dyrket mark. Det vurderes, skovrejsningen ikke vil forringe dyre- og plantelivets spredningsmuligheder.

**c. Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder:**

**i. Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger**

Projektområdet berører ikke væsentlige vådområder, områder langs bredder eller flodmundinger. Der vurderes derfor ikke at være risiko for væsentlige negative påvirkninger af de naturlige hydrologiske eller økologiske forhold i området.

På baggrund heraf vurderes det, at projektet kan gennemføres uden at overskride det naturlige miljøes bæreevne inden for de nævnte områder.

**ii. Kystområder og havmiljøet**

Projektområdet er ikke beliggende indenfor kystnærhedszonen

**iii. Bjerg-og skovområder**

Projektet er beliggende inden for skovbeskyttelseslinjen og i et område, der er udpeget som neutralt skovrejsningsområde. På baggrund af projektets karakter og placering vurderes det ikke at være i konflikt med skovbeskyttelseslinjen.

**iv. Reservater og -parker**

Der er ikke planer om reservater eller naturparker indenfor projektområdet

**v. Områder, der er registreret eller fredet ved national lovgivning; Natura 2000-områder udpeget af medlemsstater i henhold til direktiv 92/43/EØF og direktiv 2009/147/EF**

Beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslov § 3:

Ifølge skovrejsningsplanen er der en § 3-beskyttet sø i den sydlige del af projektområdet. Planen angiver, at der holdes en afstand på ca. 10 meter til den beskyttede sø. Haderslev Kommune rekommanderer afstand på 10-15m. På baggrund af afstanden og projektets karakter vurderes det, at projektet ikke vil have en negativ indvirkning på søen.

Den planlagte skovrejsning støder op til et §3 beskyttet engområde ifølge skovrejsningsplanen afholdes en afstand på ca. 10 meter til engområdet. På baggrund af afstanden og projektets karakter vurderes det, at projektet ikke vil have en negativ indvirkning på søen.

Natura 2000:

Nærmeste Natura 2000 – område ligger ca. 9,4 km N/V for skovrejsningsprojektet. Der er tale om Natura 2000 område nr. 91 Kongeå. Grundet projektets karakter og afstanden antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke Natura 2000-området i et væsentligt omfang.

Bilag IV arter:

Kommunen har ikke kendskab til beskyttede arter i det aktuelle område og der er ingen registreringer i arter.dk. Det antages, at projektet pga. sin beskaffenhed ikke vil kunne påvirke eventuelt tilstedeværende arter i et væsentligt omfang.

**vi. Områder, hvor det ikke er lykkedes – eller med hensyn til hvilke det menes, at det ikke er lykkedes – at opfylde de miljøkvalitetsnormer, der er fastsat i EU-lovgivningen, og som er relevante for projektet**

Indvirkning på kvalitetsnormer for overfladevand, grundvand (indsatsprogrammer og målsætninger), samt luft og støj (vejledninger).

Grundvand:

Projektet ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser men uden for indvindingsoplandet for et alment vandværk. Miljømålet for området er god kemisk og kvantitativ tilstand, hvilket vurderes at være opfyldt.

På baggrund af projektets omfang vurderes det, at projektet ikke i væsentligt omfang vil kunne hindre den fortsatte opfyldelse af miljømålsætningen.

Overfladevand:

Nærmeste målsatte vandområde ligger ca. 400 m nord for projektet. Der er tale om et vandløb, som har udløb i Blå Å. Miljømålet for vandløbet er, godt økologisk og kemisk tilstand. Vandløbets tilstand er ringe økologisk tilstand og god kemisk tilstand. Målsætning for vandløbet er ikke opfyldt

Med baggrund i det i ansøgningen oplyste antages det, at projektet ikke i et væsentligt omfang vil kunne hindre den fortsatte opfyldelse af målsætningen.

Luft og støj:

På grund af projektets omfang og art vurderes det, at projektet ikke vil medføre overskridelser af de vejledende grænseværdier i Miljøstyrelsens vejledninger for luft og støj.

**vii. Tætbefolkede områder**

Grundet projektets omfang og art antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke det tæt befolkede område i et væsentligt omfang.

**viii. Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning**

Landskab:

Projektet er beliggende inden for et område, der i kommuneplanen er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. På baggrund af projektets karakter vurderes det, at projektet ikke er i konflikt med udpegningen

Arkæologiske interesser:

Museum Sønderjylland har udtalt følgende:

Der er ikke registreret fortidsminder i skovrejsningsarealet.

Museum Sønderjylland er blevet hørt og har udtalt nedenstående.

" Det aktuelle skovrejsningsområde andrager i alt ca. 3,18 ha.

Museet gør opmærksom på, at arealet (dog ikke mod øst) er omgrænset af historiske jorddiger, der vurderes til at være af høj alder, sandsynligvis etableret før jordudskiftningen i slutningen af 1700-tallet. Digerne løb oprindeligt langs en gammel vej, adskilte et engområde (matriklen nord for

skovrejsningsarealet) fra en skov samt var matrikelgrænser. Området hed "Østerkier". Ifølge museumsloven §29a må der ikke foretages ændring i tilstanden af sten- og jorddiger og lignende. De historiske diger om skovrejsningsområdet fremgår ikke umiddelbart af den vejledende udpegning over beskyttede diger. Museet opfordrer derfor bygherre til at kontakte Haderslev Kommune for en udførlig liste over beskyttede diger inden for planområdet, da det er Haderslev Kommune, som er myndighed på dette område.

Museet anbefaler, at der i forbindelse med skovrejsningen holdes en respektafstand til digerne på nogle meter. Det skal her bemærkes, at denne arkæologiske udtalelse alene forholder sig til risikoen for at træffe på væsentlige fortidsminder ved anlægsarbejde inden for det ansøgte område.

Der er ikke registreret væsentlige jordfaste fortidsminder indenfor arealet.

Da skovrejsningen foregår med hjælp af skånsom jordbearbejdning og derfor inden for normal pløjedybde har Museet ingen yderligere indvendinger mod skovrejsningen. Dog beder vi skovrejser være ekstra opmærksom og kontakte museet omgående, hvis jordbearbejdningen frembringer arkæologiske genstande (f.eks. flintredskaber eller koncentrationer af flint) eller lignende. Skovrejsningen kan gå i gang uden at museet ønsker at foretage sig yderligere forud for jordbearbejdningen."

#### Fredninger:

Nærmeste fredede område ligger ca. 1,7 km nord for skovrejsningsprojektet. Der er tale om Lerte Kirke. Grundet projektets karakter og afstanden antages det, at projektet ikke vil kunne påvirke det, fredede område i et væsentligt omfang.

#### Bygge- og beskyttelseslinjer:

Projektet er indenfor skovbeskyttelseslinje. Grundet i projektets karakter vurderes det ikke være i konflikt med skovbeskyttelseslinjen

#### Sten- og jorddiger:

Mod N/Ø grænser skovrejsningsprojektet op til et beskyttede dige. På baggrund af ansøgerens oplysninger antages det, at skovrejsningsprojektet ikke vil påvirke de beskyttede dige i væsentlig grad.

### **3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet, jf. bilag 6 punkt 3**

Projektets forventede væsentlige virkninger på miljøet skal ses i relation til de kriterier, der er anført under punkt 1 og 2 i dette bilag, og under hensyn til projektets indvirkning på de i § 20, stk. 4, nævnte faktorer.

#### **a. Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)**

Påvirkningerne fra projektet vurderes at være begrænsede og dermed uproblematisk i forhold til det omgivende miljø.

#### **b. Indvirkningens art**

Det vurderes, at projektet kun har en mindre lokal indvirkning, som ikke kan betragtes som væsentlig.

#### **c. Indvirkningens grænseoverskridende karakter**

Projektet medfører ikke indvirkninger med negative grænseoverskridende karakterer.

**d. Indvirkningens intensitet og kompleksitet**

Det ansøgte projekt vurderes ikke at påvirke habitatområder, naturområder, jord, vandforekomster, havmiljø, mennesker eller dyr væsentligt på baggrund af projektets karakter og placering.

**e. Indvirkningens sandsynlighed**

Der vurderes at være lav sandsynlighed for væsentlig miljøpåvirkning. Eventuelle påvirkninger vil være midlertidige, lokale og kan afhjælpes med almindelige foranstaltninger.

**f. Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet**

Eventuelle miljøpåvirkninger forventes primært at forekomme i anlægsfasen, være kortvarige og midlertidige. Påvirkningerne vurderes som reversible og forekommer med lav hyppighed.

**g. Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter**

Det vurderes, at projektet ikke vil medføre væsentlige kumulative miljøpåvirkninger i samspil med andre eksisterende eller godkendte projekter i området

**h. Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne.**

Det vurderes, at der er taget relevante og tilstrækkelige tiltag til at begrænse eventuelle miljøpåvirkninger, og at disse kan håndteres inden for gældende lovgivning og almindelig praksis.

## Hjemmel

Afgørelsen er truffet i henhold til Miljøvurderingslovens § 21.

## Offentliggørelse

[Screeningsafgørelsen offentliggøres på kommunens høringsportal](#) den 23. april 2026.

## Klagevejledning

En eventuel klage skal være indgivet skriftligt senest 4 uger fra offentliggørelsesdatoen.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. miljøvurderingslovens §§ 49-53.

Klageberettiget er miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Du klager via klageportalen, som du finder via [borger.dk](#) og [virk.dk](#). Du logger på borger.dk eller virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Haderslev Kommune via klageportalen. Klagegebyret opkræves først, hvis Haderslev Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Haderslev Kommune. Hvis Haderslev Kommune fastholder afgørelsen, sender Haderslev Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, Teknik og Klima, Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev eller til mailadressen [teknikmiljoe@haderslev.dk](mailto:teknikmiljoe@haderslev.dk). Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på [naevneneshus.dk](#).



Klage er som udgangspunkt ikke forbundet med opsættende virkning, men Miljø og Fødevarerklagenævnet kan træffe afgørelse herom, jf. § 53 i miljøvurderingsloven.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt adressaten. Er afgørelsen offentliggjort, regnes søgsmålsfristen fra offentliggørelsen.

Venlig hilsen

Magnús Halldórsson  
VVM sagsbehandler og planlægger

## **Bilag**

Bilag 1 – VVM Ansøgning

Bilag 2 – Skovkort

Bilag 3 – Museum Sønderjyllands udtalelse

Bilag 4 – Accept til Skovrejsning

Bilag 5 – Skitse over drænplacering