


§ 16 a, stk. 4

Tillæg til miljøgodkendelse

Svineproduktion på Slevadvej 3, 6560 Sommersted.
Meddelt den XX. XXXX 20XX.



Registreringsblad

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	33854293
Husdyrbrugets navn	Maaling Avl & Opformering
Beliggenhedsadresse	Slevadvej 3, 6560 Sommersted

Ansøger

Ansøger navn	Maria Nittegaard Petersen
Ansøger adresse	Skeldemark 10, 6310 Broager
Ansøger telefon	24932023
Ansøger e-mail	maaling@maaling.com

Ejer

Ejers navn	Maria Nittegaard Petersen
Ejers adresse	Skeldemark 10, 6310 Broager

Konsulent

Konsulent CVR-nummer	21111511
Konsulent virksomhedsnavn	Spiras
Konsulent navn	Sanne Pedersen
Konsulent adresse	Niels Bohrs Vej 2
Konsulent telefon	20281564
Konsulent e-mail	san@spiras.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9265601
CHR-numre	52294
Matrikel nummer	Matrikel: 239 - Oksenvad Ejerlav, Oksenvad
Evt. øvrige matrikler	Matrikel: 237 - Oksenvad Ejerlav, Oksenvad

Myndighed

Navn	Haderslev Kommune, Miljø, Landbrugsgruppen
Adresse	Christian X's Vej 39, 6100 Haderslev
Sagsbehandler	Christina Thorslev Petersen/Gnau
Telefon	74343434/22288965
E-mail	ctp@haderslev.dk
Kvalitetssikring	Astrid Kjærulff Jepsen

Godkendelse

Ansøgning indsendt	10. september 2025
Godkendelsestype	§ 16 a, stk. 4, ammoniakemission på 3648 kg NH ₃ -N/år
Visiteret fuldt oplyst	1. maj 2025
Meddelt	XX
Husdyrgodkendelse.dk	Skema nr. 250246, version 2
Acadre nr.	25/9564

Indholdsfortegnelse

Registreringsblad.....	3
A. Afgørelse	6
Baggrund for afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse	7
Dispensationer	8
Udnyttelsesfrist og retsbeskyttelse	9
B. Vilkår for husdyrbruget	9
C. Miljøteknisk beskrivelse	13
Generelt	13
Indretning og drift	14
Husdyrbrugets beliggenhed	15
Husdyrbrugets landskabelige placering og planmæssige forhold	16
Naturvurdering	18
Lugtgener	22
Øvrige emissioner og gener	23
BAT ammoniakemission og BAT-redegørelse	23
D. Offentlighed og klagevejledning	26
Annoncering af ansøgningen om tillæg til miljøgodkendelse	26
Høring af naboer og parter om udkast til tillæg til miljøgodkendelse	26
Annoncering af afgørelse	26
Klagevejledning	27
Bilag 1: Situationsplan	29
Bilag 2: Ansøgers miljøteknisk beskrivelse	30
Bilag 3: Samlede vilkår for Slevadvej 3	31

A. Afgørelse

Haderslev Kommune har den 15. april 2025 modtaget ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget på Slevadvej 3, 6560 Sommersted omhandlende følgende:

Det ansøgte omhandler følgende ændringer:

- Etablering af ny gyllebeholder på 3.000 m³ med teltoverdækning, der dog ikke anvendes som BAT virkemiddel.
- Etablering af ny forbeholder til afhentning af gylle til biogas, < 200 m³
- Eksisterende gyllelagune tages ud af drift og fjernes, når den nye beholder tages i brug
- Ændring til flexgruppe: Slagtesvin og smågrise; 50-75% fast gulv i stald 1, 4a, 4b, 5 og 6

Haderslev Kommune meddeler tillæg til miljøgodkendelse efter § 16 a, stk. 4 i husdyrbrugloven¹ til ændring af svineproduktionen med de stillede vilkår i Afsnit B. Det forudsættes, at projektet gennemføres og drives, som det er beskrevet i ansøgning nr. 250246, version nr. 2. på Husdyrgodkendelse.dk.

Miljøgodkendelsen er et tillæg til miljøgodkendelse fra 19. juli 2021. Vilkår omkring dyretype og gødningsopbevaringsanlæg ændres med dette tillæg. Den eksisterende miljøgodkendelse gælder fortsat for vilkår 2 + 4-8 og 15-37, da forhold vedrørende disse vilkår ikke ændres.

Husdyrbruget må ikke udvides eller ændres uden kommunens forudgående godkendelse. Haderslev Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed. Det vurderes, at ansøgningen ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensrapport. Ansøger har indsendt en miljøteknisk redegørelse.

Miljøgodkendelsen omfatter hele husdyrbruget. Det vil sige både de eksisterende og nye anlæg. Miljøgodkendelsen er kun en del af det retsgrundlag, som husdyrproduktionen er underlagt. Gældende lovgivning og generelle regler for driften af en landbrugsejendom og håndtering af diverse produkter anvendt på husdyrbruget forudsættes kendt og skal følges.

Afgørelsen omfatter alene forholdet til husdyrbrugloven. Øvrige relevante tilladelser, godkendelser og/eller dispensationer skal indhentes særskilt. Der skal derfor eventuelt søges om en separat byggetilladelse, ændring af bygningsanvendelse, nedrivningstilladelse, afledning af tagvand eller lignende hos Haderslev Kommune.

Baggrund for afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen² samt Miljøstyrelsens vejledning om miljøregulering af husdyrhold (husdyrvejledningen).

Husdyrbruget har et produktionsareal, der er større end 100 m² og en ammoniakemission på 3648 kg NH₃-N/år, og er derfor omfattet af husdyrbruglovens § 16 a, stk. 4, og er tidligere godkendt efter husdyrbruglovens § 16 a, stk. 1. Derfor er de ansøgte udvidelser/ændringer af husdyrbruget omfattet af husdyrbruglovens § 16 a, stk. 4.

¹ Husdyrbrugloven – Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv. Lovbekendtgørelse nr. 520 af den 1. maj 2019.

² Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen – Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse mv. af husdyrbrug bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024.

Haderslev Kommune vurderer, at husdyrbruget ikke er teknisk, forurenings- eller driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug. Ansøger driver flere andre husdyrbrug, som alle drives som selvstændige enheder.

Haderslev Kommune har kontrolleret, at der er overensstemmelse mellem ansøgningen på Husdyrgodkendelse.dk og kommunens registreringer. Kommunen har vurderet projektets mulige påvirkning af miljøet og omgivelserne. Vurderingen ses i Afsnit C og ligger til grund for de vilkår, der er angivet i Afsnit B. Vurderingerne skal belyse konsekvenserne af driften på husdyrbruget og om de virkemidler til forebyggelse og begrænsning af forurening, der fremgår af ansøgningen, er tilstrækkelige.

Haderslev Kommune vurderer, at tillæg til miljøgodkendelse til at udnytte de eksisterende staldes produktionsarealer og etablering af ny fortank og gyllebeholder samt ændring af dyretype til flexgruppe slagtesvin og smågrise er erhvervsmæssigt nødvendigt for husdyrbrugets fortsatte drift, da etableringen vil betyde, at staldanlægget kan udnyttes fuldt ud, og imødekommer markedets efterspørgsel. Det vil være økonomisk optimalt, og desuden vil miljøpåvirkningen reduceres.

Da der ikke opføres ny bebyggelse, er der ikke krav om vurdering af erhvervsmæssig nødvendighed for nye anlæg.

Haderslev Kommune vurderer sammenfattende, at der kan gives lov til projektet idet:

- Projektet er erhvervsmæssigt nødvendigt.
- Husdyrbruget, med de stillede vilkår, kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.
- Husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik.
- Projektet med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget sikrer, at husdyrbruget ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet eller andre væsentlige gener

Dispensationer

50 % reglen

Der er ansøgt om dispensation efter 50 % reglen for lugtgeneafstanden fra husdyrbruget til enkeltboliger/samlet bebyggelse/byzone, da lugtgeneafstanden ikke er overholdt med 11,8 m i forhold til geneafstandskravet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 33, nr. 2.

Haderslev Kommune har behandlet ansøgningen om anvendelse af 50 % reglen (§ 34, stk. 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen). Hensigten med bestemmelsen om at fravige lugtkravet er at give mulighed for, at eksisterende husdyrbrug, der overskrider lugtgeneafstanden, der er gældende for nyetableringer af husdyrbrug, alligevel kan foretage enkelte produktionsmæssige tilpasninger, hvis følgende kriterier overholdes, og konklusionen for hver er, at:

- Kriterie 1: Gennemsnitsafstand til beboelsen er mere end 50 % af lugtgeneafstanden for alle kombinationer af staldafsnit
- Kriterie 2: Lugtemissionen i det enkelte staldafsnit forøges ikke, medmindre:
 - A): Lugtemissionen samtidig reduceres tilsvarende eller mere i staldafsnit, som ligger nærmere de områder og beboelsesbygninger, hvor lugtgenekriteriet ikke er overholdt,

altså enkeltbeboelse, samlet bebyggelse/udpegede områder til rekreative formål etc. og/eller byzone, eller.

- B): Afstanden fra det staldafsnit, hvor lugtemissionen forøges, til de områder og beboelsesbygninger, hvor lugtgenekriteriet ikke er overholdt, altså enkeltbeboelse, samlet bebyggelse/udpegede områder til rekreative formål etc. og/eller byzone, er mindst 200 % af den ukorrigerede geneafstand, beregnet på baggrund af alle staldafsnit på husdyrbruget.

Da gennemsnitsafstandene for staldanlægget på husdyrbruget er længere end halvdelen (50 %) af geneafstandene i begge lugtmodeller, gennemsnitsafstanden til Slevadvej 5 er 240,3 m. og geneafstanden til Slevadvej 5 er 252,1 m. halvdelen af geneafstanden er 126 m. og kriterie 1 er dermed overholdt.

Lugtemissionen i de enkelte staldafsnit forøges ikke.

Begge kriterier for at anvende 50 % reglen er opfyldt og der ikke sker ændringer i det eksisterende staldanlæg eller opføres ny staldbebyggelse på husdyrbruget, stilles de omkringboende derfor ikke ringere med det ansøgte.

Haderslev Kommune meddeler på baggrund af overstående vurdering dispensation efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 34, stk. 1 til fravigelse de lovbestemte lugtgeneniveauer fra Slevadvej 3.

Høring i forhold til afvigelse fra lugtgenekriterie for enkeltbolig er foretaget i forbindelse med den generelle nabohøring.

Der indkom ingen bemærkninger om dispensationen i høringsperioden.

Afgørelsen kan påklages jf. klagevejledning i afsnit D.

Udnyttelsesfrist og retsbeskyttelse

Tillæg til miljøgodkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra godkendelsen er meddelt.

Med dette tillæg til miljøgodkendelse følger der 8 års retsbeskyttelse af husdyrbrugets indretning og drift jævnfør husdyrbruglovens § 40, stk. 1, jævnfør dog stk. 2. Dette betyder, at vilkårene inden for denne periode kun kan ændres, hvis der fremkommer nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører skadevirkninger, der ikke kunne forudses, da afgørelsen blev meddelt, eller hvis forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund. Retsbeskyttelsen gælder indtil den xx 20xx.

B. Vilkår for husdyrbruget

Dette tillæg til miljøgodkendelse meddeles på nedenstående vilkår. Vilkårene skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tidspunkt, hvor tillæg til miljøgodkendelsen udnyttes. Konkrete bestemmelser i lovgivning og bekendtgørelser, der generelt er gældende for alle husdyrbrug, er ikke stillet som vilkår for godkendelsen. Når dette tillæg til miljøgodkendelse bliver taget i brug, er det de nedenstående vilkår der gælder for husdyrbruget.

Generelt

- 1) Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet fra Husdyrgodkendelse.dk, skema nr. 250246, version 2, og med de ændringer og vilkår, der fremgår af dette tillæg til miljøgodkendelse.
- 2) Miljøgodkendelsen skal altid være at finde på husdyrbruget, enten udskrevet eller digitalt, og være tilgængelig for ejer og medarbejdere. Dens indhold skal være den driftsansvarlige bekendt. Relevante vilkår skal være medarbejderne bekendt.

Indretning og drift – Produktionsareal og staldsystem

- 3) Husdyrbrugets produktionsanlæg skal være og drives i overensstemmelse med Tabel 1 og Tabel 2, og være placeret som vist på Bilag 1.

Tabel 1 Stalde og produktionsarealer på husdyrbruget ved ansøgt drift.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Dyretype og staldsystem	Produktionsareal (m ²)	Produktionsareal (%)
1. Løbe/drægtighedsstald/polte	792	Slagtesvin og smågrise, 50-75 % fast gulv	585	73,9
2. Farestald/klimastald	561	Smågrise, to-klimastald, delvis spaltegulv	424	75,6
3. Klimastalde, eksisterende	485	Smågrise, to-klimastald, delvis spaltegulv	381	78,6
4a. Klimastald 2/polte	665	Slagtesvin og smågrise, 50-75 % fast gulv	510	76,7
5. Sostald lille gammel/polte	239	Slagtesvin og smågrise, 50-75 % fast gulv	139	58,2
6. Stor stald	521	Slagtesvin og smågrise, 50-75 % fast gulv	329	63,1
4b. Slagtesvin	669	Slagtesvin og smågrise, 50-75 % fast gulv	510	76,2
7. Sostald lille gammel	Må ikke anvendes til husdyrproduktion			
Sum	3932		2878	

Tabel 2 Flexgrupper.

Flexgruppe	Dyretype og staldsystem
Slagtesvin og smågrise	- Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv - Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv

Indretning og drift - Anlæg til gødning

- 4) Husdyrbrugets gødningsopbevaringsanlæg skal være i overensstemmelse med Tabel 3 og placeret som vist på Bilag 1.

Tabel 3 Gødningsopbevaringsanlæg ved ansøgt drift.

Navn	Lagertype	Areal (m ²)	Yderligere oplysninger
Gyllebeholder	Flydende	169	-
Ny gyllebeholder	Flydende	549	Etableres med overdækning, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens §21 stk. 3.
Ny forbeholder	Flydende	39	Fast overdækning med 50 % NH ₃ effekt.
Gyllelagune	Må ikke anvendes til gødningsopbevaring		

- 5) Fortanken skal etableres med fast overdækning.
- 6) Åbning af den faste overdækning på fortanken må kun ske i forbindelse med tømning, hvis den tilstoppes.
- 7) Der skal monteres en studs med dykket indløb til afhentning af gylle på fortanken.
- 8) Gyllelagunen skal nedlægges og folie mm skal bortskaffes til godkendt modtager, når den nye gyllebeholder er opført. Gyllelagunen må ikke være i drift efter den nye gyllebeholder er taget i drift.

Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

- 9) Hvis gyllen ikke suges direkte over i gyllevogn med påmonteret sugekran, skal påfyldning af gyllevognene foregå på støbt plads med afløb til beholder. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter en periode med daglig påfyldning er afsluttet.
- 10) Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der skal tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde gylle.

Beliggenhed og landskab

- 11) Afskærmende beplantning omkring ejendommen skal vedligeholdes, herunder at udgåede træer og buske erstattes.

Lugtgener

- 12) Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener så vidt muligt begrænses. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at overflader holdes rene og tørre. Stalde inklusive ventilationssystemet skal rengøres minimum én gang årligt.
- 13) Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til væsentlige lugtgener, kan kommunen meddele påbud om, at husdyrbruget for egen regning skal udarbejde og gennemfører et projekt med foranstaltninger, som minimerer generne.

C. Miljøteknisk beskrivelse

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse med konsekvensvurdering er gennemgået, og vurderet fyldestgørende af Haderslev Kommune. Se miljøkonsekvensrapport i bilag 2. Der vurderes på forhold der adskiller sig fra § 16a stk. 1 godkendelsen, etablering af en ny gyllebeholder og fortank samt overgang til flexmodel med slagtesvin og smågrise. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer i forhold til ammoniak er dokumenteret overholdt.

Haderslev Kommune har stillet vilkår for at fastholde de ansøgte produktionsarealer, dyretyper og BAT i de enkelte stalde/staldafsnit. BAT-niveauet (Bedst Anvendelige Teknologi) er overholdt med 8 kg NH₃-N /år i ansøgt drift. Derudover er der stillet vilkår til at eksisterende beplantning omkring ejendommen skal vedligeholdes. Ansøger har redegjort for, at udvidelsen i tillæg 1 er erhvervsmæssigt nødvendig, og at udvidelsen ikke vil påvirke værdifulde bebyggelser, kulturmiljøer eller det omgivende landskab negativt. Haderslev Kommune vurderer, at udvidelsen ikke er i strid med kommuneplanen.

Med dette tillæg er der givet dispensation efter 50 % reglen, se side 8. Ansøger har ligeledes beskrevet den potentielle forurening fra husdyrbruget. Der er redegjort, for at der ikke sker ændringer der påvirker luft, vand, jord og undergrund. Herunder er der redegjort for følgende forureningskilder: ammoniakfordampning fra staldene, opbevaring, håndtering og udbringning/bortskaffelse af husdyrgødning, spildevand, affald, råvarer, olie og andre hjælpepestoffer samt ved driftsforstyrrelser og uheld. Haderslev Kommune er enig i ansøgers konsekvensvurdering af, at husdyrbruget kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. Haderslev Kommune vurderer, at projektet ikke vil forringe omgivelsernes tilstand.

Haderslev Kommune vurderer, at etablering af ny gyllebeholder og ny fortank ikke vil påvirke den økologiske funktionalitet for området væsentligt, idet forbindelsesvejene mellem vandløbene og de våde områder ikke afskæres ved etableringen af anlæg på husdyrbruget. Der er ikke registreret bilag IV arter inden for en afstand af 1.000 meter fra husdyrbruget. Haderslev Kommune vurderer, at tillæg 1 til § 16 a miljøgodkendelsen, ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når vilkår i tillæg 1 samt § 16 a stk. 1 miljøgodkendelsen overholdes.

Generelt

For at sikre, at husdyrbrugets miljøpåvirkning ikke overstiger det vurderede, stilles der vilkår om, at projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet fra Husdyrgodkendelse.dk, skema nr. 250246 version 2, samt med de ændringer og vilkår, som fremgår af tillæg til miljøgodkendelsen.

Da den driftsansvarlig for husdyrbruget er ansvarlig for at overholde vilkårene i dette tillæg til miljøgodkendelse, stilles der vilkår om, at den driftsansvarlige er bekendt med dette tillæg til miljøgodkendelses indhold. For at sikre, at godkendelsens vilkår er tilgængelige for de ansatte, stilles der også vilkår om, at godkendelsen skal foreligge på husdyrbruget, og at relevante vilkår skal være medarbejderne bekendt.

Alternativer til det ansøgte projekt

I miljøkonsekvensrapporten er de væsentlige alternativer beskrevet.

Indretning og drift

Se ansøgers beskrivelse i Bilag 2, afsnit 3.1.

Der er ikke ændret i produktionsarealernes størrelse, der er udelukkende søgt flexgruppe Slagtesvin og Smågrise i de stalde, hvor der tidligere var tilladelse til slagtesvin.

Det samlede godkendte produktionsareal udgør 2878 m² på husdyrbruget.

Anlæg til gødning

Gyllelagunen med et overfladeareal på 1566 m² erstattes af

- Gyllebeholder (3000 m³)
- Fortank 200 m³

Gyllebeholderen ligger indenfor 100 meter fra grøft med fald hertil. Der er derfor krav om alarmsystem.

Miljøpåvirkningen med ammoniak og lugt afhænger af produktionsarealets og gødningsopbevaringsarealets størrelse, af dyresammensætningen og de anvendte staldsystemer samt af den anvendte miljøteknologi. Kommunen stiller derfor vilkår om, at dyretyper, staldsystemer samt placering og størrelse af staldanlæg og produktionsareal skal være som ansøgt. Dette skal sikre, at miljøpåvirkningerne fra husdyrbruget fastholdes på det niveau, der fremgår af ansøgningen.

På husdyrbrugets gyllebeholdere er der etableret fast overdækning i form af telt med indvendigt skørt. Overdækningen reducerer ammoniakemission med 50 %, men da BAT er overholdt uden dette virkemiddel indgår overdækningen af gyllebeholderen ikke i ammoniakdepositionsberegningerne. Ligeledes etableres en fortank med fast overdækning. For at emissionsreduktionen er optimal, skal den faste overdækning være intakt og lukket. Derfor stilles der vilkår om, at åbning af den faste overdækning kun må ske i forbindelse med tømning ved tilstopning og at der skal etableres studs med dykket indløb i fortanken.

Miljøpåvirkningen med ammoniak og lugt afhænger af den samlede størrelse af produktions- og gødningsopbevaringsarealerne, af dyresammensætningen og de anvendte staldsystemer samt af den anvendte teknologi. Kommunen stiller derfor vilkår til, at dyretype, staldsystemer, produktionsarealer og gødningsopbevaringsanlæg skal være som ansøgt for at sikre, at miljøpåvirkningerne fra husdyrbruget ikke overstiger de niveauer, der fremgår af ansøgningen. Herved opfyldes husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens krav om, at IE-brug skal have vilkår om relevante tekniske foranstaltninger (§ 43, stk. 1, nr. 10).

Husdyrbrugets beliggenhed

Se ansøgers beskrivelse i Bilag 2, afsnit 3.4 og 3.4.1.

De fastsatte afstandskrav i husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 gælder for etablering af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug og udvidelse og ændring heraf, der

medfører forøget forurening. Afstandskravene i henhold til §§ 6, 7 og 8 i husdyrbrugloven måles til kanten af de pågældende anlæg.

Det er relevant at behandle afstandskravene i §§ 6, 7 og 8, da der er ansøgt om at etablere ny fortank og gyllebeholder.

De ansøgte nyetableringer og ændringer på husdyrbruget overholder de lovbestemte afstandskrav i husdyrbruglovens §§ 6-8.

Tabel 4 Oversigt over afstande fra anlæg på husdyrbruget til nærmeste punkt med afstandskrav jævnfør husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8.

Husdyr- brugloven	Afstandskrav til	Afstandskrav (m)	Afstand (m)	Bemærkninger om anlæg
§ 6	Byzone eller sommerhusområde (eksisterende eller fremtidigt)	50	3900 m	Sommersted NØ
§ 6	Boligområde/Blandet bolig og erhverv (landzone der i lokalplan er udlagt til)	50	3000 m	Mølby NØ
§ 6	Nabobeboelse	50	186 m	Da gyllebeholderen etableres indenfor 300 meter af nabobeboelse er der krav om fast overdækning.
§ 7	Kategori 1 natur	10	10 km	
§ 7	Kategori 2 natur	10	4 km	
§ 8	Vandforsyningsanlæg (ikke almen vandforsyning)	25	Mere end 1000 meter	
§ 8	Vandforsyningsanlæg (almen vandforsyning)	50	Mere end 1000 meter	
§ 8	Vandløb, dræn og søer > 100 m ²	15/100*	610 m til sø fra fortank	Der er mindre end 100 meter til grøft langs Slevadvej, hvorfor der skal etableres alarm på fortank og gyllebeholder
§ 8	Offentlig vej, privat fællesvej	15	15 m fra fortank 21 m fra gyllebeholder	
§ 8	Levnedsmiddelvirksomhed	25	Mere end 1000 meter	
§ 8	Beboelse på samme ejendom	15	23 m fra gyllebeholder	
§ 8	Naboskel	30	90 meter fra gyllebeholder	

* Ved etablering af anlæg til flydende husdyrgødning skal der være mindst 100 m til åbne vandløb og til søer med et areal større end 100 m².

De fastsatte afstandskrav i § 6 er mindst 50 m til byzone, område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign. samt til nabobeboelse. De generelle afstandskrav i § 6 er overholdt.

De fastsatte afstandskrav i § 7 er mindst 10 m til bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der benævnes som Kategori 1 natur og Kategori 2 natur. De generelle afstandskrav i § 7 er overholdt.

Der er fastsat afstandskrav i § 8 for vandforsyning (boring), vandløb, dræn, sø (100 m²), vej, levnedsmiddelvirkomhed, beboelse på samme ejendom og naboskel. De generelle afstandskrav i § 8 er overholdt.

Fredninger, beskyttelseslinjer mv.


Det vurderes, at det ansøgte ikke ligger indenfor fredninger, strand-, klit-, sø-, å-, skov-, kirke- og fortidsmindebeskyttelseslinje eller indenfor beskyttede sten- og jorddiger (naturbeskyttelseslovens³ §§ 16-19 og museumslovens⁴ §§ 29 a og 29 e).

Husdyrbrugets landskabelige placering og planmæssige forhold

Se ansøgers beskrivelse i Bilag 2, afsnit 3.4.1 og 3.4.2.

Det ansøgte projekt omfatter etablering af en gyllebeholder med teltoverdækning og en højde på i alt 7 meter samt en fortank i tilknytning til det eksisterende bygningssæt.

Husdyrbrugets nye gyllebeholder på 3000 m³ med et overfladeareal på 549 m² skal have teltoverdækning, og der etableres en grå teltdug. Med teltoverdækningen vil gyllebeholderen få en højde på 7 m. Det svarer til højden på husdyrbrugets anden eksisterende anlæg.



Figur 1: Synlighedsberegning af hvor gyllebeholder med teltoverdækning kan ses i en afstand af op til 1000 m.

³ Naturbeskyttelsesloven - Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse. Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024

⁴ Museumsloven – Bekendtgørelse af museumsloven. Lovbekendtgørelse nr. 1017 af 07/07/2025

Husdyrbruget ligger i bevaringsværdigt landskab, særlige landbrugsarealer og større sammenhængende landskaber. Der opføres en ny gyllebeholder i forbindelse med tillægget. Gyllebeholderen opføres med teltoverdækning, der ikke anvendes som BAT virkemiddel, da BAT er overholdt uden vilkår til overdækning, men der stilles krav om teltoverdækning på grund af afstand til nabobeboelse.

Haderslev Kommune vurderer, at selvom husdyrbruget er beliggende i et område, der er udpeget som bevaringsværdigt landskab, særlige landbrugsarealer og større sammenhængende landskaber, at påvirkning af omgivelserne skærmes af de læhegn, der allerede er etableret omkring husdyrbruget.

Retningslinjerne for de relevante udpegninger er:

Særligt værdifulde landbrugsområder

- I områder, der er udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder, skal landbrugets udviklingsplaner og investeringsinteresser vægtes højt.

Bevaringsværdige landskaber

- De bevaringsværdige landskaber skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg.
- Hvor byggeri og anlæg tillades, skal det ske ved, at placering, skala, orientering, farvevalg og arkitektur tilpasses det konkrete landskab. Hermed sikres, at landskabets karakter, herunder de geologiske, kulturhistoriske, oplevelsesmæssige værdier ikke forringes.
- Ændringer i beplantning, terræn og arealanvendelse inden for bevaringsværdige landskaber skal så vidt muligt tilpasses landskabets karakter.
- Større byggerier og anlæg uden for de bevaringsværdige landskaber må ikke forringe de visuelle og oplevelsesmæssige værdier i de bevaringsværdige landskaber.

Større sammenhængende landskaber

- De større sammenhængende landskaber skal som udgangspunkt friholdes for større byggeri og større tekniske anlæg, som slører de visuelle og landskabelige sammenhænge, påvirker landskabernes uforstyrrede karakter og som har konsekvenser for det karakteristiske og oplevelsesrige i nabolandskaberne.
- Inden for de større sammenhængende landskaber tillades større byggerier og større tekniske anlæg kun, hvis de ved placering og udformning kan indpasses i landskabet, så de ovenstående hensyn varetages.

Det vurderes, at det ansøgte byggeri på husdyrbruget, er i overensstemmelse med ovenstående retningslinjer, da byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt, opføres i tilknytning til eksisterende bygninger og har en lav profil. Etablering af gyllebeholder med teltoverdækning vurderes dermed ikke at påvirke områdets karakter eller husdyrbrugets fremtræden i landskabet i væsentligt omfang.

Samlet vurdering

Med den ansøgte placering og de oplyste byggematerialer og beplantning vil husdyrbruget ikke væsentligt ændre den visuelle oplevelse af landskabet, set fra omgivelser, og vil ikke være i strid med Kommuneplanens retningslinjer.

Naturvurdering

Se ansøgers beskrivelse i Bilag 2, afsnit 3.5.1.

Haderslev Kommune skal foretage vurdering af husdyrbrugets påvirkning af omkringliggende natur. I forbindelse med en husdyrproduktion vil der normalt ske en fordampning af ammoniak fra stalde og gødningslagre. En stor del af den fordampede ammoniak falder i kort afstand fra kilden, og kan derfor forringe kvaliteten af nærliggende naturområder.

I miljøgodkendelsesbekendtgørelsen er der som udgangspunkt taget det nødvendige hensyn til naturområder i kraft af krav til den maksimalt tilladte totaldeposition eller merdeposition af ammoniak til forskellige kvælstoffølsomme naturtyper, benævnt kategori 1, 2 og 3 naturområder. Ammoniakdepositionen fra husdyrbruget skal overholde beskyttelsesniveauet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Herudover ses der på beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelsesloven samt Natura 2000-områder og bilag IV-arter jævnfør habitatbekendtgørelsen⁵.

Beskyttede naturtyper efter husdyrbrugloven

Husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen fastsætter beskyttelsesniveauer for en række kvælstoffølsomme naturtyper.

Haderslev Kommune har vurderet disse naturområder i nærheden af husdyrbruget.

⁵ Habitatbekendtgørelsen – Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter. Bekendtgørelse, nr. 1098 af den 21. august 2023.

Tabel 5 Ammoniakdeposition til kategoriseret naturområder i nærheden af husdyrbruget.

Kategori 1-natur						
Naturpunkter	Ruhed	Afstand til anlæg (m)	Totaldeposition (kg N/ha/år)	Merdeposition (kg N/ha/år)		Beskrivelse
				8-års drift	Nudrift	
Elle og aksekov ved Stevning Dam	S	10000	0,0	0,0	0,0	Der er indsat to eller flere husdyrbrug i forhold til kumulation, da dette er worst case.
Kategori 2-natur						
Naturpunkter	Ruhed	Afstand til anlæg (m)	Totaldeposition (kg N/ha/år)	Merdeposition (kg N/ha/år)		Beskrivelse
				8-års drift	Nudrift	
Overdrev	Mk	4500	0,0	0,0	0,0	Der er indsat to eller flere husdyrbrug i forhold til kumulation, da dette er worst case.
Kategori 3-natur						
Naturpunkter	Ruhed	Afstand til anlæg (m)	Totaldeposition (kg N/ha/år)	Merdeposition (kg N/ha/år)		Beskrivelse
				8-års drift	Nudrift	
Overdrev Ø	Bn	1400	0,1	0,0	0,0	Øst for anlæg
Overdrev S	S	1400	0,0	0,0	0,0	Syd for anlæg
Mose NV	S	1100	0,2	0,0	0,0	Nordvest for anlæg
Mose N	Mk	800	0,2	0,0	0,0	Nord for anlæg

Kategori 1-natur

Det nærmeste kategori 1-naturområde er Elle og aksekov ved Stevning Dam, som findes ca. 10 km øst for det ansøgte projekt. Kategori 1 naturen modtager ingen ammoniakdeposition fra

husdyrbruget på Slevadvej 3. Det vurderes på denne baggrund, at kategori 1 naturen ikke vil blive påvirket væsentligt af det ansøgte.

Kategori 2-natur

Det nærmeste kategori 2-naturområde er et overdrev, som er beliggende ca. 4,5 km øst for husdyrbruget.

Overdrevet modtager inden ammoniakdeposition fra husdyrbruget. Det vurderes på denne baggrund, at overdrevet ikke vil blive påvirket væsentligt af det ansøgte.

Kategori 3-natur

De nærmeste og mest påvirkede kategori 3-naturområder er moser og overdrev hhv. 800-1400 m fra husdyrbruget.

Naturområderne modtager 0,0 kg N/ha/år i merdeposition fra husdyrbruget som følge af den ansøgte udvidelse. Da naturområderne modtager en merdeposition på mindre end 1 kg N/ha/år, er husdyrbruglovens krav om tilladt ammoniakdeposition overholdt. Det vurderes på den baggrund, at områdernes tilstand ikke vil ændre sig som følge af det ansøgte projekt.

Der findes flere § 3 beskyttede naturområder i nærheden af husdyrbruget på Slevadvej 3, de nærmeste er to søer.

Tabel 6 Ammoniakdeposition til § 3 beskyttede naturområder i nærheden af husdyrbruget.

§ 3 beskyttet natur						
Naturpunkter	Ruhed	Afstand til anlæg (m)	Totaldeposition (kg N/ha/år)	Merdeposition (kg N/ha/år)		Beskrivelse
				8-års drift	Nudrift	
§ 3 sø	S	700	0,1	0,0	0,0	Nordøst
§ 3 sø	V	1200	0,5	0,0	0,0	Sydøst

De nærmeste og mest påvirkede områder er to søer, som hver modtager 0,0 kg N/ha/år i merdeposition som følge af det ansøgte.

Ifølge DMU-notat af 26/06 2005 er der ingen målbar ændring af § 3 natur ved en merdeposition af ammoniak på mindre end ca. 1 kg N/ha/år. Tilstanden af den § 3 beskyttede sø og eng vurderes derfor ikke at ændres som følge af den ansøgte udvidelse af husdyrbruget.

Det vurderes på den baggrund, at § 3 naturområdernes tilstand ikke vil ændre sig som følge af den ansøgte udvidelse på Slevadvej 3.


Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Ifølge habitatbekendtgørelsen §§ 6 og 10 er kommunen forpligtet til at lave en række vurderinger i forhold til Natura 2000-områderne og bilag IV-arterne, før den kan udstede et tillæg til miljøgodkendelse efter husdyrbrugloven:

Det nærmest beliggende Natura 2000-område er nr. 92 Pamhule Skov og Stevning Dam, som omfatter habitatområde nr. 81 og fuglebeskyttelsesområde nr. 59. Natura 2000-området ligger ca. 10 km sydøst for anlægget.

Grundet afstanden fra husdyrbruget og beregninger, der viser, at totaldepositionen ved det nærmeste beskyttede naturområde i Natura 2000-området er 0,0 kg N/ha/år, vurderes det, at Natura 2000-området ikke ændrer tilstand i negativ retning på baggrund af det ansøgte.

Inden for en radius af 1.000 m fra husdyrbruget er der ikke registreret bilag IV arter. Tilstanden af søer og naturområder inden for samme radius forventes jf. ovenstående vurderinger ikke at ændre sig som følge af den ansøgte udvidelse.



Figur 2: Der er ikke registreret bilag IV arter inden for en afstand af 1000 meter fra husdyrbruget.

Derfor vurderer Haderslev Kommune, at yngle- og rasteområder for bilag IV-padder ikke vil blive beskadiget eller ødelagt som følge af ammoniakdeposition fra husdyrbruget.

Lugtgener

Se ansøgers beskrivelse i Bilag 2, afsnit 3.6.

Ansøgningssystemet Husdyrgodkendelse.dk har beregnet en teoretisk lugtgeneafstand for de tre beboelsestyper: Enkelt beboelse, samlet bebyggelse i landzone samt byzone. Geneafstanden (korrigeret geneafstand) er den minimumsafstand, der skal være fra husdyrbrugets lugtcentrum til de tre beboelsestyper, for at lugtgenekriteriet ikke overskrides. Naboejendomme med landbrugspligt eller ejendomme ejet af ansøger er ikke omfattet af genekriterierne for lugt.

Haderslev Kommune vurderer, at de afsatte punkter for de tre beboelsestyper er korrekte. Konsekvensafstanden er beregnet til 905 m ud fra det samlede dyrehold og bruges til at afgrænse, hvilke naboer der får tilsendt udkastet i den generelle høring.

Tabel 7 Afstand og lugtgeneafstand til nærmeste enkelt beboelse, samlet bebyggelse og byzone.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt?
Slevadvej 5 Enkelt beboelse	0	Ny	252,1	240	nej
Åvej 10 Samlet bebyggelse	0	Ny	541,8	3134	ja
Sommersted Byzone/ Sommerhusområde	0	Ny	716,3	3962	ja

Nærmeste nabo uden landbrugsdrift er Slevadvej 5. Nærmeste samlet bebyggelse er Mølby. Nærmeste byzone er Sommersted. Der er ikke kumulation med andre landbrug.

Afskæringskriteriet for lugt til beboelsestyperne samlet bebyggelse og byzone er overholdt. Til enkelt beboelse, er afskæringskriteriet ikke overholdt, men Haderslev Kommune har vurderet at 50 % reglen kan anvendes se side 8.

For alle husdyrbrug gælder, at lugtemissionen kan begrænses ved at opretholde en god staldhygiejne, og at produktionsforhold og arbejdsgange skal tilrettelægges således, at dannelse af lugtende stoffer minimeres. På baggrund heraf stiller Haderslev Kommune vilkår om, at bedriften skal drives og rengøres således, at lugtgener begrænses, herunder at staldanlæg skal rengøres minimum én gang årligt.

Øvrige emissioner og gener

Se ansøgers beskrivelse i Bilag 2, afsnit 3.7.

Ansøger har beskrevet de potentielle gener fra husdyrbruget. Der er i den indsendte projektbeskrivelse redegjort for at der ikke sker ændringer i forhold til eksisterende miljøgodkendelse, der sikrer de omboende mod væsentlige gener i form af støv, støj, lys, rystelser, fluer og uhygiejniske forhold.

Haderslev Kommune er enig ansøgers vurdering.

BAT ammoniakemission og BAT-redegørelse

Se ansøgers beskrivelse i Bilag 2, afsnit 3.9.

Der er et krav om vurdering af de væsentlige virkninger på miljøet og anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, når ammoniak overstiger 3500 kg NH₃-N/år, men er under stipladsgrænserne for IE-brug.

BAT Ammoniakemission

Ammoniakemissionen fra husdyrbruget er højere end 750 kg NH₃-N/år. I forbindelse med tillæg til miljøgodkendelser af husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 750 kg N/år, skal ammoniakemissionen reduceres til et niveau svarende til BAT, dvs. "bedste tilgængelige teknik". Med begrebet "bedste tilgængelige teknik" menes den teknik, som mest effektivt giver et højt beskyttelsesniveau for miljøet i forhold til ammoniakemission.

Ved fastlæggelse af BAT-niveauet for ammoniak anvendes beregningerne i husdyrgodkendelse.dk. BAT-kravet beregnes ud fra EU's BAT-konklusion fra 21. februar 2017, som det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det er op til det enkelte husdyrbrug at beslutte, hvilke virkemidler, der tages i anvendelse for at opfylde BAT-emissionsgrænseværdien.

I forbindelse med behandling af denne ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse er der foretaget en vurdering af, om de beregnede emissionsgrænseværdier, der fastsættes som BAT-krav, overholdes. Desuden vurderes anvendte virkemidler til begrænsning af ammoniakemissionen.

BAT-krav: Emissionsgrænseværdi for ammoniak

Husdyrbrugets tab af ammoniak til omgivelserne beregnes som summen af emissionen fra stalde og opbevaringsanlæg. Beregningen af emissionen baseres på oplysninger om husdyrholdets dyretyper, staldanlæg, opbevaringsanlæg for husdyrgødning og valgte teknologier.

BAT-kravet i nærværende ansøgning er beregnet ud fra "Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit", "Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse" samt "Eksisterende gødningsopbevaringsanlæg, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse" for den eksisterende gyllebeholder.

Beregning af ammoniakemissionen for det ansøgte projekt viser følgende:

Tabel 8 Ammoniakemission fra staldafsnit, gødningsopbevaringsanlæg og totalt fra husdyrbruget

	Stalde	Gødningslagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N/år)	3353	302	3655
Faktisk emission (kg NH ₃ -N/år)	3353	295	3648
Forskel (kg NH ₃ -N/år)	-	-	8
Vejledende BAT overholdt?	-	-	ja

I forbindelse med tillæg til miljøgodkendelser af husdyrbrug skal ammoniakemissionen reduceres til et niveau svarende til niveauet for BAT for den pågældende dyretype og staldsystem. Kravet betyder således, at husdyrbruget samlet set skal overholde de maksimale emissionsgrænseværdier, jf. bekendtgørelsens bilag 3, pkt. A, nr. 2, ved anvendelse af teknologier, der er udtryk for BAT, dvs. at miljøeffekten er opnåelig til en rimelig økonomisk udgift.

Som det ses i tabel 8, er den faktiske ammoniakemission på 3648 kg NH₃-N/år, og idet det samlede BAT-krav på baggrund af maksimale grænseværdier er beregnet til 3655 kg NH₃-N/år, er

husdyrbrugets BAT i forhold til ammoniakemission overholdt. Der er desuden en ekstra reduktion på 8 kg $\text{NH}_3\text{-N}$ /år.

UDKAST

D. Offentlighed og klagevejledning

Annoncering af ansøgningen om tillæg til miljøgodkendelse

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse har været offentlig annonceret fra den 4. december 2025 med 14 dages høringsfrist på Haderslev Kommunes hjemmeside for at informere offentligheden om ansøgningen og tidligt inddrage denne i beslutningsprocessen (jf. husdyrbrugloven § 55 stk.3).

Der indkom ingen bemærkninger til høringen.

Høring af naboer og parter om udkast til tillæg til miljøgodkendelse

Orientering om udkast til tillæg til miljøgodkendelse blev den 4. december 2025 udsendt til høring hos naboer og andre beboere indenfor lugtkonsekvenszonen, samt til skønnede parter i sagen, ansøger selv og til andre berørte myndigheder med oplysning om en frist på 14 dage til at kommentere udkastet (jævnfør husdyrbruglovens § 56 og forvaltningslovens⁶ § 19).

Er der andre parter som skal eller er blevet hørt? Fx i forbindelse med dispensationer.

Både ansøgningen og udkastet kunne ses på [Høringer og afgørelser | Haderslev Kommune](#) fra den 4. december til den 18. december 2025.

Kommunen modtog ingen høringssvar i høringsperioden.

ELLER Der indkom bemærkninger xx, vedrørende xxx støj, lugt xx. Resultatet af høringen er, at bemærkningerne har / har ikke givet anledning til ændringer. Se vurderingen i afsnit x.

Ansøger har i høringssvaret indsendt tilstrækkelig dokumentation for at drænet er fjernet, og ansøgning om dispensation er dermed ikke relevant.

Bemærkningerne har / har ikke givet anledning til xxxx . Ændringerne er foretaget i den endelige godkendelse.

Annoncering af afgørelse

Tillæg til miljøgodkendelsen er meddelt den xxdato.

Tillæg til miljøgodkendelsen efter husdyrbrugloven er offentliggjort på [DMA.mst.dk](#) den XXdato.

Orientering om denne afgørelse er sendt til følgende:

Som e-post eller brev:

Maria Nittegaard Petersen, Skeldemark 10, 6310 Broager.
Maaling Avl & Opformering, Skeldemark 10, 6310 Broager.
Claus Pedersen, Skeldemark 10, 6310 Broager

Xxxx , adresse - Indsendt bemærkning ifm. høring

Som e-mail med vedhæftet fil:

Ansøgers konsulent: Spiras, v/ Sanne Petersen. san@spiras.dk

⁶ Forvaltningsloven – Bekendtgørelse af forvaltningsloven. Lovbekendtgørelse nr. 433 af den 22. april 2014.

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København. dnhaderslev-sager@dn.dk
Dansk Ornitologisk Forening, DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København V. natur@dof.dk

Som e-mail med link til hjemmesiden dma.mst.dk:

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, Nytorv 2, 1. sal, 6000 Kolding. trvest@stps.dk
Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia. mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup. nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 1 1651 København V. ae@ae.dk
Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 12188, 1017 København K. fbr@fbr.dk
Lokalafdeling Danmarks Naturfredningsforening Haderslev, Bent Karlsson, Højgårdsvej 9, 6500 Vojens.
Bent.Karlsson1@outlook.dk
Lokalafdeling Danmarks Sportsfiskerforbund v/Morten Ringive. sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten. post@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Ornitologisk Forening, Sønderjylland v/Jørn V. Sørensen, Kongevej 64, 6100 Haderslev. haderslev@dof.dk

Klagevejledning

Hvem kan klage - Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, som har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jævnfør husdyrbruglovens § 76. Når Haderslev Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om klagen. Der er ifølge offentlighedsloven ret til aktindsigt i alle dokumenter, der vedrører sagen.

Hvor skal der klages - Der skal klages via den elektroniske klageportal, se vejledning på [Den elektroniske klageportal](#). Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune. Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Klagefrist - Klagefristen er fire uger fra den dag, tillæg til miljøgodkendelsen er meddelt, dermed frem til **den xx.yy.20xx**. Er afgørelsen eller beslutningen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen, jævnfør husdyrbruglovens § 79. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for Haderslev Kommune på klageportalen.

Gebyr - Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at den, der klager, indbetaler et gebyr. Gebyret er på 900 kr. for private og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i klageportalen.


Opsættende virkning – Haderslev Kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 1 fremgår, at en klage ikke har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Hvis du påbegynder udnyttelse af tillæg til miljøgodkendelsen inden klagefristens udløb, er det på egen regning og risiko.

Eller hvis opførelse af bebyggelse uden tilknytning til husdyrbrugets bebyggelsesareal

Haderslev Kommune kan oplyse, at det af husdyrbruglovens § 81, stk. 3 fremgår, at en klage har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Civilt søgsmål - Et eventuelt sagsanlæg skal jævnfør husdyrbruglovens § 90 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger. Der skal anlæggets sag via den elektroniske selvbetjening, se vejledning på [Den elektroniske selvbetjening](#).

Bilag 1: Situationsplan



Figur 1: Situationsplan hvor staldafsnit til husdyrproduktion er markeret med rødt og gødningsopbevaringsanlæg er markeret med blåt. Staldafsnit til husdyrproduktion og gødningsopbevaringsanlæg der er markeret med sort kryds må ikke anvendes.


Bilag 2: Ansøgers miljøteknisk beskrivelse



Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter §16a stk. 4

Maaling Avl & Opformering
Slevadvej 3 6560
Sommersted

Skema 250246 i www.husdyrgodkendelse.dk



• **Kolding**
Niels Bohrs Vej 2

• **Vojens**
Billundvej 3

• **Aabenraa**
Jens Terp-Nielsens Vej 13

• **Odense**
Hvidkærvej 29, 1. sal

spiras.dk
7320 0000

Datablad

UDKAST

Ansøger

Husdyrbrugets
adresse

Husdyrbrugets ejer

CVR-nummer

CHR-nummer

Kommune

BFE-nr.

Matrikel-nr.

Andre husdyrbrug
drevet af ansøger

Ansøgningsskema

Konsulent

6310	Maaling Avl & Opformering Skeldemark 10 Broager maaling@maaling.com Slevadvej 3, 6560 Sommersted
Maria	Nittegaard Petersen
6310	Skeldemark 10, Broager 33854293
52294	Haderslev Kommune 9265601
	Matrikel: 15 – Oksenvad Ejerlav, Oksenvad Busholmvej 12, 6310 Broager (rugeægsproduktion) Skrækkehøj 6, 6310 Broager (svin) Skeldemark 10, 6310 Broager (svin + kvæg) Nørreremark 7, 6400 Sønderborg (svin) Krammarksvej 22, 6310 Broager (svin) 250246

Spiras (CVR: 21111511) Sanne Petersen san@spiras.dk

Tlf. 20 28 15 64

1.	Indledning	4
2.	Ikke-teknisk resume	5
3.	Miljøtekniske redegørelse	6
3.1	Indretning og drift af anlægget	6
3.2	Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde	8
3.3	Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug	9
3.4	Husdyrbruget og det ansøgte beliggenhed	9
3.4.1	Bygningsmæssige ændringer i forhold til landskab	9
3.4.2	Generelle afstandskrav	10
3.4.3	Bilag IV arter	10
3.5	Ammoniakemission og -deposition	10
3.5.1	Naturpunkter	10
3.6	Lugtemission	11
3.7	Øvrige emissioner og gener	12
3.7.1	Støj	12
3.7.2	Støv	12
3.7.3	Lys	12
3.7.4	Skadedyr	12
3.7.5	Transporter	12
3.8	Reststoffer, affald og naturressourcer	12
3.8.1	Spildevand	12
3.8.2	Olie- og kemikalier	13
3.8.3	Vand- og energiforbrug	13
3.8.4	Foder	13
3.9	BAT-Ammoniakemission	13
3.10	Grænseoverskridende virkninger	13
3.11	Påvirkning af jordarealer og jordbund	13
3.12	Alternative løsninger	13
3.13	Samspillet mellem faktorer jf. § 4 stk. 6 nr. 5	14
3.14	Sårbarhed i forhold til risici for større ulykker mv. jf. § 4 stk. 6 nr. 6	14
3.15	Oplysninger om konsulenten	14

1. Indledning

Denne rapport er et tillæg til den nugældende miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens §16a, der blev meddelt den 19. juli 2021.

Det ansøgte omhandler følgende ændringer:

- Etablering af ny gyllebeholder på 3.000 m³ med teltoverdækning
- Etablering af ny forbeholder til afhentning af gylle til biogas, < 200 m³
- Eksisterende gyllelagune tages ud af drift og fjernes, når den nye beholder tages i brug
- Ændring til flexgruppe: Slagtesvin og smågrise; 50-75% fast gulv i stald 1, 4a, 4b, 5 og 6

Rapporten er en miljøkonsekvensrapport, der behandler de potentielle væsentlige miljøpåvirkninger ved den ansøgte produktion, og vurderer den sandsynlige indvirkning på miljøet, som det ansøgte vurderes at kunne medføre. Rapporten danner grundlaget for kommunens afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse for ejendommen.

Det ansøgte projekt vurderes ikke at medføre væsentlige påvirkninger af det omkringliggende miljø og landskab.

2. Ikke-teknisk resume

Husdyrbruget og produktionens omfang

Husdyrbruget på Slevadvej 3, 6560 Sommersted ejes og drives af Maaling Avl & Opformering. Husdyrbruget er en konventionel produktion med grise til avl og opformering. Der søges med dette tillæg om tilladelse til etablering af en ny gyllebeholder på 3.000 m³ med teltoverdækning samt en ny forbeholder på op til 200 m³, der skal fungere som afhentningssted for gylle til biogasanlæg.

Der søges om flexgruppe slagtesvin og smågrise i de stalde der på nuværende tidspunkt er godkendt til slagtesvin.

Landskabelige forhold

Det ansøgte omfatter blandt andet etableringen af en ny gyllebeholder og en ny forbeholder. Omkring husdyrbruget er der en del levende hegn, der virker afskærmende, hvorfor det ansøgte ikke vurderes at have væsentlig indvirkning på de landskabelige forhold.

Potentielle gener

Det ansøgte vil udelukkende kunne medføre gener i forbindelse med transporter, der er knyttet til levering af gylle til biogasanlæg. Omfanget er vurderet til at være ca. 50 transporter årligt, svarende til 1 transport pr. uge, hvilket ikke vurderes at medføre nogen væsentlige gene for de omkringboende.

Husdyrgødning

Der sker en ændring i husdyrbrugets anlæg til opbevaring af flydende husdyrgødning, da der etableres en ny gyllebeholder samt forbeholder. Den nuværende gyllelagune fjernes.

Ammoniakdeposition til natur

Det ansøgte medfører ikke nogen ændringer i ammoniakdepositionen til den omkringliggende natur.

Anvendelse af BAT

Det ansøgte overholder det vejledende BAT niveau, og der er benyttet 50% ammoniakreduktion ved brug af fast betonlåg på den nye forbeholder, hvilket medfører, at BAT er overimplementeret med 8 kg NH₃-N pr. år.

Alternative løsninger og 0-alternativ

Der er kigget på en alternativ placering af gyllebeholderen således, at den blev opført samme sted som den nuværende gyllelagune. Dette er fravalgt på grund af driftsmæssige og logistiske forhold, der gør den ansøgte placering mere attraktiv.

Hvis dette tillæg ikke bliver godkendt, vil 0-alternativet være, at husdyrbruget drives videre med den nugældende miljøgodkendelse fra 2021.

3. Miljøtekniske redegørelse

I dette afsnit beskrives husdyrbruget og det ansøgte, samt projektets direkte og indirekte virkninger for miljø, natur og mennesker, og hvad der er gjort for at mindske påvirkningerne.

3.1 Indretning og drift af anlægget

Husdyrbruget på Slevadvej 3, 6560 Sommersted har en miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens §16a meddelt den 19. juli 2021.

Produktionsarealer

I den nugældende miljøgodkendelse er der tilladelse til følgende produktionsarealer:

- Stald 1: 585 m² til slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50-75% fast gulv.
- Stald 2: 424 m² til smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv.
- Stald 3: 381 m² til smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv.
- Stald 4a: 510 m² til slagtegrise. Delvist spaltegulv, 50-75% fast gulv.
- Stald 4b: 510 m² til slagtegrise. Delvist spaltegulv 50-75% fast gulv.
- Stald 5: 139 m² til slagtegrise. Delvist spaltegulv 50-75% fast gulv.
- Stald 6: 521 m² til slagtegrise. Delvist spaltegulv 50-75% fast gulv.

I alt 2.878 m² produktionsareal.

I forbindelse med den ansøgte ændring søges der flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75% fast gulv i følgende stalde:

- Stald 1: 585 m²
- Stald 4a: 510 m²
- Stald 4b: 510 m²
- Stald 5: 139 m²
- Stald 6: 521 m²

Det samlede produktionsareal på 2.878 m² er i ansøgt drift uændret.

Husdyrbruget modtager 7 kg grise fra eget sohold. Smågrisene er avlsdyr, der sælges som polte til andre sobesætninger. Derfor vil der på denne ejendom aldrig være over 2.000 stipladser til slagtesvin, ligesom det fremgår af vilkår

8-årsdriften

8 års-driften tager udgangspunkt i en §31 anmeldelse fra 2014.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Køledjule	Produktion	Antal måneder udgående	Produktionsareal (m ²)
8 års drift						
1 Løbe- drægtighedsstald/polte	792	Mekanisk ventilation	6 m	(#777961) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	491
				(#777960) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	94
2 Farestald/klimastald	561	Mekanisk ventilation	6 m	(#777962) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	424
3 Klimastalde eksisterende	485	Mekanisk ventilation	6 m	(#777963) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	381
4a Klimastald 2/polte	665	Mekanisk ventilation	6 m	(#777964) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	510
5 Sostald lille gammel/polte	239	Mekanisk ventilation	6 m	(#777965) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	139
6 Stor stald	521	Mekanisk ventilation	6 m	(#777966) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	329
4b slagtesvin	669	Mekanisk ventilation	6 m	(#777967) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	510
7 Sostald lille gammel	251	Mekanisk ventilation	6 m	(#777968) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	139
Sum						3017

Nudriften

Nudriften tager udgangspunkt i den nugældende miljøgodkendelse, som er meddelt den 19. juli 2021.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Nudrift						
1 Løbe- drægtighedsstald/polte	792	Mekanisk ventilation	6 m	(#777969) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	585
2 Farestald/klimastald	561	Mekanisk ventilation	6 m	(#777970) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	424
3 Klimastalde eksisterende	485	Mekanisk ventilation	6 m	(#777971) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	381
4a Klimastald 2/polte	665	Mekanisk ventilation	6 m	(#777972) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	510
5 Sostald lille gammel/polte	239	Mekanisk ventilation	6 m	(#777973) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	139
6 Stor stald	521	Mekanisk ventilation	6 m	(#777974) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	329
4b slagtesvin	669	Mekanisk ventilation	6 m	(#777975) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	510
Sum						2878

Ansøgt drift

Der er ikke ændret i produktionsarealernes størrelse, der er udelukkende søgt flexgruppe Slagtesvin og Smågrise i de stalde, hvor der tidligere var tilladelse til slagtesvin.

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
1 Løbe- drægtighedsstald/polte	792	Mekanisk ventilation	6 m	(#777977) Flexgruppe: Alle svin; 50-75 % fast gulv	0	585
2 Farestald/klimastald	561	Mekanisk ventilation	6 m	(#777803) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	424
3 Klimastalde eksisterende	485	Mekanisk ventilation	6 m	(#777805) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	381
4a Klimastald 2/polte	665	Mekanisk ventilation	6 m	(#777807) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	510
5 Sostald lille gammel/polte	239	Mekanisk ventilation	6 m	(#777810) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	139
6 Stor stald	521	Mekanisk ventilation	6 m	(#777813) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	329
4b slagtesvin	669	Mekanisk ventilation	6 m	(#777816) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	510
Sum						2878

Opbevaringsanlæg til husdyrgødning

Det ansøgte omhandler etableringen af en ny gyllebeholder på 3.000 m³ med teltoverdækning, samt en ny forbeholder på maksimalt 200 m³. De to nye opbevaringsanlæg fremgår af nedenstående tabel, hvor den eksisterende gyllelagune er taget ud af ansøgt drift.

Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Gyllebeholder	Flydende				169
Ny gyllebeholder	Flydende				548
Ny forbeholder <200 m3	Flydende				39
Nudrift					
Gyllebeholder	Flydende				169
Gyllelagune	Flydende				1566
8 års drift					
Gyllebeholder	Flydende				169
Gyllelagune	Flydende				1566

3.2 Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde

Det ansøgte omhandler anlægsarbejde i forbindelse med etablering af en ny gyllebeholder og forbeholder. Udgravningen sker med udgangspunkt i den nuværende terrænhøjde, der ikke ændres. Eventuel overskudsjord fra udgravningerne benyttes til at fylde hullet der bliver, når gyllelagunen er fjernet.

Der sker ikke nogen bygningsmæssige ændringer i staldene eller de øvrige anlæg.

3.3 Produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug

Ansøger driver ud over produktionen på Slevadvej 3 også produktioner på følgende andre adresser:

- Busholmvej 12, 6310 Broager (rugeægproduktion)
- Skrækkehøj 6, 6310 Broager (svin)
- Skeldemark 10, 6310 Broager (svin + hobby kvæg)
- Nørremark 7, 6400 Sønderborg (svin)
- Krammarksvej 12, 6310 Broager (svin)

Nedenfor er redegjort for de drifts-, tekniske- og forureningsmæssige forhold.

Driftsmæssige forhold: Husdyrbruget på Slevadvej 3 er driftsmæssigt forbundet med ansøgers andre ejendomme med svin. Mellem ejendommene flyttes dyr, personale og andre driftsmæssige materialer.

Tekniske forhold: Husdyrbruget er ikke teknisk forbundet med andre ejendomme.

Forureningsmæssige forhold: Husdyrbruget er ikke forureningsmæssigt forbundet med andre ejendomme.

Samlet set vurderes husdyrbruget ikke at have samdrift med andre ejendomme.

3.4 Husdyrbruget og det ansøgte beliggenhed

Husdyrbruget er beliggende på Slevadvej 3, 6560 Sommersted – mellem Øster Lindet og Mølby i Haderslev Kommune. Ejendommen ligger i landzonen, og uden for lokal- og kommuneplanlagte områder.

3.4.1 Bygningsmæssige ændringer i forhold til landskab

Husdyrbruget ligger indenfor udpegningerne for værdifuldt landbrugsområde, bevaringsværdige landskaber og større sammenhængende landskaber.

Der sker med det ansøgte, ikke nogen bygningsmæssige ændringer, af de eksisterende stalde.

Der ønskes opført en ny gyllebeholder på 3.000 m³, der bliver overdækket med en teltoverdækning. Gyllebeholderen får en diameter på 26,4 meter, og bliver maksimalt 3 meter over terræn. Teltoverdækningen får en hældning på ca. 17%, hvilket giver en højde på ca. 4 meter over beholderens kant. Dermed bliver gyllebeholderens totale højde med teltoverdækning ca. 7 meter over terræn. Teltoverdækningen etableres i farven grå.

Forbeholderen etableres med en kapacitet på maksimalt 200 m³. Beholderens diameter bliver 3,5 meter, og der forventes en dybde på 4-5 meter. Beholderen vil maksimalt komme 1 meter over terræn.

Den ansøgte placering af den nye gyllebeholder og forbeholder ligger visuelt i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse. Vejstrækningen langs Slevadvej består af afskærmende beplantning i form af levende hegn, hvorfor de nye husdyrgødningsopbevaringsanlæg kun vil være synlige ved husdyrbrugets to indkørsler fra Slevadvej. Der er ikke naboer eller andre bygninger i umiddelbar nærhed af de nye anlæg, der visuelt vil kunne blive generet heraf.

Den ansøgte placering vurderes ikke at medføre nogen forringelse af de landskabelige forhold omkring ejendommen.

3.4.2 Generelle afstandskrav

Det ansøgte overholder alle afstandskrav jævnfør Husdyrbruglovens §6 og §8. Nedenfor er listet afstanden til de udpegede punkter i ansøgningssystemet.

Udpegningspunkt	Navn på anlæg nærmest punktet	Afstand	Afstandskravet
Sø	Ny forbeholder <200m ³	610 meter	15 meter
Vandløb	Ny forbeholder <200m ³	> 1.000 m	15 meter
Naboskel	Ny gyllebeholder	90 meter	30 meter
Levnedsmiddelvirksomhed?	Ny forbeholder <200 m ³	> 1.000 m	25 meter
Nabobeboelse	Ny forbeholder <200 m ³	186 meter	50 meter
Ikke alment vandforsyningsanlæg	Ny forbeholder <200 m ³	> 1.000 m	25 meter
Alment vandforsyningsanlæg	Ny gyllebeholder	> 1.000 m	50 meter

Offentlig vej / privat fællesvej	Ny forbeholder <200 m ³	15 meter	15 meter
Offentlig vej / privat fællesvej	Ny gyllebeholder	21 meter	15 meter
Beboelse på samme ejendom	Gyllebeholder	23 meter	15 meter

Afstandene i forhold til staldene er uændrede, hvorfor de ikke er behandlet i denne tillægsansøgning.

3.4.3 Bilag IV arter

I forbindelse med det ansøgte, vil der ikke blive fjernet bygninger eller ældre træer, der potentielt kan være levested for flagermus eller andre bilag IV-arter. Det vurderes, at det ansøgte projekt kan etableres uden at påvirke eventuelle bilag IV-arter i området.

3.5 Ammoniakemission og -deposition

Ud fra oplysningerne om størrelsen af produktionsarealerne, dyre- og guldtype i ansøgt drift, nudrift og 8-års driften, samt oplysninger om miljøteknologier beregnes husdyrbrugets ammoniakemission i de tre drifter.

3.5.1 Naturpunkter

Kategori 1 natur

Det nærmeste kategori 1 natur er en Elle- og Askeskov ved Stevning Dam. Naturområdet modtaget en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år. Totaldepositionskravet kan ikke være lavere end 0,2 kg N/ha/år, hvorfor kravet med det ansøgte er overholdt. Der er indsat to eller flere husdyrbrug i forhold til kumulation, da dette er worst case.

Kategori 2 natur

Det nærmeste kategori 2 naturområde er et overdrev nord for Sommersted. Naturområdet modtager en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år. Totaldepositionskravet på maksimalt 1 kg til naturpunktet er dermed overholdt. Der er indsat to eller flere husdyrbrug i forhold til kumulation, da dette er worst case.

Kategori 3 natur

De nærmeste kategori 3 naturområder er moser og overdrev. Det ansøgte medfører ikke nogen merdeposition til de udpegede naturområder. Merdepositionskravet på maksimalt 1,0 kg N/ha/år er dermed overholdt med det ansøgte. Der er indsat to eller flere husdyrbrug i forhold til kumulation, da dette er worst case.

Anden beskyttet natur (§3 natur)

De nærmeste §3 naturområder er søer. Disse naturområder modtager ikke nogen merdeposition, og har begge en totaldeposition under 1 kg N/ha/år. Der er indsat to eller flere husdyrbrug i forhold til kumulation, da dette er worst case.

3.6 Lugtemission

Nedenfor ses det samlede resultat af lugtberegningen fra husdyrgodkendelse.dk.

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Slevadvej 5	0	NY	252,1	252,1	240,3	Nej
 Åvej 10	0	NY	541,8	541,8	3134,4	Ja
 Sommersted Ejrlav, Sommersted	0	NY	716,3	716,3	3962	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

Gul: Genekriterie er ikke overholdt, men der kan søges om dispensation jf. § 34 (50 % reglen).

Konsekvenszone: 905 m

Lugtgeneafstanden er ikke overholdt for afstanden til nærmeste nabobeboelse. Den samlede lugtberegning er uændret med det ansøgte, da flexgruppen "Slagtesvin og Smågrise" kun er valgt i de stalde, hvor der tidligere var tilladelse til slagtesvin, og lugten dermed ikke er forøget yderligere i de enkelte staldafsnit.

Der søges derfor om dispensation fra kravet i §34 nr. 1 og 2, med udgangspunkt i ovenstående beskrivelse af, at lugtemissionen fra staldene med denne ansøgning ikke forøges.

Desuden kan det nævnes, at ansøger benytter hyppig udslusning i staldene, hvilket også vil være tilfældet, når der skal levers gylle til biogas. Ligesom alle arealer, der ikke er produktionsareal renholdes.

Der er i forbindelse med den nugældende miljøgodkendelse stillet vilkår om yderligere lugtreducerende foranstaltninger ved bl.a. forhøjet afkast på en del af staldene. Dette vil med dette tillæg stadig være gældende.

3.7 Øvrige emissioner og gener

Ud over lugt og ammoniakemission vil der fra husdyrbruget kunne opleves gener i form af støj, støv, fluer, lys og transporter. Der sker med det ansøgte udelukkende ændringer i forhold til transporter til og fra husdyrbruget.

3.7.1 Støj

Det er tidligere vurderet, at eventuel støj fra anlæggets aktiviteter ikke vil give anledning til væsentlige støjgener for de omkringboende.

Der ændres med det ansøgte ikke i de støjende aktiviteter.

3.7.2 Støv

Støvende aktiviteter i forbindelse med driften i staldene, vurderes ikke at ville medføre gener for de omkringboende.

Der forventes ikke ændringer i de øvrige aktiviteter på husdyrbruget, der kan medføre støv. Gener omkring transporter behandles særskilt.

3.7.3 Lys

Det er tidligere vurderet, at lysforhold på ejendommen ikke vil medføre væsentlige gener.

3.7.4 Skadedyr

Husdyrbruget har et skærpet fokus på at undgå skadedyr, og holder alle områder inde og ude ryddelige for foderspild og lignende, der vil kunne tiltrække skadedyr. Det vurderes ikke, at husdyrbrugets drift vil medføre væsentlige gener i form af fluer og skadedyr.

3.7.5 Transporter

Det forventes, at husdyrbrugets gylle skal leveres til biogasanlæg. Det vil derfor medføre flere transporter. Det vurderes at dreje sig om cirka 50 årlige transporter, hvor der leveres returgylle samtidig med at der afhentes nyt. Biogasgyllen skal afhentes i den nye forbeholder ved de nye gyllebeholder. Der vil være tilkørsel rundt om gyllebeholderen og vejen består af stabilgrus, hvorfor der kan opstå kortvarigt støv, når lastbilerne kører rundt om beholderen. Transporterne vurderes ikke at ville medføre væsentlige støvgener for de omkringboende. Der henvises i øvrigt til almindelig god landmandspraksis i forhold til støv.

3.8 Reststoffer, affald og naturressourcer

Det ansøgte medfører som udgangspunkt ikke nogen ændringer i forhold til det nuværende godkendte.

3.8.1 Spildevand

Der sker ingen ændringer i forholdene omkring håndtering af spildevand. Der laves afløb fra staldenes gyllesystem til den nye forbeholder, hvorfra der også vil være en sikringsløsning, således at eventuelt overløb vil blive ledt til den nye gyllebeholder, hvorved uheld undgås.

3.8.2 Olie- og kemikalier

Det ansøgte medfører ikke ændringer i opbevaring og brug af olieprodukter og kemikalier.

3.8.3 Vand- og energiforbrug

Det ansøgte medfører ikke ændringer i vand- og elforbrug.

3.8.4 Foder

Det ansøgte kan medføre en ændring af hvilket foder der skal fodres med, idet der søges om flexgruppe slagtesvin og smågrise. Men der fodres kun med det foder der er nødvendig, for at opretholde en optimal trivsel og vækst hos grisene.

3.9 BAT-Ammoniakemission

Nedenfor ses den samlede BAT beregning for det ansøgte projekt. BAT er overholdt med 8 kg NH₃-N pr. år.

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3353	302	3655
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	3353	295	3648
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	8
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Der kan stilles vilkår om fast overdækning på den nye forbeholder, hvor der er indsat 50% ammoniakreduktion ved brug af fast betonlåg.

3.10 Grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget ligger cirka 48 kilometer fra den dansk/tyske grænse, hvorfor det ansøgte, ikke vurderes af have nogen grænseoverskridende virkninger.

3.11 Påvirkning af jordarealer og jordbund

De nye opbevaringsanlæg til flydende husdyrgødning bliver etableret i tætte og stabile materialer, ligesom både gyllebeholder og forbeholder bliver underlagt kravet om 10 års beholderkontrol. Ved almindelig drift vurderes de nye anlæg ikke at udgøre en væsentlig risiko for jord og undergrund.

Ved at fjerne den nuværende gyllelagune fjernes risikoen for forurening af jord og grundvand fra dette anlæg.

3.12 Alternative løsninger og 0-alternativ

I arbejdet med placeringen af den nye gyllebeholder er der også arbejdet med en placering samme sted, som hvor den nuværende gyllelagune er placeret. Placeringen længere mod øst er valgt af driftsmæssige og logistiske forhold. Placeringen er driftsmæssigt mere sikker i forhold til at undgå smitte omkring staldene. Logistisk er det en optimal placering, da man kan køre rundt om beholderen. Ligeledes er forbeholderen også placeret således, at lastbilen kan holde ugeneret og samtidig slippe for at skulle vende.

Hvis det ansøgte tillæg til miljøgodkendelsen mod forventning, ikke kan meddeles, vil husdyrbruget blive drevet videre indenfor rammerne for den nugældende miljøgodkendelse fra 2021.

3.13 Samspillet mellem faktorer jf. § 4 stk. 6 nr. 5

Ifølge bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug skal der oplyses om væsentlige direkte eller indirekte virkninger som følge af et samspil mellem to, flere eller alle faktorerne:

- 1) befolkningen og menneskers sundhed,
- 2) biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter,
- 3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,
- 4) materielle goder, kulturarv og landskabet

De enkelte faktorer er beskrevet i de foregående afsnit.

Det vurderes, at der ved samspil mellem de oplistede faktorer ikke kan opstå væsentlige direkte eller indirekte virkninger som er større end de virkninger, som er beskrevet under de enkelte punkter 1-4.

3.14 Sårbarhed i forhold til risici for større ulykker mv. jf. § 4 stk. 6 nr. 6

Ifølge bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug skal der oplyses om væsentlige direkte eller indirekte virkninger som følge af sårbarhed i forhold til risici for større ulykker eller katastrofer som følge af faktorerne efter nr. 1-5:

- 1) befolkningen og menneskers sundhed,
- 2) biologisk mangfoldighed med særlig vægt på kategori 1- og 2-natur samt bilag IV-arter,
- 3) jordarealer, jordbund, vand, luft og klima,
- 4) materielle goder, kulturarv og landskabet,
- 5) samspillet mellem to, flere eller alle faktorer efter nr. 1-4

Det vurderes at risici for større ulykker eller katastrofer på et husdyrbrug med den ansøgte placering vil være meget begrænset. Der opbevares flydende husdyrgødning og olie, hvor der kan ske spild eller brud på tanke. Der er udarbejdet beredskabsplan, hvor der er instruks for, hvordan sådanne situationer skal håndteres.

Husdyrbrugets beredskabsplan indeholder procedurer til at afhjælpe uheld og ulykker i form af brand, udslip af olie, kemikalier og gylle, samt ved strømafbud.

3.15 Oplysninger om konsulenten

Denne miljøkonsekvensrapport er udarbejdet af Sanne Petersen, miljørådgiver i Spiras, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding.


4. Konklusion

Med udgangspunkt i denne miljøkonsekvensrapport og de beregninger der ligger til grund herfor, vurderes det ansøgte projekt at kunne gennemføres uden væsentligt påvirkninger på det omkringliggende – herunder naboer, natur, miljø, kultur og landskab.

5. Bilag

1. Situationsplan
2. Afløbsplan
3. Kort over interne transportveje

Bilag 1. Situationsplan



Bilag 2. Afløbsplan

Bilag 3. Interne transportveje



Bilag 3: Videreførte vilkår fra § 16 a, stk. 1 miljøgodkendelsen

Generelle vilkår

- 2) Miljøgodkendelse, tillæg og beredskabsplan skal altid være at finde på ejendommen, enten udskrevet eller digitalt. Indholdet skal være driftsleder bekendt. Relevante vilkår i miljøtilladelsen samt beredskabsplanen skal være medarbejderne bekendt.

Indretning og drift

- 4) Afkasthøjden på afkast 1-10 på stald 4a og 4b skal hæves til 7,5 m over terræn og samtidig skal der monteres miljøkryds i disse afkast. Der er tale om afkast 1-10 i overensstemmelse med bilag 5.
- 5) Etablering af miljøkrydsene skal dokumenteres med kvittering fra installatøren og fotos fra isætningen.
- 6) Der må ikke produceres mere end 2000 slagtesvin ad gangen (2000 stipladser), hvilket skal eftervises ved f.eks. slagteriafregninger og E-kontrol i forbindelse med kommunens tilsyn.
- 7) Der må ikke være produktionsarealer i stald 7, hvor der tidligere har været sostald.

Indretning og drift - Anlæg til gødning

- 8) Husdyrbrugets gødningsopbevaringsanlæg skal være i overensstemmelse med Tabel 3 og placeret som vist på Bilag 1.

Tabel 4 Gødningsopbevaringsanlæg ved ansøgt drift.

Navn	Lagertype	Areal (m ²)	Yderligere oplysninger
Gyllebeholder	Flydende	169	-
Gyllelagune	Flydende	1566	

Øvrige emissioner (lugt, støj, lys, støv og skadedyr)

Lugt

- 15) Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener så vidt muligt begrænses. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at overflader holdes rene og tørre. Stalde inklusive ventilationssystemet skal rengøres minimum én gang årligt.
- 16) Såfremt der opstår lugtgener, som kommunen vurderer er væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, skal husdyrbruget lade foretage undersøgelse med henblik på at begrænse lugtkilderne.

Undersøgelsen skal drøftes med kommunen, og husdyrbruget skal gennemføre de nødvendige tiltag til reduktion af generne.

Støj

- 17) Bidraget fra ejendommen til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land, i byzone og ved samlet bebyggelse ikke overskride følgende værdier, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder":

Tidspunkt	Støjgrænser Det åbne land dB(A)	Støjgrænser Byzone dB(A)	Støjgrænser Samlet bebyggelse dB(A)	Reference tidsrum (Midlingstid)
Hverdage kl. 07-18	55	45	45	8 timer
Lørdag kl. 07-14	55	45	45	7 timer
Lørdag kl. 14-18	45	40	40	4 timer
Søn- og helligdag kl. 07-18	45	40	40	8 timer
Aften, alle dage kl. 18-22	45	40	40	1 time
Nat, alle dage kl. 22-07	40	35	35	½ time

Tabel 3: Støjgrænser

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser.

Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved nærmeste nabos udendørs opholdsarealer, maks. 15 m fra beboelsen. Støjgrænserne må i samlet bebyggelse og byzone ikke overskrides noget sted i området.

Hvis tilsynsmyndigheden, på baggrund af en orienterende støjmåling, finder det nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget dokumentere, at de fastsatte støjgrænser overholdes. Tilsynsmyndigheden kan dog kun kræve dette dokumenteret en gang årligt.

Målingerne/beregningerne være en "Miljømåling – ekstern støj", og skal udføres af en person eller firma, som findes på Miljøstyrelsens sidste reviderede liste over firmaer/personer, der er godkendte til at "Miljømåling – ekstern støj". Udgifterne til støjmålingen afholdes af husdyrbruget.

Lys

18) Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne.

Støv

19) Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.

Fluer og skadedyr

20) Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, m.v. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret stand, m.v. med henblik på at forhindre gode levedmuligheder for rotter.

21) Der skal overalt på ejendommen udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Skadedyrslaboratoriet.

Reststoffer, affald og døde dyr

22) Døde dyr skal opbevares overdækket og på betonspalter eller andet tilsvarende underlag. Opbevaringen må ikke give anledning til væsentlige lugtgener og må ikke medføre uhygiejniske forhold.

Spildevand

23) På befæstede arealer må der ikke ske oplag af foder m.v., der med evt. regnvand kan tilføres overflade- eller grundvand. Et eventuelt spild af sådanne stoffer på befæstede arealer uden afløb til gyllebeholder skal straks opsamles.

24) Afløbsbrønde, tagnedløbsbrønde og lignende skal sikres, så der ikke ved eventuelle uheld kan afledes gylle til drænsystemet.

25) Eventuel vask af maskiner, redskaber og transportvogne skal foregå på støbt, tæt plads med bortledning af spildevand til opsamlingsbeholder. Alternativt kan rengøringen foregå på arealer, hvor der er vegetation.

Olie og diesel

26) Olie og diesel skal opbevares i overjordiske beholdere på fast bund uden afløb, så spild kan opsamles.

27) Tankning af brændstof skal ske under opsyn.

28) Tanke skal være sikret mod påkørsel.

Kemikalier og andre stoffer

29) Kemikalier, rengøringsmidler, medicin, foderstoffer m.v., skal opbevares således, at de ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis der måtte ske

udslip. Et eventuelt spild af sådanne stoffer på befæstede arealer uden afløb til gyllebeholder skal straks opsamles.

Ressourceforbrug

- 30) El- og vandforbrug skal registreres én gang om året.
- 31) Der skal gennemføres kontrol af elinstallationer herunder ventilationsanlæggene af en autoriseret elinstallatør mindst hvert 5. år.
- 32) Der skal i nye stalde anvendes LED-belysning og der skal skiftes til lavenergilysstofrør i stalde og lader, når de eksisterende er udtjente.
- 33) Staldanlæggets vandinstallationer skal repareres og vedligeholdes løbende.

Uheld

- 34) Der skal udarbejdes en beredskabsplan, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen skal revideres/kontrolleres sammen med de ansatte mindst 1 gang om året. Den skal være let tilgængelig og synlig for ansatte.

Egenkontrol

- 35) Det årlige el- og vandforbrug skal kunne dokumenteres i mindst 5 år.
- 36) Kontrolrapport (mindst hvert 5. år) for elinstallationerne og ventilationsanlæggene skal kunne fremvises.
- 37) Logbogen for eventuelle skader og reparationer på gyllelagunen og den faste overdækning skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.